



КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ

2022



АВТОЗАПЧАСТИ И АВТОКОМПОНЕНТЫ PEKAR

- Более 1200 изделий для автомобильных систем питания, смазки, охлаждения, отопления, кондиционирования, очистки и омывания стекол, подвески, трансмиссии, рулевого управления, тормозной системы, электрооборудования, системы зажигания и других.
- На каждом третьем отечественном автомобиле работает автозапчасть PEKAR.
- По данным опроса 9 из 10 автомобилистов доверяют торговой марке PEKAR.

ПРОИЗВОДСТВО

- Производственное предприятие «Топливные Системы» – продолжатель традиций Ленинградского Карбюраторного Завода. Мы производим автокомпоненты с 1929 года. Ключевые производственные компетенции – литье под давлением, механообработка, сборка и тестирование изделий. Производственные мощности расположены в Санкт-Петербурге.
- С 1999 года продукция предприятия выпускается под торговой маркой PEKAR. Мы поставляем автокомпоненты на конвейеры предприятий Группы ГАЗ, Заволжского моторного завода, Ульяновского моторного завода, Шадринского автоагрегатного завода, Челябинского тракторного завода и еще 15 предприятий. С 2012 года имеем опыт поставок на экспорт.
- Система менеджмента качества сертифицирована на соответствие требованиям международного стандарта ISO 9001:2015.

www.tmpekar.ru

ДИСТРИБЬЮЦИЯ И СЕРВИС

- Официальные дистрибуторы PEKAR в каждом федеральном округе РФ, а так же в странах ближнего и дальнего зарубежья.
- Продукция PEKAR представлена в России и за рубежом более чем в 15 000 розничных торговых точках.
- Выгодные коммерческие условия для партнеров, поддержка в организации продаж и обучение.
- Электронный каталог продукции с подробной информацией об изделиях на сайте: www.tmpekar.ru.
- Интерактивная карта оптовых и розничных мест продаж PEKAR на сайте www.tmpekar.ru в разделе «Где купить».
- Интернет-магазин продукции: www.tmpekar.ru

ГАРАНТИЯ

- Ресурс и гарантийный срок эксплуатации каждого изделия указан в каталоге, гарантийном талоне и на сайте www.tmpekar.ru.
- Расширенная гарантия действует на отдельные группы при установке на станции технического обслуживания.

СЕРВИС ПО ПРОВЕРКЕ ПОДЛИННОСТИ

- Программа проверки подлинности продукции PEKAR «Проверь Оригинал» по уникальному 13-значному коду, размещенному на упаковке изделия.

СОДЕРЖАНИЕ

ТОПЛИВНАЯ СИСТЕМА

ДРОССЕЛЬНЫЕ ПАТРУБКИ	5
ТОПЛИВОПРОВОДЫ	7
ТОПЛИВНЫЕ МОДУЛИ	7
РЕМОНТНЫЕ КОМПЛЕКТЫ К ДРОССЕЛЬНЫМ ПАТРУБКАМ И ТОПЛИВОПРОВОДАМ	8
НАСОСЫ ТОПЛИВНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	9
ФОРСУНКИ	13
БЕНЗОНАСОСЫ МЕХАНИЧЕСКИЕ	14
РЕМОНТНЫЕ КОМПЛЕКТЫ К БЕНЗОНАСОСАМ	15
КАРБЮРАТОРЫ ДЛЯ АВТОМОБИЛЕЙ И АВТОБУСОВ	16
КАРБЮРАТОРЫ ДЛЯ ТРАКТОРНЫХ ПУСКОВЫХ СИСТЕМ	19
МОТОКАРБЮРАТОРЫ	19
КАРБЮРАТОРЫ ДЛЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ТЕХНИКИ И АГРЕГАТОВ	20
РЕМОНТНЫЕ КОМПЛЕКТЫ К КАРБЮРАТОРАМ	20

СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ, ОТОПЛЕНИЯ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ

НАСОСЫ ВОДЯНЫЕ	27
ЭЛЕКТРОНАСОСЫ ОТОПИТЕЛЯ	32
ТЕРМОСТАТЫ И ТЕРМОЭЛЕМЕНТЫ	33
РАДИАТОРЫ ОХЛАЖДЕНИЯ	35
РАДИАТОРЫ ОТОПИТЕЛЯ	38
РАДИАТОРЫ КОНДИЦИОНЕРА	40
ЭЛЕКТРОВЕНТИЛЯТОРЫ ОХЛАЖДЕНИЯ	41
ЭЛЕКТРОВЕНТИЛЯТОРЫ ОТОПИТЕЛЯ	42
МУФТЫ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ ПРИВОДА ВЕНТИЛЯТОРА	43

СИСТЕМА СМАЗКИ

МАСЛЯНЫЕ НАСОСЫ	45
-----------------	----

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ И СИСТЕМА ЗАЖИГАНИЯ

ГЕНЕРАТОРЫ	48
СТАРТЕРЫ	51
ЧАСТИ СТАРТЕРОВ	52
РАСПРЕДЕЛИТЕЛИ ЗАЖИГАНИЯ	53
КАТУШКИ И МОДУЛИ ЗАЖИГАНИЯ	55
СВЕЧИ ЗАЖИГАНИЯ	57
МОТОР-РЕДУКТОРЫ ЭЛЕКТРОСТЕКЛОПОДЪЕМНИКА	59

СТЕКЛООЧИСТИТЕЛИ И ОМЫВАТЕЛИ СТЕКОЛ

МОТОР-РЕДУКТОРЫ СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЯ	61
НАСОСЫ ОМЫВАТЕЛЯ	62
РЫЧАГИ СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЯ	63
ТРАПЕЦИИ СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЯ	65

ПОДВЕСКА

АМОРТИЗАТОРЫ	68
ОПОРЫ СТОЕК АМОРТИЗАТОРОВ	73



ШАРОВЫЕ ОПОРЫ	74
ПОДШИПНИКИ СТУПИЦ	76
РЕМКОМПЛЕКТЫ СТУПИЦ	77
ПОДШИПНИКИ И РЕМКОМПЛЕКТЫ ПОЛУОСИ	77

РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ

РУЛЕВЫЕ НАКОНЕЧНИКИ	78
---------------------	----

ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА

УСИЛИТЕЛИ ТОРМОЗОВ	80
ТОРМОЗНАЯ АППАРАТУРА	81
ТОРМОЗНЫЕ КОЛОДКИ	83
ТОРМОЗНЫЕ ДИСКИ	85
ТОРМОЗНЫЕ ЦИЛИНДРЫ	87

ТРАНСМИССИЯ

ШАРИРЫ РАВНЫХ УГОЛОВЫХ СКОРОСТЕЙ	91
ШАРИРЫ ПОВОРОТНОГО КУЛАКА	93
КОМПЛЕКТЫ СЦЕПЛЕНИЯ	94
ДИСКИ СЦЕПЛЕНИЯ	96
ЦИЛИНДРЫ СЦЕПЛЕНИЯ	99

ДАТЧИКИ И РЕЛЕ

ДАТЧИКИ ЭСУД: ДАТЧИКИ МАССОВОГО РАСХОДА ВОЗДУХА	102
ДАТЧИКИ ЭСУД: ДАТЧИКИ КИСЛОРОДА	103
ДАТЧИКИ ЭСУД	104
ДАТЧИКИ ТОПЛИВНОЙ СИСТЕМЫ	110
ДАТЧИКИ СИСТЕМЫ ОХЛАЖДЕНИЯ	112
ДАТЧИКИ СИСТЕМЫ СМАЗКИ	113
ДАТЧИКИ ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЫ	114
ДАТЧИКИ ABS	115
ДАТЧИКИ ТРАНСМИССИИ	116
РЕЛЕ	116

РОЛИКИ И ПРИВОДНЫЕ РЕМНИ

РОЛИКИ ГРМ И ПРИВОДНЫХ РЕМней	118
ПРИВОДНЫЕ РЕМНИ	120

ФИЛЬТРЫ

ФИЛЬТРУЮЩИЕ ЭЛЕМЕНТЫ ОЧИСТКИ ВОЗДУХА	127
ФИЛЬТР ОСУШИТЕЛЯ ВОЗДУХА	128
ФИЛЬТРЫ И ФИЛЬТРУЮЩИЕ ЭЛЕМЕНТЫ ОЧИСТКИ МАСЛА	128
ФИЛЬТРЫ И ФИЛЬТРУЮЩИЕ ЭЛЕМЕНТЫ	129
ОЧИСТКИ ТОПЛИВА	131
ФИЛЬТРЫ САЛОННЫЕ	131
АВТОАРМАТУРА	133
ГАРАНТИЯ	134
ПРОГРАММА ПРОВЕРКИ ПОДЛИННОСТИ ПРОДУКЦИИ	136



ТОПЛИВНАЯ СИСТЕМА

ДРОССЕЛЬНЫЕ ПАТРУБКИ

ТОПЛИВОПРОВОДЫ

НАСОСЫ ТОПЛИВНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ

ФОРСУНКИ

БЕНЗОНАСОСЫ МЕХАНИЧЕСКИЕ

КАРБЮРАТОРЫ

ПОСТАВЩИК НА
КОНВЕЙЕРЛАУРЕАТ
ПРЕМИИ
«АВТОКОМПОНЕНТ ГОДА»ПОСТАВЩИК НА
КОНВЕЙЕР

ДРОССЕЛЬНЫЕ ПАТРУБКИ

ОРИГИНАЛЬНАЯ продукция, поставляемая на конвейер.
100% ПРОВЕРКА характеристик на стендовом оборудовании.

УНИКАЛЬНАЯ КОНСТРУКЦИЯ привода в соответствии с техническими требованиями автопроизводителей.

ЗАПАТЕНТОВАННАЯ КОНСТРУКЦИЯ двухвального рычажного механизма, благодаря которой достигается пропорциональность между положением педали акселератора и мощностью, развиваемой двигателем, во всем диапазоне изменения положения дроссельной заслонки.

ЗАЩИЩЕННЫЙ УЗЕЛ регулировки минимального открытия дроссельной заслонки, предотвращающий самопроизвольное перемещение винта упора и несанкционированный доступ.

ПОВЫШЕННЫЙ РЕСУРС за счет конструкции кинематической пары на бронзографитовых подшипниках скольжения и высокоточного литья корпусных деталей.



ДРОССЕЛЬНЫЕ ПАТРУБКИ

21116-1148010

OEM: 21116-1148010, 28168420, 234794

новинка

Применяемость:

Для а/м: ВАЗ 2113-2115, LADA Priora 2170-2172, Granta 2190, 2191 и мод.

Для двигателей: ВАЗ 11183, 21116 Евро-4, 1,6 л, 8 кл.

Контроллеры: 11183-1411020-02, 11183-1411020-52, 21116-1411020-12

для а/м с электронной педалью газа

**21126-1148010**

OEM: 21126-1148010, 0 280 750 526

новинка

Применяемость:

Для а/м: LADA Kalina 1117-1119, 2192, 2194 и мод., 4x4 21214 и мод., 2123 и мод., Priora 2170-2172, Granta 2190, 2191 и мод.

Для двигателей: ВАЗ 21126 Евро-4, 1,6 л, 16 кл., 21214 и мод. 1,7л Евро-3, Евро-5

для а/м с электронной педалью газа

**8200908869**

OEM: 8200908869, 7700273699, 8200682611

новинка

Применяемость:

Для а/м: LADA Largus KS015_, KSOY5_, RS015_, RSOY5_, FSOY5_ (04.12-12.15); RENAULT Clio II, Kangoo, Logan I, Megane I, Sandero/Stepway, Clio Symbol I; DACIA Logan, Logan MCV, Sandero, Solenza, Supernova

Для двигателей: RENAULT K7M 1,4 л, 1,6 л, 8 кл.

**8200123061**

OEM: 8200123061, 8200063652

новинка

Применяемость:

Для а/м: LADA Largus KS015_, KSOY5_, RS015_, RSOY5_, FSOY5_ (04.12-12.17); RENAULT Clio II, Kangoo, Laguna II, Megane I, Megane II, Megane Scenic, Scenic II

Для двигателей: RENAULT K4M и мод. 1,6 л, 16 кл.

для а/м с электронной педалью газа

**21127-1148010**

OEM: 21127-1148010-00

новинка

Применяемость:

Для а/м: LADA Kalina 1117-1119, 2192, 2194 и мод., Priora 2170-2172, Granta 2190, 2191 и мод., Vesta (GFL_, GFK_)

для а/м с электронной педалью газа

**4062.1148100-02**

OEM: 4062.1148100-02

новинка

Применяемость:

Для а/м: ГАЗ Волга 3102, 3110, 31105 и мод.

Для двигателей: ЗМЗ-4062.10, 40621.10

Комплектность: прокладка



4062.1148100-21**OEM: 4062.1148100-21**

Применяемость:

Для а/м: ГАЗ ГАЗель-агро 33023 и мод.

Для двигателей: УМЗ-42161

Евро-3, не более 100 л.с.

Комплектность: прокладка

**4062.1148100-17, 4062.1148100-18****OEM: 4062.1148100-17, 4062.1148100-18**

Применяемость:

Для а/м: ГАЗ ГАЗель 2705, 3221,

3302 и мод.

Для двигателей: УМЗ-4216

Комплектность: прокладка

**4062.1148100-11, 4062.1148100-13****OEM: 4062.1148100-11, 4062.1148100-13**

Применяемость:

Для а/м: ГАЗ Волга 3102, 3110, ГАЗель 2705, 3221, 3302 и мод., Соболь 2217, 2310, 2752 и мод.; УАЗ 452, Патриот 3163 и мод., Хантер 31519 и мод.

Для двигателей: ЗМЗ-4052.10, 409.10, ЗМЗ-4052.10 Евро-2, 409.10; УМЗ-4213

Комплектность: прокладка

**4216.1148010-01****OEM: 4216.1148010, 28316394**

Применяемость:

Для а/м: ГАЗ ГАЗель БИЗНЕС 2705, 3302, 3221, NEXT A21R2_, A21R3_, A22R2_, A22R3_, A31R2_, A31R3_, A32R2_, A32R3_, A60R42-10_, A62R3_, A65R2_, A65R3_, A65R5

Для двигателей: УМЗ 4216, A274, A275 EvoTech Евро-3, Евро-4


Контроллеры: М12.3, Микас 12
для а/м с электронной педалью газа**НОВИНКА****40904-1148090****OEM: 40904-1148090, 40904.1148090**

Применяемость:

Для а/м: УАЗ Хантер 31519 и мод.

Для двигателей: ЗМЗ-409 Евро-3, Евро-4, Евро-5

для а/м с электронной педалью газа

НОВИНКА

ПОСТАВЩИК НА КОНВЕЙЕР

ТОПЛИВОПРОВОДЫ

ОРИГИНАЛЬНАЯ продукция, поставляемая на конвейер.
100% ПРОВЕРКА характеристик на стендовом оборудовании.НАДЕЖНОСТЬ ЗАПУСКА И УСТОЙЧИВАЯ РАБОТА ДВИГАТЕЛЯ
благодаря применению технологии центрального распыла топлива
по форсункам, уникальной конструкции редукционного клапана (КР),
а также демпфера, гасящего колебания давления в топливопроводе.Высокоточное литье корпусных деталей и оригинальный профиль
отливок топливопровода обеспечивает ПОВЫШЕННУЮ ПРОЧНОСТЬ
И ГЕРМЕТИЧНОСТЬ конструкции при минимальном весе.

ТОПЛИВОПРОВОДЫ

406.1104058-12**OEM: 406.1104058-12**

Применяемость:

Для а/м: ГАЗ Волга 31105, 3102, 3110 и мод., ГАЗель 2705, 3221, 3302 и мод.

Для двигателей: ЗМЗ-4062.10, 40907.10, 409.10

Комплектность: клапан редукционный, штуцер прямой, заглушки транспортные - 7 шт.

Ресурс - 250 тыс. км


**406.1104058-31****OEM: 406.1104058-31**

Применяемость:

Для а/м: ГАЗ Волга 31105, ГАЗель 2705, 3221, 3302 и мод., Соболь 2217, 2310, 2752 и мод.

Для двигателей: ЗМЗ-4052.10 Евро-2, 4062.10

Комплектность: клапан редукционный, штуцер быстросъемного соединения, заглушки транспортные - 7 шт.

Под быстросъемные соединения
Ресурс - 250 тыс. км**406.1104058-20****OEM: 406.1104058-20**

Применяемость:

Для а/м: ГАЗ Волга 31105; УАЗ Хантер 31519 и мод.

Для двигателей: ЗМЗ-4052.10 Евро-2, 4062.10, 409.10

Комплектность: клапан редукционный, угловой штуцер 90°, заглушки транспортные - 7 шт.

Ресурс - 250 тыс. км

**420.1104010-15****OEM: 420.1104010-15**

Применяемость:

Для а/м: УАЗ 3303, 3741 и их мод.

Для двигателей: УМЗ-4213 и мод. Евро-2, Евро-3

Комплектность: клапан редукционный, штуцер угловой 130°, пробка резьбовая, кронштейн - 2 шт., заглушки транспортные

Ресурс - 250 тыс. км



ТОПЛИВНЫЕ МОДУЛИ

4216.1104010-01**OEM: 4216.1104010-01**

Применяемость:

Для а/м: УАЗ Хантер 31519 и мод., ГАЗель 3302, 2705, 3221 и мод.

Для двигателей: УМЗ-4216 и мод. Евро-2

Комплектность:
форсунки Bosch 0280158107 в сборе - 4 шт., штуцер диагностики в сборе, штуцер подвода топлива, кронштейн - 2 шт., заглушки транспортные - 5 шт.**4216.1104010-05****OEM: 4216.1104010-05**


Применяемость:

Для а/м: УАЗ Хантер 31519 и мод., ГАЗель 3302, 2705, 3221 и мод.

Для двигателей: УМЗ-4216 и мод. Евро-3

Комплектность:
форсунки Bosch 0280158107 в сборе - 4 шт., штуцер диагностики в сборе, штуцер подвода топлива под быстросъемное соединение, кронштейн - 2 шт., заглушки транспортные - 5 шт.

Под быстросъемные соединения

**4216.1104010-14****OEM: 4216.1104010-14**

Применяемость:

Для а/м: ГАЗ ГАЗель NEXT A21R2_, A21R3_, A22R2_, A22R3_, A31R2_, A31R3_, A32R2_, A32R3_ и мод.

Для двигателей: УМЗ-42164 бензиновый Евро-4, 421647 газобензиновый Евро-4, и мод.

Комплектность:
форсунки Delphi 28316657 в сборе - 4 шт., штуцер подвода топлива в сборе, штуцер диагностики в сборе, кронштейн - 2 шт., заглушка транспортная**4216.1104010-25****OEM: 4216.1104010-25**

Применяемость:

Для а/м: ГАЗ ГАЗель NEXT A21R2_, A21R3_, A22R2_, A22R3_, A31R2_, A31R3_, A32R2_, A32R3_, A60R45-105_, A62R3_, A65R2_, A65R3_ и мод.

Для двигателей: УМЗ-4274 Evotech 2.7 Евро-4
Комплектность: демпфер давления топлива, форсунки Delphi 28316657 в сборе - 4 шт., штуцер подвода топлива в сборе, штуцер диагностики в сборе, кронштейн - 2 шт., заглушка транспортная

420.1104010-25


OEM: 420.1104010-25

Применяемость:

Для а/м: УАЗ 3303, 3741 и мод.

Для двигателей: УМЗ-4213 и мод.
Евро-2, Евро-3

Комплектность: форсунки в сборе В
0280158107- 4 шт.,
штуцер угловой 130°,
пробка резьбовая,
кронштейн – 2 шт.,
заглушки транспортные - 7 шт.



РЕМОНТНЫЕ КОМПЛЕКТЫ К ДРОССЕЛЬНЫМ ПАТРУБКАМ И ТОПЛИВОПРОВОДАМ

Регулятор холостого хода

2112-1148300-04

OEM: 2112-1148300-04

Применяемость:

Для а/м: ВАЗ 2108-21099, 2110, 2113-2115,
LADA Kalina 1117-1119, Priora 2170-2172
дроссельный патрубок – 2112-1148010-10

Гарантия - 12 мес.



Регулятор холостого хода

21203-1148300-04

OEM: 21203-1148300-04

Применяемость:

Для а/м: ВАЗ 2104-2107, 2123 и мод.,
LADA 4x4 21214 и мод.; CHEVROLET Niva
дроссельный патрубок – 2123-1148010-01

Гарантия - 12 мес.



Регулятор холостого хода

406-1147051-02

OEM: 406.1147051-01, 406.1147051-02

Применяемость:

Для а/м: ГАЗ Волга 31105, ГАЗель 2705, 3221,
3302 и мод. Соболь 2217, 2310, 2752 и мод.;
УАЗ Патриот 3163 и мод.

Для двигателей: ЗМЗ-405, 406, 409, 52342,
5231; УМЗ-4213, 4216

Гарантия - 12 мес.



Клапан редукционный

406-1160000-01 КЛР1 406116000001KLR1*

OEM: 406-1160000-01

Применяемость:

Для а/м: ГАЗ ГАЗель 2705, 3221, 3302 и мод.
(1995 – 2002 г.), Волга 31105, 3102, 3110,
3111 и мод.; УАЗ 2206, 3303, 3741, 309, 3962,
3151, Хантер 31519 и мод., 3160 и мод.,
Патриот 3163 и мод.

топливопровод – 406.1104058-02, 406.1104058-
Гарантия - 12 мес.



Клапан редукционный

406-1160000-03 КЛР2 406116000003KLR2*

OEM: 406-1160000-03

Применяемость:

Для а/м: ГАЗ Волга 31105 (3 кварт. 2005 –
2009 г.); УАЗ Хантер 31519,
Патриот 3163 (3 кварт. 2005 – 2008 г.)
топливопровод – 406.1104058-20

Гарантия - 12 мес.



Клапан редукционный

406-1160000-04 КЛР3 406116000004KLR3*

OEM: 406-1160000-04

Применяемость:

Для а/м: УАЗ Симбир 3160 и мод.
(1999 – 2 кварт. 2008 г.)
топливопровод – 420.1104010-25,
420.1104010-15

Гарантия - 12 мес.



Клапан редукционный

406-1160000-06 КЛР4 406116000006KLR4*

OEM: 406-1160000-06

Применяемость:

Для а/м: ГАЗ Волга 31105 (2007-2008 г.),
ГАЗель 2705, 3221, 3302 и мод., Соболь
2217, 2310, 2752 и мод. (2007-2008 г.)
топливопровод – 406.1104058-31

Гарантия - 12 мес.



НАСОСЫ ТОПЛИВНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТОПЛИВНЫХ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ
НАСОСОВ соответствует техническим условиям автопроизводителей.

СТАБИЛЬНОСТЬ РАБОТЫ гарантирована благодаря комплексному
контролю качества, включая ресурсные испытания.

ПОВЫШЕННЫЙ РЕСУРС благодаря применению фильтрующего
элемента из терилена, который защищает насос от посторонних частиц.



НАСОСЫ ТОПЛИВНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПОГРУЖНЫЕ В СБОРЕ

21044-1139009-10

OEM: 21044-1139009-10

Применяемость:

Для а/м: ВАЗ 2104 и мод.

Комплектность: жгут проводов



21073-1139009

OEM: 21073-1139009

Применяемость:

Для а/м: ВАЗ 2107

Комплектность: жгут проводов



21214-1139009

OEM: 21214-1139009

Применяемость:

Для а/м: ВАЗ Нива 2121, 2131;
LADA 4x4 21214 и мод.



21236-1139009

OEM: 21236-1139009

Применяемость:

Для а/м: ВАЗ 2123 и мод.; CHEVROLET Niva
Бессливная топливная магистраль



21083-1139009

OEM: 21083-1139007, 21083-1139009

Применяемость:

Для а/м: ВАЗ 2108-21099

Комплектность: жгут проводов



21101-1139009-00

OEM: 21101-1139009-00

Применяемость:

Для а/м: ВАЗ 2110-2112, 2113-2115,
LADA Priora 2170, 2172 и мод.



Для двигателей: ВАЗ-21114, 21124 1.6i
Бессливная топливная магистраль

2112-1139009

OEM: 2112-1139009

Применяемость:

Для а/м: ВАЗ 2110-2112
Для двигателей: ВАЗ-21110-14 до 2005 г.,
21110-76, 21114-20, ВАЗ-21120-10 до июнь 2004 г.



2123-1139009-20

OEM: 2123-1139009-20

Применяемость:

Для а/м: ВАЗ 2123 и мод.; CHEVROLET Niva
Комплектность: жгут проводов



1118-1139009

OEM: 1118-1139009

Применяемость:

Для а/м: LADA Kalina 1117-1119



НАСОСЫ ТОПЛИВНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ

21900-1139009

OEM: 21900-1139009

Применяемость:

Для а/м: LADA Granta 2190, 2191, Kalina 2192, 2194 и мод.



172024388R

OEM: 172024388R

Применяемость:

Для а/м: LADA Largus KS015_, KSOY5_, RS015_, RSOY5_, FSOY5_ (04.12-н.в.); RENAULT Duster (HS_) 02.12-12.18, Logan I (LS_) 09.04-12.16, Sandero/Stepway II (L8_) 11.13-12.16; DACIA Duster (HS_) 08.10-01.18, Logan (LS_) 02.06-12.15, Sandero 11.08-12.15, Sandero II 05.15-12.18

Для двигателей: VAZ-K4M, VAZ-K7M, ВАЗ-11189; RENAULT K4M 616, K4M 690, K4M 694, K4M 696, K4M 697, K4M 896 и мод.



2180-1139009

OEM: 2180-1139009, 8450008680

Применяемость:

Для а/м: LADA Vesta GFL_, GFK_

Для двигателей: ВАЗ-21127 Евро-4, 21129 Евро-4 и Евро-5 и мод.



172022047R

OEM: 172022047R

Применяемость:

Для а/м: LADA XRAY GAB_; RENAULT Logan/Stepway II (L8_) 11.13-, Sandero/Stepway II (B8_) 11.13-, Kaptur (H5_) 03.16-

Для двигателей: NISSAN-RENAULT HR16DE-H4M; RENAULT D4F 732, K7M 812, K4M 842, K4M 845, H4M 429, H4M 438



503-1139010

OEM: 503.1139000

Применяемость:

Для а/м: ГАЗ ГАЗель 2705, 3221, 3302 и мод., Соболь 2217, 2310, 2752 и мод.

Для двигателей: ГАЗ-560, 562 Евро-2

Комплектность: крепежный фланец



504-1139010

OEM: 504.1139000

Применяемость:

Для а/м: ГАЗ Волга 31105

Для двигателей: ЗМЗ-4062 Евро-2

Комплектность: крепежный фланец
Резьбовое соединение штуцеров



505-1139010

OEM: 505.1139000

Применяемость:

Для а/м: ГАЗ ГАЗель 2705, 3221, 3302 и мод., Соболь 2217, 2310, 2752 и мод.

Для двигателей: ЗМЗ-405 Евро-2 и мод., 406 Евро-2 и мод.

Комплектность: крепежный фланец

Резьбовое соединение штуцеров



505-1139010-10

OEM: 505.1139000-10

Применяемость:

Для а/м: ГАЗ ГАЗель 2705, 3221, 3302 и мод., Соболь 2217, 2310, 2752 и мод.

Для двигателей: ЗМЗ-405 Евро-2 и мод., 406 Евро-2 и мод.

Комплектность: крепежный фланец
Быстроштампованное соединение штуцеров



514-1139010

OEM: 514.1139000

Применяемость:

Для а/м: ГАЗ Волга 31105

Для двигателей: ЗМЗ-40525.10 Евро-3, CHRYSLER 2.4L-DOHC Евро-3

Быстроштампованное соединение штуцеров



515-1139010-10

OEM: 515.1139000-10

Применяемость:

Для а/м: ГАЗ ГАЗель 2705, 3221, 3302 и мод., Соболь 2217, 2310, 2752 и мод.

Для двигателей: ЗМЗ-405 Евро-3 и мод.; CHRYSLER 2.4L-DOHC Евро-3; УМЗ-4216 Евро-3 и мод.

Комплектность: крепежный фланец
Быстроштампованное соединение штуцеров



315195-1139020

OEM: 315195-1139020

Применяемость:

Для а/м: УАЗ Хантер 3151 и мод.

Для двигателей: ЗМЗ-409 Евро-2



3741-1139020

OEM: 3741-1139020

Применяемость:

Для а/м: УАЗ 2206, 3303, 3741, 3909, 3962 и мод.

Для двигателей: УМЗ-4216, 4213, ЗМЗ-409 и мод.



3163-1139020

OEM: 3163-1139020

Применяемость:

Для а/м: УАЗ Патриот 3163 и мод.
Для двигателей: ЗМЗ-409 Евро-3, Евро-4



НАСОСЫ ТОПЛИВНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ НАРУЖНЫЕ С КРЕПЛЕНИЕМ

50-1139010-01

OEM: 50.1139000-01

Применяемость:

Для а/м: ГАЗ Волга 31029, 3110, 31105

Для двигателей: ЗМЗ-4062



50-1139010-04

OEM: 50.1139000-04

Применяемость:

Для а/м: ГАЗ ГАЗель 2705, 3221, 3302 и мод., Соболь 2217, 2310, 2752 и мод.

Для двигателей: ЗМЗ-40522.10 Евро-2



НАСОСЫ ТОПЛИВНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ

2112-1139010

OEM: 2112-1139010

Применяемость:

Для а/м: ВАЗ 2104-2107, 2108-21099, 2110-2112, 2113-2115, LADA Kalina 1117-1119, 2192, 2194 и мод., Priora 21070-2171, Granta 2190-2191

Производительность:
не менее 60 л/час



2112-1139014

OEM: 2112-1139014

Применяемость:

Для а/м: ВАЗ 2104-2107, 2108-21099, 2110-2112, 2113-2115, LADA Kalina 1117-1119, 2192, 2194 и мод., Priora 21070-2171, Granta 2190-2191

Комплектность: сетка-фильтр для очистки топлива



6000591702

OEM: 6000591702


Применяемость:

Для а/м: LADA Largus KS015_, KSOY5_, RS015_, RSOY5_, FSOY5_ ; RENAULT Duster (с 02.12 до 12.18), Logan I (с 09.04 до 12.16), Sandero/Stepway II (с 11.13 до 12.16); DACIA Duster (с 08.10 до 01.18), Logan (с 02.06 до 12.15), Sandero (с 11.08 до 12.15), Sandero II (с 05.15 до 12.18)

Для двигателей: VAZ-K4M, VAZ-K7M, ВАЗ-11189; RENAULT K4M 616, K4M 690, K4M 694, K4M 696, K4M 697, K4M 698, K4M 896 и мод.



Комплектность: сетка-фильтр для очистки топлива
Производительность: не менее 90 л/час



8450008680

OEM: 8450008680, 81B04480, 2180-1139009, 2180-1139009

Применяемость:

Для а/м: LADA Vesta GFL_, GFK_
Для двигателей: ВАЗ-21127 Евро-4, 21129 Евро-4 и Евро-5 и мод.; KIA C4HE, G4HG, G3LA, G3LD, G4LA, B3LA; TOYOTA 1NZ-FE

Производительность: не менее 110 л/ч



62.1139010

OEM: 62.1139010

Применяемость:

Для а/м: ГАЗ Соболь 2310, 2752, 2217 и мод., ГАЗель 3302, 3221, 2705 и мод.

Для двигателей: ЗМЗ-406, 405 и мод.; УМЗ-4213, 4216

РЕМКОМПЛЕКТЫ НАСОСОВ ТОПЛИВНЫХ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ

Фильтр сетка

2112-1139200

OEM: 2112-1139200

Применяемость:

Для а/м: ВАЗ 2108-21099, 2110-2112
к топливным насосам 2112-1139009,
21083-1139009, 21102-1139009, 7Д5.883.017,
7Д5.883.018, 7Д5.883.028, 7Д5.883.029,
7Д5.883.030

Гарантия - 6 мес.

НОВИНКА

Фильтр сетка

1118-1139200

OEM: 1118-1139200

Применяемость:

Для а/м: ВАЗ 2110-2112, 2123 и мод., LADA Priora 2170-2172, Kalina 1117-1119, 2192, 2194 и мод., Granta 2190, 2191 и мод.
к топливным насосам 1118-1139009, 21101-1139009, 21236-1139009, 2190-1139009, МЭБН 7Д5.883.027

Гарантия - 6 мес.

НОВИНКА

Фильтр сетка

21214-1139200

OEM: 21214-1139200

Применяемость:

Для а/м: ВАЗ 2107 и мод., Нива 2131 и мод.;
LADA 4x4 2124 и мод.
к топливным насосам 21073-1139009,
21313-1139009, 21214-1139009

Гарантия - 6 мес.

НОВИНКА

Фильтр сетка

6001546326

OEM: 6001546326

Применяемость:

Для а/м: LADA Largus KS015_, KSOY5_, RS015_, RSOY5_, FSOY5_, XRAY GAB_ ; RENAULT Duster (HS_) 02.12-12.18, Logan I (LS_) 09.04-12.16, Sandero/Stepway II (L8_) 11.13-12.16; DACIA Duster (HS_) 08.10-01.18, Logan (LS_) 02.06-12.15, Sandero 11.08-12.15, Sandero II 05.15-12.18, Kaptur (H5_) 03.16- к топливным насосам 172024388R, 172022047R

Гарантия - 6 мес.

НОВИНКА

Фильтр сетка

2180-1139200

OEM: 2180-1139200

Применяемость:

Для а/м: LADA Vesta GFL_, GFK_ к топливным насосам 2180-1139009

Гарантия - 6 мес.

НОВИНКА

Фильтр сетка

504-1139100

OEM: 504.1139100

Применяемость:

Для а/м: ГАЗ Соболь 2310, 2217, 2752 и мод., ГАЗель 2705, 3221, 3302 и мод.
к топливным насосам 504.1139, 505.1139, 515.1139-10

Гарантия - 6 мес.

НОВИНКА

Фильтр сетка

515-1139511

OEM: 515.1139511

Применяемость:

Для а/м: ГАЗ Соболь Бизнес 2217, 2310, 2752 и мод., ГАЗель Бизнес 2705, 3221, 3302 и мод., ГАЗель NEXT A21R2_, A22R3_, A31R2_, A32R3_, A31R3_, A32R2_, A32R3_, A60R42-10_

к модулям топливозаборника 3302.1139 010, 3302.1139 020, A31R32.1139010, A31R32.1139020

Гарантия - 6 мес.

НОВИНКА

Фильтр сетка

515-1139500-10

OEM: 515.1139500-10

Применяемость:

Для а/м: ГАЗ Соболь Бизнес 2217, 2310, 2752 и мод., ГАЗель Бизнес 2705, 3221, 3302 и мод., ГАЗель NEXT A21R2_, A22R3_, A31R2_, A32R3_, A31R3_, A32R2_, A32R3_, A60R42-10_

к топливным насосам 515.1139, 515.1139-20, A21R33.1139010, A63R43.1139020, A31R33.1139010, A31R33.1139020

Гарантия - 6 мес.

НОВИНКА

Колодка с проводами

2112-1139050

OEM: 2112-1139050

Применяемость:

Для а/м: LADA Largus KS015_, KSOY5_, RS015_, RSOY5_, FSOY5_ ; RENAULT Duster 02.12-12.18, Logan I 09.04-12.16, Sandero/Stepway II 11.13-12.16;

Под переоборудование на топливный насос 2112-1139014

Гарантия - 6 мес.

НОВИНКА

Гофротрубка

2112-1139044

OEM: 2112-1139044

Применяемость:

Для а/м: ВАЗ 2108-21099, 2123 и мод., LADA Priora 2170-2172, Kalina 1117-1119, 2192, 2194 и мод., Granta 2190, 2191 и мод.; CHEVROLET Niva и мод.

Гарантия - 6 мес.

НОВИНКА

Гофротрубка

505-1139044

OEM: 505.1139044

Применяемость:

Для а/м: ГАЗ Волга 3110 и мод., Соболь 2217, 2310, 2752 и мод., ГАЗель 2705, 3221, 3302 и мод.

Гарантия - 6 мес.

НОВИНКА

ФОРСУНКИ

ШТАТНАЯ СХЕМА МОНТАЖА форсунок, полностью идентичная заводской.

ОПТИМАЛЬНАЯ ФОРМА факела распыления топлива за счет формы расположения отверстий и геометрии сопла форсунки.
ТОЧНОЕ СРАБАТЫВАНИЕ электромагнитного клапана.**6393**

OEM: VAZ6393

Применяемость:

Для а/м: ВАЗ 2104-2107, 2108-21099, 2110-2112, 2113-2115
для двигателей: ВАЗ-2111, 2104i
Блок управления: MP 7.9.7 или Я 7.2**0280158502**OEM: 0280158502,
21110-1132010-82Применяемость:
Для а/м: ВАЗ 2104-2107, 2108-21099, 2110-2112, 2113-2115
для двигателей: ВАЗ-2111, 2104i
Блок управления: MP 7.9.7 или Я 7.2**6238**

OEM: VAZ6238

Применяемость:

Для а/м: ВАЗ 2108-21099, 2110-2112, 2113-2115
для двигателей: ВАЗ-2111, 2112, 2123i
Блок управления - MP 7.0 или Я 5.1**0280158017**

OEM: 0280158017, 21114-1132010-82

Применяемость:

Для а/м: ВАЗ 2110-2112, 2113-2115 и мод.;
LADA Kalina 1117-1119, 4x4 21214 и мод.;
CHEVROLET Niva и мод.
для двигателей: ВАЗ-2114, 21214, 2123i
Блок управления: MP 7.9.7 или Я 7.2**0280158022**

OEM: 0280158022, 21124-1132010-82

Применяемость:

Для а/м: ВАЗ 2110-2112, LADA Kalina 1117-1119, 2192, 2194 и мод., Piora 21070-2171, Granta 2190, 2191 и мод.
для двигателей: ВАЗ-21124, 21126
Блок управления: MP 7.9.7 или Я 7.2**28346052**

OEM: 28346052, 21127-1132010-00

Применяемость:

Для а/м: LADA Priora 2170-2172, Granta 2190, 2191 и мод., Kalina 2192, 2194 и мод., Largus KS015_, KSOY5_, RS015_, RSOY5_, FSOY5_(12.17-), Vesta (GFL_, GFK_), XRAY (GAB_) и мод.
для двигателей: ВАЗ-21127, 21129
Блок управления: ИТЭЛМА 21127-1411020-45, 21127-1411020-46, 21127-1411020-95, 21127-1411020-96, 21127-1411020-35, 21127-1411020-36, 21127-1411020-38, 21127-1411020-39, 21127-1411020-54, 21127-1411020-55, 21127-1411020-56, 21127-1411020-58 и мод., 8450020051, 8450021976, 8450021586, 8450020042, 8450020385, 8450021513, 8450021514, 8450021428, 8450021429, 8450006481 (для GFL110), 8450007865 (для GFL120), 8450030592 (для GFL130), 8450032183 (для GFK110), 8450032184 (для GFK120), 8450008030 (для GFL310), 8450030796 (для GFL320), 8450030795 (для GFL330), 8450032188 (для GFK320), 8450032187 (для GFK330), 8450009524 и мод.**6354**

OEM: ZMZ6354

Применяемость:

Для а/м: ГАЗ ГАЗель 3302, 2705, 3221, Соболь 2217, 2752 и мод., Волга 3110, 31



БЕНЗОНАСОСЫ МЕХАНИЧЕСКИЕ

ОРИГИНАЛЬНАЯ ПРОДУКЦИЯ ДЛЯ ПОСТАВКИ НА КОНВЕЙЕР, разработанная в соответствии с требованиями заводов-автопроизводителей.

ПОВЫШЕННЫЙ РЕСУРС благодаря применению **ТРЕХСЛОЙНОЙ МАСЛОБЕНЗОСТОЙКОЙ МЕМБРАНЫ** производства компании EFFBE (Франция), одобренной заводами-автопроизводителями.

СНИЖЕНИЕ РИСКА ОБРАЗОВАНИЯ ПАРОВЫХ ПРОБОК за счет оптимального соотношения объемов внутренних полостей бензонасоса.

БЫСТРЫЙ ЗАПУСК ДВИГАТЕЛЯ И СТАБИЛЬНАЯ ПОДАЧА ТОПЛИВА в разных климатических условиях благодаря применению оригинальных топливных клапанов, конструкция которых защищена патентами.

ОРИГИНАЛЬНЫЕ ТОПЛИВНЫЕ КЛАПАНЫ в виде единого формованного РТИ для бензонасосов серии 900.

АГРЕГАТИРОВАННЫЕ ТОПЛИВНЫЕ КЛАПАНЫ с контролем герметичности до их установки в крышки всех бензонасосов серии 700.

ВЫСОКОТОЧНОЕ ЛИТЬЕ под давлением из цинкового сплава корпусных деталей.

ИЗНОСОСТОЙКОСТЬ трущихся деталей благодаря применению технологии термообработки.

ЭФФЕКТИВНАЯ ЗАЩИТА ОТ КОРРОЗИИ И ВОЗДЕЙСТВИЯ АГРЕССИВНОЙ СРЕДЫ за счет технологии химической пассивации корпусных деталей.

100% ПООПЕРАЦИОННЫЙ КОНТРОЛЬ и проверка всех функциональных характеристик на стендовом оборудовании.



ПОСТАВЩИК НА
КОНВЕЙЕР

БЕНЗОНАСОСЫ МЕХАНИЧЕСКИЕ

700-1106010-01

OEM: 2105-1106010-30

Применяемость:

Для а/м: ИЖ Комби 2125, 21251; 2126; АЗЛК Москвич 412, 427, 434, 2137, 2734;

Для двигателей: УЗАМ-412, 331.10

Комплектность: прокладка – 4 шт.



701-1106010-01

OEM: 2101-1106010

Применяемость:

Для а/м: ВАЗ 2101-2107, 2108-21099, Нива 2121,

Ока 1111 и мод.; АЗЛК Москвич 412, 427, 434,

2137, 2734; ИЖ Комби 2125, 21251, 2126;

ЗАЗ Таврия 1102



702-1106010-01

OEM: 2108-1106010

Применяемость:

Для а/м: ВАЗ 2108-21099, 2110-2112

Для двигателей: карбюраторные ВАЗ-2108, 21081,

21083, 2110 и мод.

Комплектность: прокладка – 4 шт.



704-1106010-01


OEM: 1111-1106010

Применяемость:

Для а/м: ВАЗ Ока 1111 и мод.

Для двигателей: ВАЗ-1111, 1113

Комплектность: прокладка – 4 шт.



900-1106010-01

OEM: 24-1106011-20


Применяемость:

Для а/м: УАЗ 452, 469, 31512, 3152, 3151, 3151-01, Симбир 31601 и мод.; ГАЗ ГАЗель 2705, 3221, 3302 и мод., Соболь 2217, 2310, 2752 и мод.

Для двигателей: УМЗ-4215.10, 4178.10, 4179.10, 421.10 и мод.

Комплектность: прокладка – 1 шт.

Ресурс – 250 тыс. км



902-1106010-01

OEM: 66-1106010-20

Применяемость:

Для а/м: ГАЗ 3308, 3307, 33074 и мод.; ПАЗ 3205, 3206 и мод.

Для двигателей: ЗМЗ-511.10, 513.10, 5234.10 и мод.

Комплектность: прокладка – 1 шт.

Ресурс – 250 тыс. км



130-1106010

OEM: 130-1106010



Применяемость:

Для а/м: ЗИЛ 130 (431410), 433360, 131

Для двигателей: ЗИЛ-508 (130)

Комплектность: прокладка – 1 шт.

Ресурс – 250 тыс. км



Поставщик на конвейер

•PEKAR™

РЕМОНТНЫЕ КОМПЛЕКТЫ К БЕНЗОНАСОСАМ

700-1106980-01

OEM: 700-1106980-01

Применяемость:

Для а/м: ВАЗ 2101-2107, 2108-21099, Нива 2121, Ока 1111 и мод.; АЗЛК Москвич 412, 427, 434, 2137, 2734; ИЖ Комби 2125, 21251, 2126; ЗАЗ Таврия 1102

Для двигателей: УЗАМ-412.331.10, МеМз-245 и мод.; ВАЗ-2101, 2103, 2105, 2106, 2121, 2108, 21081, 21083, 2110, 1111, 1113 и мод. - карбюраторные

бензонасос – 700-1106010-01, 701-1106010-01, 702-1106010-01, 703-1106010-01, 704-1106010-01

Комплектность диафрагма в сборе со штоком, клапан в сборе – 2 шт., пружина центральная

Гарантия - 6 мес.



2101-1106980

OEM: 2101-1106980

Применяемость:

Для а/м: ВАЗ 2101-2107, 2108-21099, Нива 2121, Ока 1111 и мод.; АЗЛК Москвич 2141, 2142; ИЖ 2126 и мод.; ЗАЗ Таврия 1102 и мод.

бензонасос – 2105-1106010-30, 2101-1106010, 2108-1106010, 2101-1106010-10, 1111-1106010

Комплектность диафрагма в сборе, прокладка – 2 шт., фильтр, шайба уплотнительная, пружина клапана – 2 шт., седло клапана – 2 шт., клапан – 2 шт., пластина клапана – 2 шт.

Гарантия - 6 мес.



900-1106980-01КУ 9001106980-01КУ*

OEM: 900-1106980-01

Применяемость:

Для а/м: ВАЗ 2101-2107, 2108-21099, Нива 2121, Ока 1111 и мод., АЗЛК Москвич 412, 427, 434, 2137, 2734; ИЖ Комби 2125, 21251, 2126; ЗАЗ Таврия 1102

Для двигателей: УЗАМ-412.331.10, МеМз-245 и мод.; ВАЗ-2101, 2103, 2105, 2106, 2121, 2108, 21081, 21083, 2110, 1111, 1113 и мод. - карбюраторные

бензонасос – 700-1106010-01, 701-1106010-01, 702-1106010-01, 703-1106010-01, 704-1106010-01

Комплектность диафрагма в сборе со штоком, клапан в сборе – 2 шт., винт M5x12 – 3 шт., пружина центральная, фильтр в сборе, прокладка фланца для крепления к двигателю – 4 шт.

Гарантия - 6 мес.



900-1106980-03

OEM: 900-1106980-03

Универсальный

Применяемость:

Для а/м: ГАЗ 24, 3102, 31029, 3110, ГАЗель 2705, 3221, 3302 и мод., Соболь 2217, 2310, 2752 и мод.

Для двигателей: ЗМЗ-402, 406 и мод.

бензонасос – 900-1106010-01, 901-1106010-01, 901-1106010-21, 902-1106010-01

Комплектность диафрагма в сборе со штоком, вставка в сборе с клапанами, пружина центральная, прокладка между вставкой и крышкой насоса

Гарантия - 6 мес.




900-1106980КУ 9001106980КУ*

OEM: 900-1106980

Применяемость:

Для а/м: ГАЗ 24, 3102, 31029, 3110, ГАЗель 2705, 221, 3302 и мод., Соболь 2217, 2310, 2752 и мод.

бензонасос – 900-1106010-01, 901-1106010-02, 901-1106010-21, 902-1



ПОСТАВЩИК НА КОНВЕЙЕР

КАРБЮРАТОРЫ

УНИКАЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ, разработанные по техническим заданиям заводов – производителей автомобильных двигателей, позволяющие использовать все возможности двигателя автомобиля.

ЗАПАТЕНТОВАННАЯ КОНСТРУКЦИЯ АВТОНОМНОЙ СИСТЕМЫ ХОЛОДОГО ХОДА с функцией отключения подачи топлива на режимах принудительного холостого хода (карбюраторы типа K151).

ОБРЕЗИНЕННЫЙ ЗАПОРНЫЙ ЭЛЕМЕНТ (ИГЛА) топливных клапанов карбюраторов.

ПРИМЕНЕНИЕ ИГОЛЬЧАТЫХ ПОДШИПНИКОВ в качестве опор для валиков дроссельных заслонок (для грузовых карбюраторов).

ДОЗИРУЮЩИЕ ЭЛЕМЕНТЫ изготовлены на высокоточном европейском оборудовании (пр-ва Швейцария) с соблюдением точности до 1 микрона.

ПРИМЕНЕНИЕ ПОЛУАВТОМАТИЧЕСКОГО ПУСКОВОГО УСТРОЙСТВА с воздушной заслонкой и пневмокорректором.

100% КОНТРОЛЬ всех функциональных характеристик с применением уникальных гидровакуумных установок, имитирующих работу двигателя на разных режимах движения автомобиля.

ПРИМЕНЕНИЕ ЗАЩИТНЫХ АНТИКОРРОЗИЙНЫХ ПОКРЫТИЙ для корпусных деталей карбюраторов.



K178H.21073-1107010 K178N210731107010*

OEM: 21073-1107010

Применяемость:

Для а/м: ВАЗ Нива 21213, 21073

Для двигателей: ВАЗ-21213 1.7

Комплектность: установочная прокладка



Поставщик на конвейер

•PEKAR™

K178T.21081-1107010

OEM: 21081-1107010

Применяемость:

Для а/м: ВАЗ 21081, 21091; ЗАЗ 1102 и мод.

Для двигателей: ВАЗ-21081, МeM3 245 1.1

Комплектность: установочная прокладка



K126ГМ-1107010 K126GM1107010*

OEM: K126ГМ-1107010

Применяемость:

Для а/м: ГАЗ 24-10, 24-11; РАФ 2203 и мод.; ЕРАЗ 762 и мод.

Для двигателей: ЗМЗ-402.10, 4021.10, 24Д, 24-01

Комплектность: установочная прокладка



K126ГУ-1107010 K126GU1107010*

OEM: K126ГУ-1107010

Применяемость:

Для а/м: УАЗ 3151, 3151-01 и мод.

Для двигателей: УМЗ-4178.10, 4179.10

Комплектность: установочная прокладка



K126И-1107010 K126I1107010*

OEM: K126И-1107010

Применяемость:

Для а/м: ГАЗ 52-01, 52-03, 52-04 и мод.; БАЗ 3205

Для двигателей: ГАЗ 52-01, 52-03, 52-04, 52-06

Комплектность: установочная прокладка



K126Н-1107010 K126N1107010*

OEM: 2140-1107010-20

Применяемость:

Для а/м: АЗЛК 412, 427, 434, 2134, 2137, 2140; ИЖ 412, 2715 и мод.

Для двигателей: УМПО-412 и мод.

Комплектность: установочная прокладка



K131А-1107010

OEM: K131А-1107010

Применяемость:

Для а/м: УАЗ 452, 469 и мод.

Для двигателей: УМЗ-451М, 469 и мод.

Комплектность: установочная прокладка



K135-1107010

OEM: K135-1107010

Применяемость:

Для а/м: ГАЗ 53, 66, 71, 3402, 4905 и мод.; ПАЗ 672, 3205 и мод.; САЗ 3511 и мод.

Для двигателей: ЗМЗ-53-11, 66-06, 672-11, 66-71, 73, 4905

Комплектность: установочная прокладка



K135-1107920

OEM: 130-1107010

Применяемость:

Для а/м: ЗИЛ 130, 433360 (фургон), 442160 (седельный тягач), 494560 (самосвал) и мод.

Для двигателей: ЗИЛ-130 и мод.

Комплектность: прокладка, детали для крепления воздушного фильтра



K135МУ-1107010 K135MU1107010*

OEM: K135 МУ-1107010

Применяемость:

Для а/м: ГАЗ 3307, 66-11, 66-16, 3308, 33074 и мод.; ПАЗ 3205, 3206, 32050 и мод.; КАвЗ 3976 и мод., САЗ 3511 и мод.

Для двигателей: ЗМЗ-511.10, 5112.10, 513.10, 5233, 5234.10

Комплектность: установочная прокладка



K175.2105-1107010-20

OEM: 2105-1107010-20

Применяемость:

Для а/м: ВАЗ 2101, 2103, 2102, 21011, 21063, 21021, 2104, 2105, 21072

Для двигателей: ВАЗ-2101 1.2, 2105, 21011 1.3

Комплектность: установочная прокладка



K177.2107-1107010

OEM: 2105-1107010, 2105-1107010-20, 2107-1107010, 2107-1107010-20, 2141-1107010

Применяемость:

Для а/м: ВАЗ 21011, 2105, 21063, 21072, 2104, 2103, 21053, 2106, 21061, 2107, 21074, Нива 2121; АЗЛК-2141

Для двигателей: ВАЗ-21011, 2105 1.3, 2103, 2121, 2106, 2106-70 1.45-1.6

Особенности конструкции: механический привод дросселя 2-й камеры

Комплектность: установочная прокладка



K178.21083-1107010

OEM: 21083-1107010

Применяемость:

Для а/м: ВАЗ 21083, 21093, 21099, 2110

Для двигателей: ВАЗ-21083 и мод.

Комплектность: установочная прокладка



K178И.21053-1107010-20 K178I21053110701020*

OEM: 21053-1107010-20

Применяемость:

Для а/м: ВАЗ 2103, 21053, 2106, 21061

Для двигателей: ВАЗ-2103, 2106 1.45, 1.6

Комплектность: установочная прокладка



K178M.21041-1107010-10

OEM: 21041-1107010-10

Применяемость:

Для а/м: АЗЛК 21412

Для двигателей: УЗАМ-3318, 3313 1.8 с микропроцессорной системой управления зажиганием

Комплектность: установочная прокладка



K151-1107010

OEM: K151-1107010

Применяемость:

Для а/м: ГАЗ 3102, 31029, 3110, ГАЗель 2705, 3221, 3302 и мод.

Для двигателей: ЗМЗ-402.10, 4021.10 и мод., 4025.10, 4026.10

Комплектность: установочная прокладка



K151B-1107010-11 K151V110701011*

OEM: K151B-1107010-11

Применяемость:

Для а/м: УАЗ 31512, 3152 и мод.

Для двигателей: УМЗ-417.10 и мод.

Особенности конструкции: тросовый привод дроссельных заслонок

Комплектность: установочная прокладка



K151E-1107010

OEM: K151E-1107010

Применяемость:

Для а/м: УАЗ 469, 452, Хантер 31519 и мод., 3909, 3962

Для двигателей: УМЗ-421.10 и мод.

Особенности конструкции: рычажный привод дроссельных заслонок

Комплектность: установочная прокладка



K151I-1107010 K151I1107010*

OEM: K151I-1107010

Применяемость:

Для а/м: ГАЗ 31029, ГАЗель 2705, 3221, 3302 и мод.

Для двигателей: ЗМЗ-410.10, 4101.10, 4102.10, 4103.10 и мод.

Комплектность: установочная прокладка



K151C-1107010 K151S1107010*

OEM: K151C-1107010

Применяемость:

Для а/м: ГАЗ 3102, 31029, 3110 и мод., ГАЗель 2705, 3221, 3302 и мод.

Для двигателей: ЗМЗ-402.10, 4021.10 и мод., 4025.10, 4026.10

Комплектность: кронштейн, установочная прокладка



K151Y-1107010 K151U1107010*

OEM: K151Y-1107010

Применяемость:

Для а/м: УАЗ 31512

Для двигателей: ЗМЗ-4021.10, 40217-70

Комплектность: установочная прокладка



K151B-1107010 K151V1107010*

OEM: K151B-1107010

Применяемость:

Для а/м: УАЗ 31512, 3152 и мод.

Для двигателей: УМЗ-417.10 и мод.

Особенности конструкции: рычажный привод дроссельных заслонок
Комплектность: установочная прокладка



K151D-1107010 K151D1107010*

OEM: K151D-1107010

Применяемость:

Для а/м: ГАЗ ГАЗель 2705, 3221, 3302 и мод.

Для двигателей: ЗМЗ-4061.10, 4063.10 и мод.

Комплектность: установочная прокладка



K151E-1107010-11

OEM: K151E-1107010-11

Применяемость:

Для а/м: УАЗ 469, 452, Хантер 31519 и мод.

Для двигателей: УМЗ-421.10 и мод.

Особенности конструкции: тросовый привод дроссельных заслонок
Комплектность: установочная прокладка



K151L-1107010 K151L1107010*

OEM: K151L-1107010

Применяемость:

Для а/м: Симбир 3160 и мод.

Для двигателей: УМЗ-421.10 и мод.

Комплектность: установочная прокладка



K151T-1107010

OEM: K151T-1107010

Применяемость:

Для а/м: ГАЗ ГАЗель 2705, 3221, 3302 и мод.

Для двигателей: УМЗ-421.10 и мод.

Комплектность: установочная прокладка



K151Ц-1107010 K151C1107010*

OEM: K151Ц-1107010

Применяемость:

Для а/м: УАЗ 33036, 31512, 469 и мод.

Для двигателей: ЗМЗ-4104.10

Комплектность: установочная прокладка



КАРБЮРАТОРЫ ДЛЯ ТРАКТОРНЫХ ПУСКОВЫХ СИСТЕМ

K125Л-1107010 K125L1107010*

OEM: K125Л-1107010

Применяемость:

т/с – трактор Т-130

Для двигателей: пусковой ПУ-23У, П-23-1, П-23М в составе дизелей Д180, Д160 и Д108

Комплектность: установочная прокладка



МОТОКАРБЮРАТОРЫ

K65В-1107010 K65V1107010*

OEM: K65В-1107010

Применяемость:

т/с – мотоцикл Восход-3М, Восход-3М-01

Для двигателей: Восход-3 (ЗИД 175)

Комплектность: установочная прокладка



K65Г-1107010 K65G1107010

OEM: K65Г-1107010

Применяемость:

т/с – мотоцикл ТМЗ 5.952, мотороллер ТМЗ 5.301-02.01, Тулица 02М, Муравей 2М-01, Муравей 2М-02

Для двигателей: ТМЗ

Комплектность: установочная прокладка



K65Д-1107010 K65D1107010*

OEM: K65Д-1107010

Применяемость:

т/с – мотоцикл ИЖ-ЮБ

Для двигателей: ИЖ-ЮБ

Комплектность: установочная прокладка



K65Т-1107010

OEM: K65Т-1107010

Применяемость:

т/с – мотоцикл Днепр-11 (КМЗ-8.155), УРАЛ ИМЗ-8.103

Комплектность: установочная прокладка



K68Д-1107010 K68D1107010*

OEM: K68Д-1107010

Применяемость:

т/с – мотоцикл ИЖ-ЮБ

Для двигателей: ИЖ-ЮБ

Комплектность: установочная прокладка



K68И-1107010 K68I1107010*

OEM: K68И-1107010

Применяемость:

т/с – мотоцикл ИЖ-Планета ИЖ 56 и мод.

Для двигателей: ИЖ-ПБ, ИЖ-7.107-10

Комплектность: установочная прокладка



K68У-1107010 K68U1107010*

OEM: K68У-1107010

Применяемость:

т/с – мотоцикл УРАЛ ИМЗ-8.123, Днепр-11 (КМЗ-8.155)

установка – левый

Комплектность: установочная прокладка



K68У-1107010-01 K68U110701001*

РЕМОНТНЫЕ КОМПЛЕКТЫ К АВТОКАРБУРАТОРАМ

K21083-1107980**OEM: 21083-1107980**

Применяемость:

Для а/м: ВАЗ 21083 1.5
Карбюратор – 21083-1107010,

К178.21083-1107010

Комплектность: главный топливный жиклер «97,5», главный топливный жиклер «95», диафрагма ускорительного насоса в сборе, распылитель ускорительного насоса (с нагнетательным клапаном), манжета распылителя ускорительного насоса, топливный жиклер экономайзера мощностных режимов «40», клапан игольчатый в сборе, прокладка крышки карбюратора

Гарантия - 6 мес.

**K21073-1107980****OEM: 21073-1107980**

Применяемость:

Для а/м: ВАЗ 21213 1.7
Карбюратор – 21073-1107010,

К178N.21073-1107010

Комплектность: главный топливный жиклер «107,5», главный топливный жиклер «115», манжета распылителя ускорительного насоса, диафрагма ускорительного насоса в сборе, распылитель ускорительного насоса «45», топливный жиклер экономайзера «40», клапан игольчатый в сборе, прокладка крышки карбюратора

Гарантия - 6 мес.

**K2105-1107980-10****OEM: 2105-1107980-10**

Применяемость:

Для а/м: ВАЗ 2101 1.2, 2105, 21011 1.3
Карбюратор – 2105-1107010-10 (1979г.)

Комплектность: жиклер холостого хода «50», жиклер холостого хода «60», главный воздушный жиклер «170» – 2 шт., главный топливный жиклер «109», главный топливный жиклер «162», диафрагма ускорительного насоса «40», клапан распылителя, прокладка распылителя – 2 шт., клапан игольчатый в сборе, прокладка крышки карбюратора

Гарантия - 6 мес.

**K2107-1107980-20****OEM: 2107-1107980-20**


Применяемость:

Для а/м: ВАЗ 2103 1.4, 2106 1.6
Карбюратор – 2107-1107010-20,

К177.2107-1107010-20

Комплектность: жиклер холостого хода «50», жиклер холостого хода «60», главный воздушный жиклер «150» – 2 шт., главный топливный жиклер «112», главный топливный жиклер «150», диафрагма ускорительного насоса, распылитель ускорительного насоса «40», клапан распылителя, прокладка распылителя – 2 шт., клапан игольчатый в сборе, прокладка крышки карбюратора

Гарантия - 6 мес.

**K2108-1107980****OEM: 2108-1107980**

Применяемость:

Для а/м: ВАЗ 2108-21099

Карбюратор – 2108-1107010, -05, -10, -78, -81, К178B.2108-1107010

Комплектность: главный топливный жиклер «97,5», главный топливный жиклер «95», диафрагма ускорительного насоса в сборе, распылитель ускорительного насоса (с нагнетательным клапаном), манжета распылителя ускорительного насоса, топливный жиклер экономайзера мощностных режимов «40», клапан игольчатый в сборе, прокладка крышки карбюратора

Гарантия - 6 мес.

**K2105-1107980-20****OEM: 2105-1107980-20**

Применяемость:

Для а/м: ВАЗ 2101 1.2, 2105, 21011 1.3

Карбюратор – 2105-1107010-20,

К175.2105-1107010-20

Комплектность: жиклер холостого хода «50», жиклер холостого хода «60», главный воздушный жиклер «170» – 2 шт., главный топливный жиклер «107», главный топливный жиклер «162», диафрагма ускорительного насоса, распылитель ускорительного насоса «45», клапан распылителя, прокладка распылителя – 2 шт., клапан игольчатый в сборе, прокладка крышки карбюратора

Гарантия - 6 мес.

**K2106-1107980****OEM: 2106-1107980**

Применяемость:

Для а/м: ВАЗ 2103 1.4, 2106 1.6

Карбюратор – 2106-1107010 (1979-80г.), -10, -30; 2103-1107010-01 (1972-75г.)

Комплектность: жиклер холостого хода «45», жиклер холостого хода «60», главный воздушный жиклер «150» – 2 шт., главный топливный жиклер «130», главный топливный жиклер «140», диафрагма ускорительного насоса, распылитель ускорительного насоса «40», клапан распылителя, прокладка распылителя – 2 шт., клапан игольчатый в сборе, прокладка крышки карбюратора

Гарантия - 6 мес.

**K2107-1107980-10****OEM: 2107-1107980-10**

Применяемость:

Для а/м: ВАЗ 2103 1.4, 2106 1.6

Карбюратор – 2107-1107010-10 (1980 г.)

Комплектность: жиклер холостого хода «50», жиклер холостого хода «60», главный воздушный жиклер «150» – 2 шт., главный топливный жиклер «112», главный топливный жиклер «150», диафрагма ускорительного насоса, распылитель ускорительного насоса «40», клапан распылителя, прокладка распылителя – 2 шт., клапан игольчатый в сборе, прокладка крышки карбюратора

Гарантия - 6 мес.

**K151-1107910****OEM: K151-1107910**

Применяемость:

Для а/м: ГАЗ 3102, 31029, 3110, ГАЗель 2705, 3221, 3302 и мод., Соболь 2217, 2310, 2752 и мод.

Карбюратор – K151-1107010

Комплектность: сетка фильтра в сборе, клапан ускорительного насоса, диафрагма ускорительного насоса, распылитель ускорительного насоса с прокладкой, диафрагма клапана экономайзера, прокладка под клапан экономайзера, винт холостого хода с кольцом, клапан подачи топлива с прокладкой, диафрагма пневмокорректора, шайба оси поплавка, прокладка верхняя, прокладка нижняя, прокладка ускорительного насоса, шайба под болт штуцера, шайба под штуцер, пружина воздушной заслонки, жиклер топливный главный – 2 шт., жиклер воздушный главный – 2 шт., жиклер топливный х.х. – 2 шт., жиклер воздушный х.х. – 2 шт., эмульсионная трубка переходной системы, прокладка под карбюратор

Гарантия - 6 мес.

**K151C-1107910 K151S1107910*****OEM: K151C-1107910**

Применяемость:

Для а/м: ГАЗ 3102, 31029, 3110, ГАЗель 2705, 3221, 3302 и мод., Соболь 2217, 2310, 2752 и мод.

Карбюратор – K151C-1107010

Комплектность: сетка фильтра в сборе, клапан ускорительного насоса, диафрагма ускорительного насоса, распылитель ускорительного насоса с прокладкой, диафрагма клапана экономайзера, прокладка под клапан экономайзера, винт холостого хода с кольцом, клапан подачи топлива с прокладкой, диафрагма пневмокорректора, шайба оси поплавка, прокладка верхняя, прокладка нижняя, прокладка ускорительного насоса, шайба под болт штуцера, шайба под штуцер, пружина воздушной заслонки, жиклер топливный главный – 2 шт., жиклер воздушный главный – 2 шт., жиклер топливный х.х. – 2 шт., эмульсионная трубка переходной системы, прокладка под карбюратор

Гарантия - 6 мес.

**K151D-1107910 K151D1107910*****OEM: K151D-1107910**


Применяемость:

Для а/м: ГАЗ ГАЗель 2705, 3221, 3302 и мод., Соболь 2217, 2310, 2752 и мод.

Карбюратор – K151D-1107010

Комплектность: сетка фильтра в сборе, клапан ускорительного насоса, диафрагма ускорительного насоса, распылитель ускорительного насоса с прокладкой, диафрагма клапана экономайзера, прокладка под клапан экономайзера, винт холостого хода с кольцом, клапан подачи топлива с прокладкой, диафрагма пневмокорректора, шайба оси поплавка, прокладка верхняя, прокладка нижняя, прокладка ускорительного насоса, шайба под болт штуцера, шайба под штуцер, пружина воздушной заслонки, жиклер топливный главный – 2 шт., жиклер воздушный главный – 2 шт., жиклер топливный х.х. – 2 шт., эмульсионная трубка переходной системы, прокладка под карбюратор

Гарантия - 6 мес.

**K126GM-1107910 K126GM1107910*****OEM: K126GM-1107910**

Применяемость:

Для а/м: ГАЗ 24 и мод.

Карбюратор – K126GM-1107010

Комплектность: сетка фильтра в сборе, прокладка под фильтр, игла клапана подачи топлива, прокладка клапана подачи топлива, клапан нагнетательный, главный топливный жиклер I камеры, главный топливный жиклер II камеры, главный воздушный жиклер I камеры, главный воздушный жиклер II камеры, жиклер воздушный холостого хода – 2 шт., жиклер топливный холостого хода I камеры, жиклер топливный холостого хода II камеры, винт холостого хода – 1 шт., кольцо 004-006-14-1-5 – 1 шт., пружина малого диффузора – 2 шт., прокладка диффузора – 2 шт., прокладка (верхняя), прокладка (нижняя), прокладка под карбюратор, манжета ускорительного насоса



Гарантия - 6 мес.

**K131A-1107910****OEM: K131A-1107910**

Применяемость:

Для а/м: УАЗ 3151, 3151-01

Карбюратор – K131A-1107010

Комплектность: сетка фильтра в сборе, прокладка под фильтр, игла клапана подачи топлива, прокладка клапана подачи топлива, клапан экономайзера в сборе, распылитель ускорительного насоса в сборе, замок клапана ускорительного насоса, прокладка распылителя ускорительного насоса, главный топливный жиклер, главный воздушный жиклер с эмульсионной трубкой, жиклер топливный холостого хода, диафрагма пускового устройства в сборе, прокладка мембранны пускового устройства, клапан нагнетательный, винт холостого хода – 2 шт., винт топливопроводящий, кольцо 004-006-14-1-5 – 2 шт., пружина малого диффузора, прокладка (верхняя), прокладка (нижняя), прокладка под карбюратор, манжета ускорительного насоса

Гарантия - 6 мес.



K151-1107980 (№1)**OEM: K151-1107980**

Применяемость:

Для а/м: ГАЗ 3102, 31029, 3110, ГАЗель 2705, 3221, 3302 и мод., Соболь 2217, 2310, 2752 и мод.

Карбюратор – K151 (универсальный)

Комплектность: сетка фильтра, клапан игольчатый в сборе, винт эконостата, распылитель ускорительного насоса, диафрагма ускорительного насоса, диафрагма экономайзера, диафрагма пневмокорректора, жиклер топливный главный, 225, жиклер топливный главный, 380, жиклер воздушный главный, 330 – 2 шт., жиклер воздушный холостого хода, 330, жиклер топливный переходной системы, 150, жиклер воздушный переходной системы, 270, жиклер эмульсионный холостого хода, 280, клапан нагнетательный ускорительного насоса в сборе, винт холостого хода с кольцом, прокладка крышки, прокладка ускорительного насоса, прокладка экономайзера, прокладка пневмокорректора

Гарантия - 6 мес.

**K151-1107982 (№3)****OEM: K151-1107982**

Применяемость:

Для а/м: ГАЗ 3102, 31029, 3110, ГАЗель 2705, 3221, 3302 и мод., Соболь 2217, 2310, 2752 и мод.; УАЗ 3151

Карбюратор – K151 (универсальный)

Комплектность: прокладка крышки, поплавок, клапан игольчатый в сборе, ось поплавка, шайба уплотнительная, пробка оси поплавка

Гарантия - 6 мес.

**K151-1107984 (№5)****OEM: K151-1107984**

Применяемость:

Для а/м: ГАЗ 3102, 31029, 3110, ГАЗель 2705, 3221, 3302 и мод., Соболь 2217, 2310, 2752 и мод.; УАЗ 3151

Карбюратор – K151 (для а/м выпуска с 1998 г.)

Комплектность: клапан подачи топлива, прокладка корпуса клапана, шайба игольчатого клапана – 2 шт.

Гарантия - 6 мес.

**K126-1107980****OEM: K126-1107980**

Универсальный

Применяемость:

Для а/м: ГАЗ 24, 52-01, 53, 66, 71, 73; ПАЗ 672М; ЗИЛ 130; УАЗ 3151

Карбюратор – K126H-1107010, K126И-1107010, K126Г-1107010, K126М-1107010, K126ГУ-1107010; K135-1107010

Комплектность: сетка фильтра, поплавок, игла топливного клапана, ось поплавка, клапан нагнетательный, прокладка смесительных камер, манжета поршня ускорительного насоса, кольцо резиновое – 2 шт., прокладка малого диффузора – 2 шт., прокладка Ø 14,2x Ø 18, шайба 4,2x0,5, шплинт 1,6 x 10

Гарантия - 6 мес.

**K126ГМ-1107980** K126GM1107980***OEM: K126GM-1107980**

Применяемость:

Для а/м: ГАЗ 24 и мод.

Карбюратор – K126ГМ-1107010

Комплектность: жиклер 50, жиклер 95, жиклер 240, жиклер 280 – 2 шт., жиклер 285 – 2 шт., жиклер 390, трубка эмульсионная – 2 шт., прокладка поплавковой камеры, прокладка Ø 8,2x Ø 12 – 2 шт., прокладка Ø 10,2x Ø 14 – 2 шт.

Гарантия - 6 мес.

**K151-1107981 (№2)****OEM: K151-1107981**


Применяемость:

Для а/м: ГАЗ 3102, 31029, 3110, ГАЗель 2705, 3221, 3302 и мод., Соболь 2217, 2310, 2752 и мод.

Карбюратор – K151 (для а/м до 1998 г.)

Комплектность: клапан игольчатый в сборе, корпус игольчатого клапана, распылитель ускорительного насоса, диафрагма ускорительного насоса, диафрагма экономайзера, диафрагма пневмокорректора, жиклер воздушный главный, 225, жиклер топливный главный, 380, жиклер воздушный главный, 330 – 2 шт., жиклер воздушный холостого хода с кольцом, жиклер топливный главный, 225, жиклер топливный главный, 380, пружина воздушной заслонки

Гарантия - 6 мес.

**K151-1107983 (№4)****OEM: K151-1107983**

Применяемость:

Для а/м: ГАЗ 3102, 31029, 3110, ГАЗель 2705, 3221, 3302 и мод., Соболь 2217, 2310, 2752 и мод.; УАЗ 3151

Карбюратор – K151 (для а/м до 1998 г.)

Комплектность: клапан игольчатый в сборе, корпус игольчатого клапана, прокладка корпуса клапана, шайба игольчатого клапана – 2 шт.

Гарантия - 6 мес.

**K135-1107980-11****OEM: K135-1107980-11**

Применяемость:

Для а/м: ГАЗ 53, 66, 71, 73; ПАЗ 3205; ЗИЛ 130

Карбюратор – K135-1107010, K135МУ-1107010

Комплектность: клапан экономайзера, жиклер 90 – 2 шт., жиклер 125 – 2 шт., жиклер 310 – 2 шт., жиклер 600 – 2 шт., трубка эмульсионная – 2 шт., распылитель, прокладка распылителя, прокладка поплавковой камеры, прокладка крышки, прокладка подшипника оси привода дроссельной заслонки, прокладка (фибра) Ø 8,1x Ø 11, прокладка Ø 8,2x Ø 12 – 2 шт., прокладка Ø 10,2x Ø 14 – 2 шт.

Гарантия - 6 мес.

**K126Г-1107980** K126G1107980***OEM: K126Г-1107980**


Применяемость:

Для а/м: ГАЗ 24 и мод.

Карбюратор – K126Г-1107010

Комплектность: сетка фильтра, игла топливного клапана, кольца клапана, корпус клапана подачи горюч., прокладка поплавковой камеры, клапан экономайзера, жиклер 240, жиклер 280, жиклер 195, жиклер 390, трубка эмульсионная – 2 шт., жиклер 285 – 2 шт., жиклер 50, жиклер 95, винт M5x14 – 8 шт., шайба 5 – 8 шт., прокладка Ø 8,2x Ø 12 – 2 шт., прокладка Ø 10,2x Ø 14 – 2 шт., клапан нагнетательный, прокладка смесительной камеры

Гарантия - 6 мес.

**K126ГУ-1107980** K126GU1107980***OEM: K126GU-1107980**

Применяемость:

Для а/м: УАЗ 3151, 3151-01

Карбюратор – K126ГУ-1107010

Комплектность: жиклер 50, жиклер 95, жиклер 240, жиклер 280 – 2 шт., жиклер 285 – 2 шт., жиклер 390, трубка эмульсионная – 2 шт., прокладка поплавковой камеры, прокладка Ø 8,2x Ø 12 – 2 шт., прокладка Ø 10,2x Ø 14 – 2 шт.

Гарантия - 6 мес.

**K126И-1107980** K126I1107980***OEM: K126И-1107980**

Применяемость:

Для а/м: ГАЗ 52-01, 52-03, 52-04

Карбюратор – K126И-1107010

Комплектность: клапан экономайзера, жиклер 50 – 2 шт., жиклер 160 – 2 шт., жиклер 280 – 2 шт., жиклер 300 – 2 шт., трубка эмульсионная – 2 шт., распылитель, прокладка распылителя, прокладка крышки, прокладка (фибра) Ø 8,1x Ø 11, прокладка Ø 8,2x Ø 12 – 2 шт., прокладка Ø 10,2x Ø 14 – 2 шт.

Гарантия - 6 мес.

**КОРПУСА СМЕСИТЕЛЬНЫХ КАМЕР К АВТОМОБИЛЬНЫМ КАРБЮРАТОРАМ****2105-1107020-20****OEM: 2105-1107020-20**

Применяемость:

Для двигателей: ВАЗ-2101 1.2, 2105, 21011 1.3

Карбюратор – 2105-1107010-20, K175.2105-1107010-20

Гарантия - 12 мес.

**K151-1107100****OEM: K151-1107100**

Применяемость:

Для двигателей: ЗМЗ-402.10, 4021.10

Карбюратор – K151-1107010

Гарантия - 12 мес.

**K151Д-1107100** K151D1107100***OEM: K151Д-1107100**

Применяемость:

Для двигателей: ЗМЗ-406.10, 4063.10

Карбюратор – K151Д-1107010

Гарантия - 12 мес.

**КЛАПАНЫ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ К АВТОМОБИЛЬНЫМ КАРБЮРАТОРАМ****2103-1107420КЭ** 21031107420KE***OEM: 2103-1107420**

Применяемость:

Для а/м: ВАЗ 2103, 2105 1.45, 2106, 2107 1.6 и мод.

Карбюратор – 2107-1107010-20, K177.2107-1107010-20, K177.2107-1107010-20

Гарантия - 12 мес.

**2108-1107420КЭ** 21081107420KE***OEM: 2108-1107420**

Применяемость:

Для а/м: ВАЗ 21083, 21093, 21099, 2115, Ока 1111

Для двигателей: ВАЗ 21083, 1107010, K178B.2108-07010, 2108-1107010, K178B.2108-07010, 21081-1107010, 1111-1107010, 21073-1107010, K178H.21073-1107010, 21053-1107010-20 K178И.21053-1107010-20, 2104

ЭКОНОМАЙЗЕРЫ ПРИНУДИТЕЛЬНОГО ХОЛОСТОГО ХОДА К АВТОМОБИЛЬНЫМ КАРБЮРАТОРАМ

K151-1107150КУ K1511107150KU*

OEM: K151-1107150, K151П-1107150

Применяемость:

Для а/м: ГАЗ 3102, 31029, 3110, 3302; УАЗ 31512, 3151 и мод., 469, 452, Хантер 31519 и мод., 31601, 33036

Карбюратор – K151-1107010, K151Д-1107010, K151И-1107010, K151С-1107010, K151Т-1107010, K151В-1107010, K151Б-1107010-11, K151Г-1107010, K151Е-1107010, K151-1107010-11, K151Л-1107010, K151Ц-1107010, K151У-1107010

Комплектность – прокладка

Гарантия - 12 мес.



РЕМОНТНЫЕ КОМПЛЕКТЫ К МОТОКАРБЮРАТОРАМ

K65Г-1107980КУ K65G1107980KU*

OEM: K65Г-1107980

Применяемость:

т/с – мотоцикл ТМ3-5.952, мотороллер ТМ3-5.301-02.01 Тулица-02М, Муравей 2М-01, Муравей 2М-02

Карбюратор – K65Г-1107010

Комплектность: игла топливного клапана в сборе, поплавок в сборе, трубка дозирующая холостого хода, прокладка крышки карбюратора, прокладка поплавковой камеры, дроссель в сборе, распылитель главной системы с жиклером, игла дросселя в сборе, шайба стопорная, ось поплавка, винт регулировочный холостого хода, пружина (под регулировочный винт)

Гарантия - 6 мес.



K65Ж-1107980КУ K65J1107980KU*

OEM: K65Ж-1107980

Применяемость:

т/с – снегоход СБ-640 Буран

Карбюратор – K65Ж-1107010

Комплектность: игла топливного клапана в сборе, поплавок в сборе, трубка дозирующая холостого хода, прокладка крышки карбюратора, прокладка поплавковой камеры, дроссель в сборе, распылитель главной системы с жиклером, игла дросселя в сборе, шайба стопорная, ось поплавка, винт регулировочный холостого хода, пружина (под регулировочный винт)

Гарантия - 6 мес.



K65Т-1107980КУ K65T1107980KU*

OEM: K65Т-1107980

Применяемость:

т/с – мотоцикл Днепр-11 (КМЗ-8.155), УРАЛ ИМЗ-8.103

Карбюратор – K65Т-1107010

Комплектность: игла топливного клапана в сборе, поплавок в сборе, трубка дозирующая холостого хода, прокладка крышки карбюратора, прокладка поплавковой камеры, дроссель в сборе, распылитель главной системы с жиклером, игла дросселя в сборе, шайба стопорная, ось поплавка, винт регулировочный холостого хода, пружина (под регулировочный винт), жиклер

Гарантия - 6 мес.



K65С-1107980КУ K65S1107980KU*

OEM: K65С-1107980

Применяемость:

т/с – мотоцикл Минск ММВЗ-3.112.1, ММВЗ-3.112.11, ММВЗ-3.1122-03

Карбюратор – K65С-1107010

Комплектность: игла топливного клапана в сборе, поплавок в сборе, трубка дозирующая холостого хода, прокладка крышки карбюратора, прокладка поплавковой камеры, дроссель в сборе, распылитель главной системы с жиклером, игла дросселя в сборе, шайба стопорная, ось поплавка, винт регулировочный холостого хода, пружина (под регулировочный винт)

Гарантия - 6 мес.



K68У-1107980КУ K68U1107980KU*

OEM: K68У-1107980

Применяемость:

т/с – мотоцикл УРАЛ ИМЗ-8.123, Днепр-11 (КМЗ-8.155)

Карбюратор – K68У-1107010 левый

Комплектность: игла топливного клапана в сборе, поплавок в сборе, трубка дозирующая холостого хода, прокладка крышки карбюратора, прокладка поплавковой камеры, прокладка фланца корпуса, жиклер – 2 шт., дроссель в сборе, распылитель главной системы, игла дросселя в сборе, шайба стопорная под трубку холостого хода, ось поплавка, винт холостого хода, винт подъема дросселя, пружина (под регулировочные винты) – 2 шт., седло клапана

Гарантия - 6 мес.



K68У-1107980-01КУ K68U110798001KU*

OEM: K68У-1107980-01

Применяемость:

т/с – мотоцикл УРАЛ ИМЗ-8.123, Днепр-11 (КМЗ-8.155)

Карбюратор – K68У-1107010-01 правый

Комплектность: игла топливного клапана в сборе, поплавок в сборе, трубка дозирующая холостого хода, прокладка поплавковой камеры, прокладка фланца корпуса, жиклер – 2 шт., дроссель в сборе, распылитель главной системы, игла дросселя в сборе, шайба стопорная под трубку холостого хода, ось поплавка, винт холостого хода, винт подъема дросселя, пружина (под регулировочные винты) – 2 шт., седло клапана

Гарантия - 6 мес.



Поставщик на конвейер ·**РЕКАР™**

K68И-1107980КУ K68I1107980KU*

OEM: K68И-1107980

Применяемость:

т/с – мотоцикл ИЖ-Планета

Карбюратор – K68И-1107010

Комплектность: игла топливного клапана в сборе, поплавок в сборе, трубка дозирующая холостого хода, прокладка поплавковой камеры, прокладка фланца корпуса, жиклер – 2 шт., дроссель в сборе, распылитель главной системы, игла дросселя в сборе, шайба стопорная под трубку холостого хода, ось поплавка, винт холостого хода, винт подъема дросселя, пружина (под регулировочные винты) – 2 шт., седло клапана

Гарантия - 6 мес.



K60В-1107980КУ K60V1107980KU*

OEM: K60В-1107980

Применяемость:

т/с – мопеды Рига 26/30, Верховина и мод., Карпаты и мод., мотокультиватор Крот

Карбюратор – K60В-1107010

Комплектность: игла топливного клапана в сборе, поплавок, фильтр топливный в сборе, прокладка крышки карбюратора, прокладка поплавковой камеры, прокладка фланца корпуса, жиклер, замок (воздушной заслонки), винт подъема дросселя, винт регулировочный х.х., пружина (под регулировочные винты) – 2 шт., пружина дросселя, пружина (рычага взаимосвязи), ось поплавка

Гарантия - 6 мес.



K65Т-1107980-05

OEM: K65Т-1107980-05

Применяемость:

т/с – мотоцикл Днепр-11 (КМЗ-8.155), УРАЛ ИМЗ-8.103

Карбюратор – K65Т-1107010

Комплектность: прокладка, игла клапана в сборе, поплавок в сборе (с осью), корректор пусковой в сборе, распылитель главной системы, трубка дозирующая холостого хода, жиклер, винт холостого хода (с пружиной), верхняя крышка в сборе, винт M5x20 – 2 шт., шайба – 2 шт.


Гарантия - 6 мес.



СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ, ОТОПЛЕНИЯ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ

НАСОСЫ ВОДЯНЫЕ

ЭЛЕКТРОНАСОСЫ ОТОПИТЕЛЯ
ТЕРМОСТАТЫ И ТЕРМОЭЛЕМЕНТЫ
РАДИАТОРЫ
ЭЛЕКТРОВЕНТИЛЯТОРЫ



ПАУРЕАТ
ПРЕМИИ

«АВТОКОМПОНЕНТ ГОДА 2016»



ПАУРЕАТ
ПРЕМИИ

2107-1307010-02

OEM: 2101-1307011

Применяемость:

Для а/м: ВАЗ 2101-2107, Нива 2121, 2123 и мод.; CHEVROLET Niva и мод., ИЖ 2126 Ода, 2121 и мод.; АЗЛК 2141, 2335

Для двигателей: карбюраторные и инжекторные двигатели с продольным расположением: ВАЗ 2106

Комплектность: прокладка

Материал корпуса – алюминий

Сальник – металлокерамический

Тип подшипника – двухрядный шарико-роликовый



2112-1307010-02

OEM: 2112-1307010-02

Применяемость:

Для а/м: ВАЗ 2110-2112

Для двигателей: ВАЗ 21120 16 кл. 1.5i, 21124 16 кл. 1.6i Евро-2, Евро-3

Комплектность: прокладка

Материал корпуса – алюминий

Сальник – металлокерамический

Тип подшипника – двухрядный шарико-роликовый



21116-1307010

OEM: 21116-1307010, 8450056282, 8450079002

Применяемость:

Для а/м: LADA Priora 2170-2172, Kalina 1117-1119, 2192, 2194 и мод., VESTA GFL, XRAY GAB, LARGUS KS015_, KSOY5_, DUTSUN on-DO (2017-), mi-DO (2017-)

Для двигателей: ВАЗ 21126 16 кл. 1.6i Евро-3, Евро-4, ВАЗ 21127 16 кл. 1.6i Евро-4, Евро-5, ВАЗ 21129 (P4M) 16 кл. 1.6i

Комплектность: прокладка

Материал корпуса – алюминий

Сальник – металлокерамический

Тип подшипника – двухрядный шарико-роликовый



21230-1307011

OEM: 21230-1307011

Применяемость:

Для а/м: ВАЗ 21074, 2123 и мод.; CHEVROLET Niva и мод.

Для двигателей: ВАЗ 2123 8 кл. 1.7i

Комплектность: прокладка

Материал корпуса – алюминий

Сальник – металлокерамический

Тип подшипника – двухрядный шарико-роликовый



НАСОСЫ ВОДЯНЫЕ

ОПТИМАЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ производительности насосов и улучшенные кавитационные характеристики обеспечиваются благодаря конструкции и материалу крыльчатки, разработанной для каждого насоса индивидуально.

Агрегатированный сальник с внутренним металлокерамическим уплотнением, запрессованный в корпус насоса с применением инкапсулированного герметика, препятствует возникновению течи и обеспечивает АБСОЛЮТНУЮ ГЕРМЕТИЧНОСТЬ насосов.

ПОВЫШЕННЫЙ РЕСУРС насосов за счет применения двухрядного шарико - роликового подшипника с увеличенной длиной ролика до 12 мм, который выдерживает высокие динамические и радиальные нагрузки, возникающие от натяжения ремня ГРМ на предельных оборотах двигателя.

НАСОСЫ ВОДЯНЫЕ



21213-1307010**OEM: 21213-1307010**

Применяемость:

Для а/м: ВАЗ Нива 2121, 2131 и мод.
Для двигателей: ВАЗ 21213 8 кл. 1.7,
21214 8 кл. 1.7i

Комплектность: прокладка

Материал корпуса – алюминий

Сальник – металлокерамический

Тип подшипника – двухрядный шарико-роликовый

**21176-1307010-05****OEM: 21176-1307010-00, 21129-1307010-00,
8450075469**

Применяемость:

Для а/м: LADA Kalina 1117-1119, Priora 2170-2172,
Granta 2190-2191, Vesta GFL_, GFK_, XRAY GAB_
Для двигателей: ВАЗ 21179, 21129, 21127, 21126 1,6 л.,
1,6 кл., 1,8 л. 16 кл.; 11194 1,4 л. 16 кл.

Комплектность: прокладка

Материал корпуса – алюминий

Сальник – керамика-керамика

Тип подшипника – двухрядный шарико-роликовый

НОВИНКА**210105296R****OEM: 210105296R, 8200962185**

Применяемость:

Для а/м: LADA Largus KS015_, KSOY5_, RS015_,
RSOY5_, FSOY5_, RENAULT Duster (HS_) (до
02.2012 до 06.2015), Fluence (L3_) (с 02.2010 до
09.2015), Kangoo/Grand Kangoo (KW0/1_, KW00,
KW0Y, KW0E, KW0N, KW0P) (с 07.2010 до 04.2013)
Logan I (LS_) (с 07.2010 до 04.2013), Scenic II
(JM0/1_, JM1R) (с 10.2005 до 07.2008)Для двигателей: ВАЗ K7M, K4M; RENAULT K4M 61,
K7M 710, K7M 750, K4M 766, K4M 812, K4M 813,
K4M 838 и мод.

Комплектность: прокладка

Материал корпуса – алюминий

Сальник – металлокерамический

Тип подшипника – двухрядный шарико-роликовый

НОВИНКА**412-1307010****OEM: 412-1307010**

Применяемость:

Для а/м: АЗЛК 2137, 2140, 2141, 2335, 2734,
412; ИЖ 412, 427, 434, 2126, 2715, 2717,
2127 Ода и мод.

Для двигателей: УЗАМ-331

Комплектность: прокладка

Материал корпуса – алюминий

Сальник – металлокерамический

Тип подшипника – двухрядный
шарико-роликовый**245-1307010****OEM: 245-1307010**

Применяемость:

Для а/м: ЗАЗ 1102 Таврия, 1103 Славута,
1105 Даня

Комплектность: прокладка

Материал корпуса – алюминий

Сальник – металлокерамический

Тип подшипника – двухрядный
шарико-роликовый**4061-1307010-02****OEM: 4061-1307010-02**

Применяемость:

Для а/м: ГАЗ Газель 2705, 3221, 3302 и мод.,
Соболь 2217, 2310, 2752 и мод.

Для двигателей: ЗМЗ-4063.10 и мод.

Комплектность: прокладка

Материал корпуса – алюминий

Сальник – металлокерамический

Тип подшипника – двухрядный
шарико-роликовый**402-1307010-02****OEM: 402-1307010-02**

Применяемость:

Для а/м: ГАЗ Волга 3102, 31029, 3110 и мод.,
ГАЗель 2705, 3221, 3302 и мод.Для двигателей: ЗМЗ-402.10, 4021.10,
4025.10, 4026.10 и мод.

Комплектность: прокладка

Материал корпуса – алюминий

Сальник – металлокерамический

Тип подшипника – двухрядный
шарико-роликовый**4062-1307010-02****OEM: 4062-1307010-02**

Применяемость:

Для а/м: ГАЗ Волга 3102, 31029, 3110, 31105
и мод.; ГАЗель 2705, 3221, 3302 и мод., УАЗ 2206,
3303, 3741, 3909 и мод., Хантер 31519, Симбир
3160, Карго 2360 и мод., Патриот 3163 и мод.Для двигателей: ЗМЗ-4061.10, 4062.10, 40621.10
Евро-2, 409.10 и мод.

Комплектность: прокладка

Материал корпуса – алюминий

Сальник – металлокерамический

Тип подшипника – двухрядный шарико-роликовый

**4062-1307010-42****OEM: 4062-1307010-42**

Применяемость:

Для а/м: ГАЗ Волга 3110, 31105; УАЗ Патриот
3163 и мод.Для двигателей: ЗМЗ-40904, 40525.10 Евро-3
с кондиционером, 406.10, 409 с ГУР
(с 01.2009 г.)

Комплектность: прокладка

Материал корпуса – алюминий

Сальник – металлокерамический

Тип подшипника – двухрядный шарико-роликовый

**4063-1307007-10****OEM: 4063.1307007-10, 4063.1307007**

Применяемость:

Для а/м: ГАЗ Газель 2705, 3221, 3302 и мод.,
Волга 3102, 3110Для двигателей: ЗМЗ-4092.10-20, 40522.10-70,
40522.10-80, 40522.10-90, 40522.10-91,
40522.10 Евро-2 и мод.

Комплектность: прокладка

С ЭММ, диаметр патрубка термостата 38 мм

Материал корпуса – алюминий

Сальник – металлокерамический

Тип подшипника – двухрядный шарико-роликовый

**4063-1307007-20****OEM: 4063.1307007-20**

Применяемость:

Для а/м: ГАЗ Волга 3102, 3110 и мод. ГАЗель 2705,
3221, 3302 и мод.Для двигателей: ЗМЗ-40522.10 Евро-2, 40524.10
и мод. Евро-3

Комплектность: прокладка

С ЭММ, диаметр патрубка термостата 25 мм

Материал корпуса – алюминий

Сальник – металлокерамический

Тип подшипника – двухрядный шарико-роликовый

**421-1307010****OEM: 421-1307010**

Применяемость:

Для а/м: ГАЗ Газель 2705, 3221, 3302 и мод.;
УАЗ 2206, 3303, 3741, 3909, 3962, 3153, 3151,
31514 и мод., Патриот 3163 и мод., Хантер 31519Для двигателей: УМЗ-421, 4213, 4215, 4218,
4219, 4175, 4178, 4179, 4216.10 и мод.

Комплектность: прокладка

Материал корпуса – алюминий

Сальник – металлокерамический

Тип подшипника – двухрядный
шарико-роликовый**451-1307010****OEM: 451-1307010**

Применяемость:

Для а/м: УАЗ 469, 3151 и мод., 31514, 3909,
39094, 3962, 39625, 3303, 3741, 2206 и мод.Для двигателей: УМЗ-417, 4178, 414, 451 и мод
до 1990 г. и мощностью 90 л.с.

Комплектность: прокладка

Материал корпуса – алюминий

Сальник – металлокерамический

Тип подшипника – двухрядный
шарико-роликовый**4216-1307010-10****OEM: 4216-1307010-10**

Применяемость:


Для а/м: ГАЗ Газель БИЗНЕС 3302, 2705, 3221
и мод., Соболь БИЗНЕС 2217, 2310, 2752 и мод.

Для двигателей: УМЗ-4216 и мод. Евро-3

Комплектность: прокладка

Материал корпуса – алюминий

Сальник – металлокерамический

Тип подшипника – двухрядный
шарико-роликовый**4216-1307010****OEM: 4216-1307010**

Применяемость:

Для а/м: ГАЗ Газель БИЗНЕС 3302, 2705, 3221
и мод., Соболь БИЗНЕС 2217, 2310, 2752 и мод.,
ГАЗель NEXT A21R22/32, A22R22/32, A31R22/32,
A32R22/32, A6

511-1307010
ОЕМ: 511-1307010, 66-1307010

Применяемость:
Для а/м: ГАЗ 53, 66, 3307, 3308; ПАЗ -3205, 321, 3237, 4230, 4234 и мод.
Для двигателей: ЗМЗ-511.10, 513.10, 5233.10, 5234.10
Комплектность: прокладка
Материал корпуса – чугун
Материал крыльчатки – чугун
Сальник – металлокерамический
Тип подшипника – двухрядный шарико-роликовый
Без масленки



66-1307010
ОЕМ: 66-1307010, 511-1307010

Применяемость:
Для а/м: ГАЗ 53, 66, 3307, 3308; ПАЗ 3205, 3206, 3237, 4230, 4234 и мод.
Для двигателей: ЗМЗ-511.10, 513.10, 5233.10, 5234.10
Комплектность: прокладка
Материал корпуса – алюминий
Материал крыльчатки – пластик
Сальник – металлокерамический
Тип подшипника – двухрядный шарико-роликовый
Без масленки



513-1307010
ОЕМ: 513-1307010

Применяемость:
Для а/м: ГАЗ 3307, 3308, 66 и мод., ПАЗ 3205, 3206 и мод.
Для двигателей: ЗМЗ-5231.10 Евро-3, ЗМЗ-5234.10 Евро-3, Евро-4
Комплектность: прокладка
Материал корпуса – чугун
Сальник – металлокерамический
Тип подшипника – двухрядный шарико-роликовый
Под вискомуфту



245-1307010-A1-10
ОЕМ: 245-1307010-A1-10

Применяемость:
Для а/м: ПАЗ 3205, 3206, 3237, 4230, 4234 и мод.
Для двигателей: Д-245.7 Евро-2, Д-245.9 Евро-2, Евро-3
Комплектность: прокладка - 2 шт.
Материал корпуса – чугун
Сальник – металлокерамический
Тип подшипника – двухрядный шарико-роликовый



245-1307010-A1-07
ОЕМ: 245-1307010-A1-07

Применяемость:
Для а/м: ГАЗ Валдай 3310 и мод.
Для двигателей: ММЗ Д-245.7Е2 Евро-2
Комплектность: прокладка - 2 шт.
Материал корпуса – чугун
Сальник – металлокерамический
Тип подшипника – двухрядный шарико-роликовый



245-1307015

ОЕМ: 245-1307015

Применяемость:
Для а/м: ГАЗ Валдай 33104 и мод.
Для двигателей: Д-245.7Е3 Евро-3
Комплектность: уплотнительная прокладка – 2 шт.,
Материал корпуса – чугун
Сальник – металлокерамический
Тип подшипника – двухрядный шарико-роликовый
Номинальное напряжение: 12 В

НОВИНКА



245-1307015-01

ОЕМ: 245-1307015-01

Применяемость:
Для а/м: ГАЗ 3309; ЗИЛ 5301 и мод.
Для двигателей: ММЗ Д-245.10, Д-245.11, Д-245.12, Д-245.12C
Комплектность: прокладка - 2 шт.
Материал корпуса – чугун
Сальник – металлокерамический
Тип подшипника – двухрядный шарико-роликовый

НОВИНКА



536-1307010-10

ОЕМ: 536-1307010-10

Применяемость:
Для а/м: ГАЗ 3309, 33081, ГАЗон NEXT C41R13, C41R16, C41R3, C42R3, C41A23, C42A43, САДКО NEXT C41A23, C42A43; МАЗ 5363B3, 5550B2, 6312B5-8421 и мод.; ПАЗ 4234-04, 32053-3, 320412, 320402; УРАЛ 55571-5121-72E5, 73945-5121-01, 55571-5121-74E5, 4320-80/82E5, 320-4972-80/82E5, 43206-0551-71E5, 44202-5311-74E5, 32552-5013-71E5, 32551-5013-71E5 и мод.; КАВЗ 4238; 4270 и мод.; ЛиАЗ 4292, 6212, 6213, 5292, 5293, 5262 и мод.
Для двигателей: ЯМЗ-5344-10, 53442 Евро-4 и мс 5341-10, 5342, 5344 Евро-4, 53423-10, 53423-20 Евро-5, 53423 Евро-5, 53403 Евро-5, 53403-10 Евро-5, 536, 5361, 5363, 53602, 53622, 53642 Евро-4, 5363 (-01, -02, -03) Евро-4 и мод., ЯМЗ-53613, 53623, 53653-10 Евро-5, 53613-40 (-41, -42) Евро-5, 53633 Евро-5
Комплектность: прокладка – 1 шт.
Материал корпуса – чугун
Сальник – металлокерамический
Тип подшипника – двухрядный шарико-роликовый



130-1307009-Б3 (со шкивом) 1301307009B3*

ОЕМ: 130-1307009-Б3

Применяемость:
Для а/м: ЗИЛ 130 (431410), 131, 137, 433360, 442160, 494560 и мод.
Для двигателей: ЗИЛ 130, 131
Комплектность: прокладка – 2 шт.
Материал корпуса – чугун
Сальник – металлокерамический
Тип подшипника – два однорядных шариковых



130-1307010-Б4 (без шкива) 1301307010B4*

ОЕМ: 130-1307010-Б4

Применяемость:
Для а/м: ЗИЛ 130 (431410), 131, 137, 433360, 442160, 494560 и мод.
Для двигателей: ЗИЛ 130, 131
Комплектность: прокладка – 2 шт.
Материал корпуса – чугун
Сальник – металлокерамический
Тип подшипника – два однорядных шариковых



740.11-1307010-01

ОЕМ: 740.11-1307010-01

Применяемость:
Для а/м: КАМАЗ 55111, 65115, 54115, 53215, 4326, 43114, 43253, 53228, 53229 и мод.
Для двигателей: КАМАЗ Евро-0, Евро-1
Комплектность: уплотнительная резиновая прокладка – 1 шт.,
Материал корпуса – чугун
Сальник – металлокерамический
Тип подшипника – двухрядный шарико-роликовый



740.13-1307010

ОЕМ: 740.13-1307010

Применяемость:
Для а/м: КАМАЗ 43114, 43118, 53215, 3228, 53229, 54115, 55111, 65111, 65115, 6540 и мод.
Для двигателей: КАМАЗ 740.13-260 Евро-1
Комплектность:
уплотнительное кольцо – 2 шт.
Материал корпуса – чугун
Сальник – металлокерамический
Тип подшипника – двухрядный шарико-роликовый



740.1307010-02

ОЕМ: 740.1307010-02

Применяемость:
Для а/м: КАМАЗ 4310, 43105, 43114, 43118, 4326, 43505, 5315, 5325, 5320, 53212, 5410, 54112, 55102, 5511, 5320, 53228, 65111, 53228 и мод.; ЛиАЗ 5256, 6212 и мод.
Для двигателей: КАМАЗ-7403.10-260, 740.14-300 Евро-0, 740.11-240 Евро-1
Комплектность: уплотнительное кольцо – 2 шт.
Материал корпуса – чугун
Сальник – металлокерамический
Тип подшипника – двухрядный шарико-роликовый



740.50-1307010

ОЕМ: 740.50-1307010

Применяемость:
Для а/м: КАМАЗ 43114, 43118, 4326, 65111, 65116, 65117, 6520, 6522, 65221, 65222 и мод.
Для двигателей: КАМАЗ-740.30-260, 740.31-240, 740.51-320, 740.50-360, 740.55-300 Евро-2
Комплектность:
уплотнительное кольцо – 1 шт.
Материал корпуса – чугун
Сальник – металлокерамический
Тип подшипника – двухрядный шарико-роликовый



740.63-1307010

ОЕМ: 740.63-1307010

Применяемость:
Для а/м: КАМАЗ 6520, 6522 и мод.
Для двигателей: КАМАЗ-740.51 Евро-1, Евро-2, Евро-3
Комплектность: уплотнительная резиновая прокладка – 1 шт.,
Материал корпуса – чугун
Сальник – металлокерамический
Тип подшипника – двухрядный шарико-роликовый



3960342

ОЕМ: 3960342

Применяемость:
Для а/м: КАМАЗ 43255 и мод.
Для двигателей: Cummins 4BT3.9 Евро-1, Евро-2, 6BT5.9 Евро-1, Евро-2
Комплектность: уплотнительная прокладка – 1 шт.,
Материал корпуса – чугун
Сальник – металлокерамический
Тип подшипника – двухрядный шарико-роликовый



7511-1307010-01

ОЕМ: 7511-1307010-01

Применяемость:
Для а/м: МАЗ 5336, 5340, 5432, 5440, 5516, 6303, 6403, 6422, 6425, 6430, 6501, 6516, 6522 и мод.
Для двигателей: ЯМЗ-238БЕ2/ДЕ2, 7511.10, 7512.10, 7514.10 Евро-2, 6581.10, 6582.10, 6583.10 Евро-3
Комплектность: прокладка – 2 шт.
Материал корпуса – чугун
Сальник – металлокерамический
Тип подшипника – двухрядный шарико-роликовый



4891252

ОЕМ: 4891252

Применяемость:
Для а/м: КАМАЗ 4308, 43253, 43255, 65115, 6540, 43118, 65117, 65116, 53605 и мод.; ПАЗ 3204 и мод.
Для двигателей: Cummins ISB4.5e4 185, ISB4.5e5 185, ISB6.7e4 245, ISB6.7e5 250, ISB6.7e5 300, ISLe375 40, ISB6.7e4 300, ISB6.7e5 41SBe 185-B Евро-3
Комплектность: уплотнительная резиновая прокладка – 1 шт.,
Материал корпуса – чугун
Сальник – металлокерамический
Тип подшипника – двухрядный шарико-роликовый



3966841

ОЕМ: 3966841

Применяемость:
Для а/м: КАМАЗ 43118, 65111, 65115, 65116, 6522 и мод.; ЛиАЗ 6212 и мод.
Для двигателей: Cummins ISLe-C325, ISLe-C340, ISLe375 40, ISLe325 40, ISLe340 40, ISL8.9e4310B
Комплектность: уплотнительная резиновая прокладка – 1 шт.,
Материал корпуса – чугун
Сальник – металлокерамический
Тип подшипника – двухрядный шарико-роликовый



236-1307010-Б1 2361307010B1*

OEM: 236-1307010-Б1

Применяемость:

Для а/м: МАЗ 504, 509, 516, 5335, 5336, 5432, 5516, 5551, 6303 и мод.; УРАЛ 3555, 4320, 4420, 5557, 6370 и мод.; КАМАЗ 65115, 65116, 65117 и мод.; ЛиАЗ 5256, 6212 и мод.

Для двигателей: ЯМЗ-236НЕ, 236БЕ, 238БЕ, 238ДЕ Евро-1, 236НЕ2, 236БЕ2, 238ДЕ2, 238БЕ2, 7601 Евро-2, 6561.10, 6562.10, 6563.10 Евро-3

Комплектность: прокладка – 2 шт.

Материал корпуса – чугун

Сальник – металлокерамический

Тип подшипника – двухрядный шарико-роликовый



236-1307010-А3

OEM: 236-1307010-А3

Применяемость:

Для а/м: МАЗ 5337, 54323, 54328, 54329, 5433, 5551, 64229 и мод.; УРАЛ 43206, 432007-10, 4320-10, 5557-10 и мод.

Для двигателей: ЯМЗ-236М2, 238Б, 238Д, 238М2 Евро-0

Комплектность:

прокладка – 2 шт.

Материал корпуса – чугун

Сальник – металлокерамический

Тип подшипника – двухрядный шарико-роликовый



650-1307010

OEM: 650-1307010

Применяемость:

Для а/м: МАЗ 5340, 5440, 6430, 6303, 6312, 6430, 6312, 5516, 6501 и мод.; УРАЛ 6370, 6902, 6367, 6368, 6470, 6563, 5831, 6370, 6902 и мод.; Тонар-5422, 6528; МЗКТ-6527, 7501, 7007 и мод.

Для двигателей: ЯМЗ-650 Евро-3, 6501, 6502 Евро-3, 6511, 6512 Евро-4, 651, 6511, 6512 Евро-4, 652, 6521 Евро-4

Комплектность: уплотнительная прокладка – 2 шт.

Материал корпуса – чугун

Сальник – металлокерамический

Тип подшипника – двухрядный шарико-роликовый



240-1307010-А1

OEM: 240-1307010-А1

Применяемость:

Т/с – Трактор МТЗ 80, 82 и мод.

Для двигателей: ММЗ Д-242, Д-243, Д-244, Д-245.5

Комплектность: прокладка – 2 шт.

Материал корпуса – чугун

Сальник – металлокерамический

Тип подшипника – двухрядный шарико-роликовый



ЭЛЕКТРОНАСОСЫ ОТОПИТЕЛЯ



АРМИРОВАНИЕ ПАТРУБКОВ металлическими трубками исключает деформацию хомутами при монтаже.

КЕРАМИЧЕСКОЕ УПЛОТНЕНИЕ увеличенной износостойкости исключает утечку охлаждающей жидкости и гарантирует герметичность соединения.

ПРИМЕНЕНИЕ ИСКРОГАСЯЩЕГО ДРОССЕЛЯ снижает радиопомехи до уровня требований международных автомобильных стандартов.

351-3730010

OEM: 32.3780

Применяемость:

Для а/м: ГАЗ ГАЗель 2705, 3221, 3302 и мод., Соболь 2217 Баргузин (до 2003 г.) и мод.; УАЗ Хантер 31519 и мод.; ЗИЛ 3250, 5301, 433100 и мод.

Материал корпуса – сталь с антикоррозийным покрытием

Диаметр патрубков – 16 мм

Номинальное напряжение: 12 В



352-3730010

OEM: 32.3780-01

Применяемость:

Для а/м: ГАЗ ГАЗель 2705, 3221, 3302 и мод., Соболь 2217 Баргузин (до 2003 г.) и мод.; УАЗ Патриот 3163 и мод.

Материал корпуса – сталь с антикоррозийным покрытием

Диаметр патрубков – 18 мм

Номинальное напряжение: 12 В



35-3730010

OEM: 321.3780-10

Применяемость:

Для а/м: КАМАЗ 5360, 53228, 53229 Евро-2, 6522 Евро-2, Евро-3, 65115, 5460 и мод.; МАЗ 64221, 6330, 54326 и мод.

Материал корпуса – сталь с антикоррозийным покрытием

Диаметр патрубков – 18 мм

Номинальное напряжение: 24 В



ТЕРМОСТАТЫ И ТЕРМОЭЛЕМЕНТЫ

ТОЧНОСТЬ СРАБАТЫВАНИЯ благодаря составу наполнителя из смеси нефтяного воска и алюминиевого порошка с чувствительностью до 0,5°C и автоматическому дозированию наполнителя при производстве.

100% КОНТРОЛЬ герметичности и основных характеристик: температуры начала открытия основного клапана, температуры полного открытия, времени срабатывания, хода основного клапана до полного открытия.

Кольцевые ребра на внешней стороне патрубков повышают **ГЕРМЕТИЧНОСТЬ ПРИСОЕДИНЕНИЯ** шлангов и уменьшают риск течи шланга радиатора.

ВЫСОКАЯ ТОЧНОСТЬ отливки корпусных деталей из алюминия с дополнительным защитным порошковым покрытием, а также точность штамповки корпуса термоэлемента из нержавеющей стали.



ТЕРМОСТАТЫ

2101-1306010

OEM: 2101-1306010

Применяемость:

Для а/м: ВАЗ 2101-2107, Нива 21213, LADA 4x4 21214 и мод.;АЗЛК 2141 Москвич; ИЖ 2126, 2717 и мод.

Для двигателей: ВАЗ 2101, 2103, 2103 и мод.

Температура открытия: + 80 °C



2108-1306010

OEM: 2108-1306010

Применяемость:

Для а/м: ВАЗ 2108-21099, 2113-2115, Ока 1111 и мод.

Для двигателей: ВАЗ 2108 и мод.; 1111, 1113, 11183 и мод.

Температура открытия: + 85 °C



2121-1306010

OEM: 2121-1306010

Применяемость:

Для а/м: ВАЗ Нива 2121 и мод.

Для двигателей: ВАЗ 21213, 21214, 2123, 2130

Температура открытия: + 80 °C



1118-1306010

OEM: 1118-1306010

Применяемость:

Для а/м: LADA Kalina 1117-1119

Для двигателей: ВАЗ 11194, 21114 и мод.

Температура открытия: + 85 °C



21082-1306010-11

OEM: 21082-1306010-11

Применяемость:

Для а/м: ВАЗ 2110-2112, 2113-2115 (с 2003 г.), LADA Priora 2170-2172

Для двигателей: ВАЗ 2111, 2112, 2114, 2116, 2117 и мод.

Температура открытия: + 85 °C



21900-1306010

OEM: 21900-1306010

Применяемость:

Для а/м: Granta 2190, 2191 и мод., Kalina 2192, 2194 и мод., Vesta GFL_, GFK_, XRAY GAB_;

DATSON on-DO с 2014, mi-DO с 2015

Для двигателей: ВАЗ 11183, 11186, 21126, 21127, 21129, 21179, 21729

Температура открытия: + 85 °C



ТЕРМОЭЛЕМЕНТЫ С КРЫШКОЙ

21082-1306030

OEM: 21082 - 1306030

Применяемость:

Для а/м: ВАЗ 2110-2112, 2113-2115 (с 2003 г.),
LADA Priora 2170-2172

Для двигателей: инжекторные ВАЗ 2111, 2112,
2114, 2116, 2117 и мод.

Комплектность: уплотнительное кольцо – 1 шт.

Температура открытия: + 85 °C



1118-1306030

OEM: 1118-1306030

Применяемость:

Для а/м: LADA Kalina 1117-1119

Для двигателей: ВАЗ 11194, 21114 и мод.

Температура открытия: + 85 °C

Комплектность: уплотнительное кольцо – 1 шт.



107-1306100-05

OEM: 107-1306100-05

Применяемость:

Для а/м: ГАЗ Волга 3110, ГАЗель 2705, 3221, 3302 и мод., ГАЗ Соболь 2310, 2752, 2217 и мод., УАЗ 3160 (с 1997 г.), Патриот 3163 и мод. (с 1997 г.), Хантер 31519 (с 2003г.) и мод.; КАМАЗ 4311, 4325, 4410, 5320, 5321, 5360, 5410, 5460, 5511, 6511, 6540 и мод.

Для двигателей: ЗМЗ 4091 (с 2004 г.); КАМАЗ Евро-2

Комплектность: уплотнительное кольцо – 1 шт.

Температура открытия: + 82 °C



5257076

OEM: 5257076

Применяемость:

Для а/м: ГАЗ ГАЗель БИЗНЕС 3302, 2705, 3221 и мод., ГАЗ ГАЗель NEXT A21R2_, A21R3_, A22R2_, A22R3_, A31R2_, A31R3_, A32R2_, A32R3_, A60R42-10_, A62R3_, A65R2_, A65R3_, A65R5 (с 2013 г.)

Для двигателей: Cummins ISF 2.8

Комплектность: уплотнительное кольцо – 1 шт.

Температура открытия: + 82 °C



ТЕРМОЭЛЕМЕНТЫ

21082-1306100

OEM: 21082-1306100

Применяемость:

Для а/м: ВАЗ 2110-2112, 2113-2115 (с 2003 г.),
LADA Priora 2170-2172

Для двигателей: ВАЗ 2111, 2112, 21114, 21126,
21127 и мод.

Температура открытия: + 85 °C



1118-1306100

OEM: 1118-1306100

Применяемость:

Для а/м: LADA Kalina 1117-1119

Для двигателей: ВАЗ 11194, 21114 и мод.

Температура открытия: + 85 °C



107-1306100-06

OEM: 107-1306100-06

Применяемость:

Для а/м: ЛиАЗ 5256, 6212 525625, 525630, 525640 и мод.; МАЗ 5337, 5433, 5551 5337, 53371, 54323, 54328, 54329, 64229 54323 и мод.; ПТЗ К700-А, К-701, К-701-1, К-700-А; Ростсельмаш Дон 1500 1500 А, 1500Б; УРАЛ 4320-31

Для двигателей: ЯМЗ-236, 238, 240 и мод., 7601.10, 7511, 7512, 7514 и мод.

Температура открытия: + 80 °C



107-1306100-02

OEM: 107-1306100-02

Применяемость:

Для а/м: ГАЗель 2705, 3221, 3302 и мод., Соболь 2310, 2752, 2217 и мод.; МАЗ 5335, 5432, 5516, 6422 и мод.; БЕЛАЗ 7413, 7513, 7514 и мод.; МОАЗ трактор К700; КРАЗ 250, 255, 260, 6510 и мод.

Для двигателей: ЯМЗ-8401.10, 8423.10, КАМАЗ-740; ЗМЗ 406, 406, 409 PRO и мод.

Комплектность: уплотнительное кольцо – 1 шт.



8200030307

OEM: 8200030307

Применяемость:

Для а/м: LADA Largus KS015_, KSOY5_, RS015_, RSOY5_, FSOY5_ ; RENAULT Logan I, Logan II; DACIA Sandero 05.10 -, Dokker

Для двигателей: ВАЗ-K7M 03.12-15, ВАЗ-K4M 03.17 и мод.; RENAULT K4M 690, K4M 694, K4M 696, K4M 697, K4M 698, K7M 800, K7M 812, K7M 828 и мод.

Температура открытия: + 83 °C



8200772985

OEM: 8200772985

Применяемость:

Для а/м: LADA Largus KS015_, KSOY5_, RS015_, RSOY5_, FSOY5_ ; RENAULT Logan, Duster; OPEL Vivaro Combi ECOTEC

Для двигателей: ВАЗ-K7M 03.12-15, ВАЗ-K4M 03.17 и мод.; RENAULT K4M 606, K4M 696, K7M 710, K7M 812, F4R 820 и мод.

Температура открытия: + 89 °C



2190-1306010-01

OEM: 2190-1306010-01, 21900-1306100,

2190-1306100

Применяемость:

Для а/м: LADA Granta 2190, 2191 и мод., Kalina 2192, 2194 и мод., Vesta GFL_, GFK_, XRAY GAB_ ; DATSUN on-D с 2014 г., mi-DO с 2015 г.

Для двигателей: инжекторных

Температура открытия + 85°C



108-1306100-03

OEM: 108-1306100-03

Применяемость:

Для а/м: УАЗ 3151, 3741, 3303 и мод.

Для двигателей: УМЗ 417, 414, 451 и мод.

Температура открытия: +70°C



108-1306100-01

OEM: 108-1306100-01

Применяемость:

Для а/м: ГАЗ ГАЗель БИЗНЕС 3302, 2705, 3221 и мод., Соболь БИЗНЕС 2310, 2752 и мод., 52, 53, 3307,

3308, 3309, 66, 3402, 4301, T-130, 170; ПАЗ 3205; УАЗ Хантер 31519 и мод., Патриот 3163 и мод.

(Евро-4, с 2013 г.); КАВЗ 3270, 685 и мод.

Для двигателей: ЗМЗ-511.10, 513.10, 514 дизель (5143.10, 514.10, 5343.10-41, 5143.10-80), 51432 CRS, 5233.10, 5234.10, 73, 52342.10, 5231.10 и мод.; УМЗ-42164 Евро-4 и мод.

Температура открытия: + 80 °C



108-1306100-01H

OEM: 108-1306100-01H, T118-1306100-02,

108-1306100-02

Применяемость:

Для а/м: ГАЗ ГАЗель Бизнес 2705, 3221, 3302 и мод.

Для двигателей: ЗМЗ-511, 523; УМЗ-4216

Температура открытия: +70°C



107-1306100-01

OEM: 107-1306100-01

Применяемость:

Для а/м: ГАЗ Волга 3110 и мод., ГАЗель 2705, 3221, 3302 и мод., ГАЗ Соболь 2310, 2752, 2217 и мод.; УАЗ 3151, 3303, 3741, 3909, 3962, 3160 (с 1997 г.), Патриот 3163 и мод. (с 1997 г.), Хантер 31519 и мод.; КАМАЗ 5320, 4310 и мод.

Для двигателей: ЗМЗ-24, 402, 406 (до 2004 г.); КАМАЗ-740 и мод.

Комплектность: уплотнительное кольцо - 1 шт.

Температура открытия: + 80 °C



107-1306100-04

OEM: 107-1306100-04

Применяемость:

Для а/м: ГАЗ Волга 3110, 31105, 3102 и мод., ГАЗель 2705, 3221, 3302 и мод., Соболь 2310, 2752, 2217 и мод.; ЗИЛ 5301, 5302, 3250 и мод.; КАВЗ 3270, 685 и мод.; МТЗ 922, 822, 923 и мод.; ПАЗ 4230 и мод.

21070-1301012 универсальный**OEM: 21070-1301012**

Применяемость:
Для а/м: ВАЗ 2104, 2105, 2107 и мод.
Для двигателей: с электро -
и ременным приводом вентилятора
Комплектность: комплект опор
Алюминиевый сборный, двухрядный
Диаметр патрубков: 2x32 мм

**21120-1301012 универсальный****OEM: 21120-1301012**


Применяемость:
Для а/м: ВАЗ 2110-2112
Для двигателей: ВАЗ 2110, 2111, 2112 и
мод.
Комплектность: комплект опор
Алюминиевый сборный, двухрядный
Диаметр патрубков: 2x32 мм

**21213-1301012****OEM: 21213-1301012**

Применяемость:
Для а/м: ВАЗ Нива 21213 и мод., 2131
и мод.
Для двигателей: ВАЗ 21213,
2121 и мод.
Комплектность: комплект опор
Алюминиевый сборный, двухрядный
Диаметр патрубков: 2x32 мм

**21214-1301012****OEM: 21214-1301012**

Применяемость:
Для а/м: ВАЗ Нива 2131, LADA 4x4
21214 и мод.
Комплектность: комплект опор
Алюминиевый сборный
Диаметр патрубков: 2x32 мм

НОВИНКА**2123-1301012****OEM: 2123-1301012**

Применяемость:
Для а/м: ВАЗ 2123 и мод.;
CHEVROLET Niva и мод.
Для двигателей: ВАЗ 2123 и мод.
Комплектность: комплект опор
Алюминиевый сборный, двухрядный
Диаметр патрубков: 2x32 мм

**1118-1301012****OEM: 1118-1301012**

Применяемость:
Для а/м: LADA Kalina 1117-1119
без кондиционера
Для двигателей: ВАЗ 21114 и мод.
Комплектность: комплект опор
Алюминиевый сборный, двухрядный
Диаметр патрубков: 2x32 мм

**11190-1301012****OEM: 11190-1301012**


Применяемость:
Для а/м: LADA Kalina 1117-1119
с кондиционером Р
Комплектность: комплект опор
Алюминиевый паяный
Диаметр патрубков: 2x32 мм

НОВИНКА**2170-1301012****OEM: 2170-1301012**


Применяемость:
Для а/м: ВАЗ 2110-2112; LADA Priora
2170-2172
Для двигателей: инжекторные ВАЗ 2111,
2112, 2114, 2116, 2117 и мод.
Комплектность: комплект опор
Алюминиевый сборный, двухрядный
Диаметр патрубков: 2x32 мм

**21720-1301012****OEM: 21720-1301012**


Применяемость:
Для а/м: LADA Priora 2170-2172
с кондиционером Р
Комплектность: комплект опор
Алюминиевый паяный
Диаметр патрубков: 2x32 мм

**21700-1301012-10****OEM: 21700-1301012-10**

Применяемость:
Для а/м: LADA Priora 2170-2172
с кондиционером Н
Комплектность: комплект опор
Алюминиевый паяный
Диаметр патрубков: 2x32 мм

**21900-1301012-01****OEM: 21900-1301012-01**

Применяемость:
Для а/м: LADA Granta 2190, 2191,
Kalina 2192, 2194 и мод. (с 05.2013 г.)
Комплектность: комплект опор
Для а/м с МКПП
Алюминиевый паяный
Диаметр патрубков: 2x32 мм

**2192-1301012-10****OEM: 2192-1301012-10**

Применяемость:
Для а/м: LADA Granta 2190
Для а/м с АКПП
Алюминиевый сборный
Диаметр патрубков: 2x32 мм, 2x8 мм
Размер сердцевины: 560x322x23

НОВИНКА**21903-1300008-14****OEM: 21903-1300008-14**


Применяемость:
Для а/м: LADA Granta 2190, 2191 и мод.
(с 2015 г.)
для а/м с МКПП (тип KDAC)
Алюминиевый сборный
Размер сердцевины: 560x341x23

НОВИНКА**Поставщик на конвейер****НОВИНКА****21901-1300008-14****OEM: 21901-1300008-14**

Применяемость:
Для а/м: LADA Granta 2190, 2191 и мод.
(с 2015 г.)
для а/м с АКПП (тип KDAC)
Алюминиевый сборный
Размер сердцевины: 560x322x34

**8200735039****OEM: 8200735039**

Применяемость:
Для а/м: LADA Largus KS015_, KSOY5_,
RS015_, RSOY5_, FSOY5_(с 2012);
RENAULT Logan (с 2004), Sandero/
Stepway (с 2008), Duster (с 2010), DACIA
Logan (с 2004), Sandero (с 2008), Duster
(с 2010)
Для а/м с МКПП без кондиционера
Алюминиевый паяный
Диаметр патрубков: 2x32 мм

**214100598R****OEM: 214100598R**

Применяемость:
Для а/м: LADA Largus KS015_, KSOY5_,
RS015_, RSOY5_, FSOY5_(с 2012);
RENAULT Logan (с 2004), Sandero/
Stepway (с 2008), Duster (с 2010), DACIA
Logan (с 2004), Sandero (с 2008), Duster
(с 2010)
Для а/м с АКПП с кондиционером
Комплектность: комплект опор
Алюминиевый паяный
Диаметр патрубков: 2x32 мм

**330242-1301010****OEM: 330242-1301010**

Применяемость:
Для а/м: ГАЗ Волга 3110 и мод.
Для двигателей: ЗМЗ-4021.10, 402.10,
406.10 и мод., кроме ГАЗ-560 и мод.,
CHRYSLER 2.4L-DOHС
Комплектность: комплект опор
Алюминиевый сборный, двухрядный
Диаметр патрубков: 2x38 мм

**33027-1301010-10****OEM: 33027-1301010-10**

Применяемость:
Для а/м: ГАЗ ГАЗель БИЗНЕС 2705, 3221,
3302 и мод., Соболь БИЗНЕС 2217, 2310,
2752 и мод. (с 1999 г.)
Комплектность: комплект опор
Форма трубок – цилиндрические
Алюминиевый сборный, двухрядный
Диаметр патрубков: 2x38 мм

**A21R22-1301010****OEM: A21R22-1301010**

Применяемость:
Для а/м: ГАЗ ГАЗель NEXT A21R2_,
A21R3_, A22R2_, A22R3_, A31R2_,
A31R3_, A32R2_, A32R3_, A60R42-10_,
A62R3_, A65R2_, A65R3_, A65R5
(с 2013 г.)
Для двигателей: CUMMINS ISF 2.8
Алюминиевый паяный
Диаметр патрубков: 2x38 мм



A21R23.1301010-20**OEM: A21R23.1301010-20**

Применяемость:


Для а/м: ГАЗ ГАЗель NEXT A21R2_, A21R3_, A22R2_, A22R3_, A31R2_, A31R3_, A32R2_, A32R3_, A60R42-10_, A62R3_, A65R2_, A65R3_, A65R5

Для двигателей: Evotech 2.7i

Комплектность: комплект опор

Алюминиевый паяный

Диаметр патрубков: 2x38,5 мм, 1x8,5 мм

НОВИНКА**3307-1301012****OEM: 3307-1301012**

Применяемость:

Для а/м: ГАЗ 3307, 3308 и мод. Для двигателей: ЗМЗ-511, ЗМЗ-513, ММЗ Д245.7

Комплектность: комплект опор Алюминиевый паяный

Диаметр патрубков: 1x37,5 мм, 1x43 мм

НОВИНКА**3160-1301012****OEM: 3160-1301012**

Применяемость:

Для а/м: УАЗ 3160, 3162, Патриот 3163 и мод.

Для двигателей: УМЗ-421, 409

Комплектность: комплект опор

Алюминиевый паяный

Диаметр патрубков: 1x38 мм, 1x45 мм

НОВИНКА**3741-1301010****OEM: 3741-1301010**

Применяемость:

Для а/м: УАЗ 3151 (с 1985 г.), 469 (с 1972 г.), 3303, 3741, 3909, 3962, Хантер 31519 и мод. (с 2003 г.)

Алюминиевый паяный

Диаметр патрубков: 1x37 мм, 1x45 мм

21700-8101060**OEM: 21700-8101060**

Применяемость:

Для а/м: LADA Priora 2170-2172 с кондиционером Р

Комплектность: уплотнительная прокладка – 2 шт Алюминиевый паяный

Диаметр патрубков: 2x18,5 мм

**3163-1301010****OEM: 3163-1301010**

Применяемость:

Для а/м: УАЗ Патриот 3163 и мод.

Для двигателей: ЗМЗ-409 Евро-2, IVECO Евро-3

Алюминиевый паяный

Диаметр патрубков: 1x37 мм, 1x44 мм

53-1301010-02**OEM: 53-1301010**

Применяемость:

Для а/м: ГАЗ 53

Алюминиевый паяный

Диаметр патрубков: 1x38 мм, 1x43 мм

21900-8101060**OEM: 21900-8101060**

Применяемость:

Для а/м: LADA Granta 2190, 2191 и мод., Kalina 2192, 2194 (с 05.2013 г.) и мод.

Комплектность: уплотнительная прокладка – 2 шт Алюминиевый паяный

Диаметр патрубков: 1x18 мм, 1x21мм

**66-1301010-02****OEM: 66-1301010**

Применяемость:

Для а/м: ГАЗ 66

Алюминиевый паяный

Диаметр патрубков: 1x38 мм, 1x43 мм

130-1301010-02**OEM: 130-1301010**

Применяемость:

Для а/м: ЗИЛ 130, 131, 433110, 433360, 442160, 494560 и мод.

Алюминиевый паяный

Диаметр патрубков: 1x45 мм, 1x52 мм

8450039726**OEM: 8450039726**

Применяемость:

Для а/м: LADA Vesta GFL_, GFLA_, GFK_ (с 2015 г.); Renault Logan II (с 2012 г.), Captur (с 2016 г.)
Алюминиевый сборный
Размер сердцевины 184x133,5x26**5320-1301010-02****OEM: 5320-1301010**

Применяемость:

Для а/м: КАМАЗ 4310, 43105, 43505, 5320, 53212, 5410, 54112, 55102, 5511 и мод.

Алюминиевый паяный

Диаметр патрубков: 1x60 мм, 1x70 мм

3102-8101060**OEM: 3102-8101060**

Применяемость:

Для а/м: ГАЗ Волга 24-10, 3102 и мод., 3110 (до 2003 г.)

Комплектность: уплотнительная прокладка Алюминиевый сборный, двухрядный

Диаметр патрубков: 2x16 мм



РАДИАТОРЫ ОТОПИТЕЛЯ


2105-8101060**OEM: 2105-8101060**

Применяемость:

Для а/м: ВАЗ 2104-2107, Нива 2121, 2131 и мод., Ока 1111 и мод.

Комплектность: уплотнительная прокладка

Алюминиевый сборный, двухрядный

**2108-8101060****OEM: 2108-8101060**

Применяемость:

Для а/м: ВАЗ 2108-21099, 2113-2115; ЗАЗ-1102, 1103, 1105

Комплектность: уплотнительная прокладка

Алюминиевый сборный, двухрядный
Диаметр патрубков: 2x18 мм**2110-8101060****OEM: 2110-8101060**

Применяемость:

Для а/м: ВАЗ 2110-2112 (до 2003 г.)

Комплектность: уплотнительная прокладка
Алюминиевый сборный, двухрядный

Диаметр патрубков: 2x18 мм

**2111-8101060****OEM: 2111-8101060**

Применяемость:

Для а/м: ВАЗ 2110-2112 (с 2003 г.); LADA Priora 2170-2172

Комплектность: уплотнительная прокладка

Алюминиевый сборный, двухрядный
Диаметр патрубков: 2x18 мм

Поставщик на конвейер

РЕКАР™

2123-8101060**OEM: 2123-8101060**


Применяемость:

Для а/м: ВАЗ 2123 и мод.; CHEVROLET Niva и мод.

Комплектность: уплотнительная прокладка
Алюминиевый сборный, двухрядный
Диаметр патрубков: 2x18 мм**21700-8101060-10****OEM: 21700-8101060-10**

Применяемость:

Для а/м: LADA Priora 2170-2172 с кондиционером Н

Комплектность: уплотнительная прокладка – 2 шт
Алюминиевый паяный
Диаметр патрубков: 2x18,6 мм**6001547484****OEM: 6001547484**

Применяемость:

Для а/м: LADA Largus KS015_, KSOY5_, RS015_, RSOY5_, FSOY5_; RENAULT Duster (HS_) 2.0, Duster (HS_) 1.6 16V, Sandero/Stepway I (BS_) 1.6, Logan I (LS_) 1.6 (LS0L, LS09, LS0V, LS0P, LS18, LS1S, LS1V, LS1Y)

Алюминиевый сборный, двухрядный
Диаметр патрубков: 2x26 мм**3102-8101060****OEM: 3102-8101060**

Применяемость:

Для а/м: ГАЗ Волга 24-10, 3102 и мод., 3110 (до 2003 г.)

Комплектность: уплотнительная прокладка
Алюминиевый сборный, двухрядный
Диаметр патрубков: 2x16 мм**3302-8101060-01****OEM: 3302-8101060-01**

Применяемость:

Для а/м: ГАЗ ГАЗель 2705, 3221, 3302 и мод., Соболь 2217, 2752, 2310 и мод. (до 2003 г.)

Комплектность: уплотнительная прокладка
Алюминиевый сборный, двухрядный
Диаметр патрубков: 2x16 мм**2705.8101060**

A21R23.8101060

OEM: A21R23.8101060

Применяемость:

Для а/м: ГАЗ ГАЗель NEXT A21R2_, A21R3_, A22R2_, A22R3_, A31R2_, A31R3_, A32R2_, A32R3_, A60R42-10_, A62R3_, A65R2_, A65R3_, A65R5, ГАЗон NEXT C41R13_, C41R16, C41R3_, C42R3_, C41A23_, C42A43

Комплектность: уплотнитель

Алюминиевый паяный

Диаметр патрубков: 2x24 мм

НОВИНКА



3151-8101060-01

OEM: 3151-8101060-01

Применяемость:

Для а/м: УАЗ 3151, 469, 3909, 3962 и мод.

Алюминиевый паяный
Диаметр патрубков: 2x16 мм



3741-8101060-10

OEM: 3741-8101060-10

Применяемость:

Для а/м: УАЗ 3741 и мод.

Алюминиевый паяный

Диаметр патрубков: 2x20 мм



3160-8101060

OEM: 3160-8101060

Применяемость:

Для а/м: УАЗ 3160 и мод., Патриот 3163 (с 2007 г.)

Алюминиевый паяный
Диаметр патрубков: 2x20 мм



3307-8101060-02

OEM: 3307-8101060


Применяемость:

Для а/м: ГАЗ 3307, 3308, 3309 и мод.

Комплектность:

уплотнительная прокладка

Алюминиевый сборный, двухрядный
Диаметр патрубков: 2x16 мм



53-8101060-02

OEM: 53-8101060


Применяемость:

Для а/м: ГАЗ 53

Комплектность:

уплотнительная прокладка

Алюминиевый паяный
Диаметр патрубков: 2x16 мм



130-8101012-02

OEM: 130-8101012

Применяемость:

Для а/м: ЗИЛ 130

Комплектность: уплотнительная прокладка

Алюминиевый паяный
Диаметр патрубков: 2x16 мм



5320-8101060-02

OEM: 5320-8101060

Применяемость:

Для а/м: КАМАЗ 5320 и мод.

Комплектность: уплотнительная прокладка

Диаметр патрубков: 2x18 мм
Алюминиевый сборный, двухрядный



64221-8101060-02

OEM: 64221-8101060

Применяемость:

Для а/м: МАЗ 5432, 5516, 5551, 6422, 4370 и мод.

Комплектность: уплотнительная прокладка

Диаметр патрубков: 2x20 мм
Алюминиевый сборный, двухрядный



РАДИАТОРЫ КОНДИЦИОНЕРА

21700-8112014


OEM: 12700-8112014-00

Применяемость:

Для а/м: LADA Priora 2170-2172

Для кондиционеров Р в сборе с ресивером

Алюминиевый паяный



21700-8112014-10

OEM: 21700-8112014-10

Применяемость:

Для а/м: LADA Priora 2170-2172

Для кондиционеров Н в сборе с ресивером

Алюминиевый паяный



21900-8112014-11

OEM: 21900-8112014-11

Применяемость:

Для а/м: LADA Granta 2190, 2191, Kalina 2192, 2194 и мод. в сборе с ресивером

Алюминиевый паяный



3163-8131020-30

OEM: 3163-8131020-30

Применяемость:

Для а/м: УАЗ Патриот 3163 и мод.

Для кондиционеров S в сборе с ресивером

Алюминиевый паяный



ЭЛЕКТРОВЕНТИЛЯТОРЫ ОХЛАЖДЕНИЯ

НИЗКИЙ УРОВЕНЬ ВИБРАЦИИ И ШУМА за счет точности балансировки ротора.

ПОЛНОЕ СООТВЕТСТВИЕ требованиям автозаводов по параметру дисбаланса крыльчатки.

Крыльчатка электровентилятора из высокопрочного полиамида повышает РЕСУРС агрегата.



ЭЛЕКТРОВЕНТИЛЯТОРЫ В СБОРЕ С КРЫЛЬЧАТКОЙ

2103-1308008

OEM: 2103-1308008

Применяемость:

Для а/м: ВАЗ 2103-2107 (мод. с электроприводом вентилятора), 2108-21099, 2113-2115, 2110-2112, Ока 1111 и мод.



21214-1308008

OEM: 21214-1308008

Применяемость:

Для а/м: ВАЗ Нива 2121, 2131 и мод.
Для двигателей: инжекторные ВАЗ 21214 и мод.



21700-1308008

OEM: 21700-1308008

Применяемость:

Для а/м: LADA Priora 2170-2172 с кондиционером Н



21900-1332025-11

OEM: 21900-1332025-11

Применяемость:

Для а/м: LADA Granta 2190, 2191 и мод., Kalina 2192, 2194 и мод. (с 05.2013 г.)

Исполнение - в сборе с кожухом




214817807R

OEM: 214817807R

Применяемость:

Для а/м: LADA Largus KS015_, KSOY5_, RS015_, RSOY5_, FSOY5_; RENAULT Logan (с 2008 г.), Sandero (с 2009 г.), Duster (с 2010 г.); NISSAN Almera G15 (с 2012 г.)
а/м с кондиционером

Исполнение - в сборе с кожухом и резистором



38-3780000

OEM: 38-3780000

Применяемость:

Для а/м: ГАЗ Волга 3110, 31105, 3111, ГАЗель 2705, 3221, 3302 и мод., Соболь 2217, 2752, 2310 и мод.
Для двигателей: ЗМЗ-405, 406, 406.10, 406.2, 409 и мод., 406.10

Исполнение - без кожуха



3160-1308024

OEM: 3160-1308024

Применяемость:

Для а/м: УАЗ 3160, 3162, Патриот 3163 и мод.
Для двигателей: Iveco 2.3D, 3M3-409 2.7i
Исполнение - без кожуха





ЭЛЕКТРОВЕНТИЛЯТОРЫ ОТОПИТЕЛЯ

Самоцентрирующийся подшипник сферической формы позволяет избежать перекосов вала якоря при установке в корпус электродвигателя, обеспечивает **ЛУЧШУЮ БАЛАНСИРОВКУ**.

ПОНИЖЕННЫЙ УРОВЕНЬ вибрации и шума.



ЭЛЕКТРОВЕНТИЛЯТОРЫ В СБОРЕ С КРЫЛЬЧАТКОЙ

2101-8101080

ОЕМ: 2101-8101080

Применяемость:

Для а/м: ВАЗ 2101-2107, Ока 1111 и мод., 2121 и мод.



2108-8101080

ОЕМ: 2108-8101080

Применяемость:

Для а/м: ВАЗ 2108-21099, 2110-2112 (до 2003 г.), 2113-2115: ИЖ 2126 и мод.



2123-8118020

ОЕМ: 2123-8118020, 2111-8118020

Применяемость:

Для а/м: ВАЗ 2110-2112 (с 2003 г.), 2123 и мод.; LADA Kalina 1117-1119, Priora 2170-2172; CHEVROLET Niva; УАЗ 3163 Патриот и мод.

Комплектность: жгут проводов



21700-8118020

ОЕМ: 21700-8118020

Применяемость:

Для а/м: LADA Priora 2170-2172 с кондиционером Р



21700-8118020-10

ОЕМ: 21700-8118020-10

Применяемость:

Для а/м: LADA Priora 2170-2172 а/м с кондиционером Н



6001547691

ОЕМ: 6001547691

Применяемость:

Для а/м: LADA Largus KS015_, KSOY5_, RS015_, RSOY5_, FSOY5_; RENAULT Logan, NISSAN Micra (K12E) а/м без кондиционера



272106020R

ОЕМ: 272106020R

Применяемость:

Для а/м: LADA Largus KS015_, KSOY5_, RS015_, RSOY5_, FSOY5_; RENAULT Logan (2004-)

а/м с кондиционером



8450022021

ОЕМ: 8450022021

Применяемость:

Для а/м: LADA Vesta GFL_, GFK_, XRAY GAB_; RENAULT Kaptur (2016-), Logan II (2012-)

а/м с кондиционером



45-3730000-10

ОЕМ: 45.3730-10

Применяемость:

Для а/м: ГАЗ Волга 3110 и мод., ГАЗель 2705, 3221, 3302 и мод. (с 2003 г.), Соболь 2217, 2752, 2310 и мод., Валдай 33104



A21R23.8101178

ОЕМ: A21R23.8101178

Применяемость:

Для а/м: ГАЗ ГАЗель Next A21R2_, A21R3_, A22R2_, A22R3_, A31R2_, A31R3_, A32R2_, A32R3_, A60R42-10_, A62R3_, A65R2_, A65R3_, A65R5, ГАЗон Next C41R13_, C41R16, C41R3_, C42R3_, C41A23_, C42A43



3163-8101078

ОЕМ: 3163-8101078

Применяемость:

Для а/м: УАЗ Патриот 3163 (06.2007-04.2012) и мод. а/м с кондиционером D

Поставщик на конвейер



3163-8101078-30

ОЕМ: 3163-8101078-30

Применяемость:

Для а/м: УАЗ Патриот 3163 (05.2012-) и мод. а/м с кондиционером S

ЭЛЕКТРОВЕНТИЛЯТОРЫ В СБОРЕ С КРЫЛЬЧАТКОЙ И КОЖУХОМ

2108-8101091

ОЕМ: 2108-8101091

Применяемость:

Для а/м: ВАЗ 2108-21099, 2113-2115, 2110-2112 (до 2003 г.); ИЖ 2126, 2127 Ода; УАЗ Патриот 3163 и мод.



009-A70-74D

ОЕМ: 009-A70-74D

Применяемость:

Для а/м: ГАЗ Волга 31105, ГАЗель БИЗНЕС 3302, 2705, 3221 и мод.



ПРИВОДЫ ЭЛЕКТРОВЕНТИЛЯТОРА

511-3730000

ОЕМ: 511.3730

Применяемость:

Для а/м: ГАЗ ГАЗель 2705, 3221, 3302 и мод., Соболь 2217, 2752, 2310 и мод. (до 2003 г.); АЗЛК 2141; ЗАЗ 1102



194-3730000

ОЕМ: 194.3730

Применяемость:

Для а/м: ГАЗ Волга 24-10, 3102, 31029, 3110 и мод. (основной отопитель), ГАЗель 2705, 3221, 3302 и мод., Соболь 2310, 2752, 2217 и мод. (дополнительный отопитель)



236-3730000

ОЕМ: МЭ236

Применяемость:

Для а/м: ГАЗ 3307, 3308, 66; УАЗ 2206, 31512, 3303, 3741, 3909, 3962



250-3730000

ОЕМ: МЭ250

Применяемость:

Для а/м: КАМАЗ 4308, 4310, 4326, 4350, 5315, 5320, 5350, 5410, 5511, 6350, 6460, 65115, 65116, 6520, 6522, 65225 и мод.; КРАЗ 6133M6, 6322, 64372, 6443, 6444, 6503, 6505, 6510, 7133 и мод.



МУФТЫ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ ПРИВОДА ВЕНТИЛЯТОРА

4216.1317010-20

ОЕМ: 4216.1317010-20

Применяемость:

Для а/м: ГАЗ ГАЗель 2705, 3221, 3302 и мод., Соболь 2217, 2752, 2310 и мод.



Для двигателей: УМЗ-4216-20, -41 Евро-3

Ремень - клиновой 13 мм

Ресурс - 160 тыс. км пробега а/м

4226.1317010-70

ОЕМ: 4226.1317010-70

Применяемость:

Для а/м: ГАЗ ГАЗель 2705, 3221, 3302 и мод., Соболь 2217, 2752, 2310 (с 2011 г.) и мод.



Для двигателей: УМЗ-4216-70, -71, -72, -73 Евро-3, 42164 Евро-4, 42167 (битопливный)

Ремень - поликлиновой

Ресурс - 160 тыс. км пробега а/м

4026.1317010-70-03

ОЕМ: 4026.1317010-70-03

Применяемость:

Для а/м: ГАЗ ГАЗель БИЗНЕС 2705, 3221, 3302 и мод., Соболь БИЗНЕС 2705, 3221, 3302 и мод., ГАЗель NEXT A21R2_, A21R3_, A22R2_, A22R3_, A31R2_, A31R3_, A32R2_, A32R3_, A60R42-10_, A62R3_, A65R2_, A65R3_, A65R5, ГАЗон Next C41R13_, C41R16, C41R3_, C42R3_, C41A23_, C42A43 Для двигателей: УМЗ-А274 Evotech 2.7 Евро-4, Евро-5 Ремень - поликлиновой



Ресурс - 160 тыс. км пробега а/м



СИСТЕМА СМАЗКИ

МАСЛЯНЫЕ НАСОСЫ



МАСЛЯНЫЕ НАСОСЫ

100% КОНТРОЛЬ насосов на соответствие давления масла.

ВЫСОКАЯ ТОЧНОСТЬ обработки внутренних поверхностей и изготовления шестерен насоса обеспечивает соблюдение профиля зубьев шестерни и минимальные зазоры между деталями, что гарантирует создание необходимой напорной характеристики.

НАДЕЖНОСТЬ НАСОСОВ благодаря соблюдению жестких требований к обработке сопрягаемых поверхностей корпуса, пластины и маслозаборника и применению постоянно-жидкого герметика.



МАСЛЯНЫЕ НАСОСЫ

2101-1011010**ОЕМ:** 2101-1011010

Применяемость:

Для а/м: ВАЗ 2101-2107; ИЖ 2717, 2126 и мод.

Для двигателей: ВАЗ-2101 и мод.

Комплектность: прокладка

21210-1011010**ОЕМ:** 21210-1011010

Применяемость:

Для а/м: ВАЗ Нива 2121, 2123 и мод.; LADA 4x4 21214, 2129, 2131 и мод.; CHEVROLET Niva и мод.

Для двигателей: ВАЗ-21214 и мод.

Комплектность: прокладка

2108-1011010**ОЕМ:** 2108-1011010

Применяемость:

Для а/м: ВАЗ Ока 1111, 2108-21099

Для двигателей: ВАЗ-1111, 11113, 2108, 21083, 2111 и мод.

Комплектность: прокладка

21120-1011010**ОЕМ:** 21120-1011010

Применяемость:

Для а/м: ВАЗ 2110-2112, 2113-2115, LADA Kalina 1117-1119, Priora 2170-2172

Для двигателей: ВАЗ-11194, 21114, 11183, 21124, 21126, 21116, 21126, 21127, 11186 и мод.

Комплектность: прокладка

24-1011009-02**ОЕМ:** 24-1011009-02

Применяемость:

Для а/м: ГАЗ Волга 24 (с 1990 г.), 24-10, 3102, 31029, 3110 и мод., ГАЗель 2705, 3221, 3302 мод., Соболь 2217, 2310, 2752 и мод.

Для двигателей: ЗМЗ-402, 402.10, 4021.10, 4025.10, 4026.10 и мод., 4021, 4101

**4216-1011009-01****ОЕМ:** 4216-1011009-01

Применяемость:

Для а/м: ГАЗ ГАЗель 2705, 3321, 3302 и мод. (после 2008 г.); УАЗ 469, 2206, 3303, 3741, 3909, 3962 и мод. 3151 и мод., Хантер 31519 и мод., 3160 и мод. (до 2008 г.)

Для двигателей: УМЗ-451M, 4178, 4218, 4216



Комплектность: прокладка – 2 шт., комплект крепежа

Увеличенный размер маслоприемника

Комплектность: прокладка – 2 шт., комплект крепежа

МАСЛЯНЫЕ НАСОСЫ

409-1011010-02**OEM: 409-1011010-02**

Применяемость:

Для а/м: УАЗ Симбир 3160, 3162 и мод.,
Патриот 3163 и мод., Хантер 31519
и мод.Для двигателей: ЗМЗ-409.10, 40904
и мод.

Комплектность: прокладка

**53-11-1011010****OEM: 53-11-1011010**

Применяемость:

Для а/м: ГАЗ 3307, 3308, 53, 66 и мод.;
ПАЗ 3205 и мод.; КАВЗ 3976 и мод.Для двигателей: ЗМЗ-511.10, 513.10,
5233.10, 5234.10 и мод.

Комплектность: прокладка

**740-1011010-02****OEM: 740-1011010-02**

Применяемость:

Для а/м: КАМАЗ 4310, 43105, 43114,
43118, 4326, 5320, 53212, 5410,
54112, 55102, 5511 и мод.Для двигателей: КАМАЗ-7403.10-260,
740.10-210, 740.14-300 Евро-0

Комплектность: прокладка – 2 шт.

**740.21-1011014-02****OEM: 740.21-1011014-02**

Применяемость:

Для а/м: КАМАЗ 43114, 43118, 4326,
5297, 5460, 6460, 65111, 65115,
65116, 65117, 6520, 65221,
65222 и мод.Для двигателей: КАМАЗ-740.60-360,
740.61-320, 740.62-280, 740.62-260,
740.63-400 Евро-3

Комплектность: прокладка

**7511-1011014-01****OEM: 7511-1011014-01**

Применяемость:

Для а/м: МАЗ 5336А3, 533608,
5337А2, 5340А3, 543208, 5433А2,
544008, 5551А2, 6303А3, 630308,
631708, 6340А3, 640308, 641708,
642208 и мод.; МЗКТ-65271, 652511,
8021 и мод.; ЯМЗ 6581 и мод.Для двигателей: ЯМЗ-6561.10,
6562.10, 6563.10, 6581.10, 6583.10,
6582.10 Евро-3, 7511.10, 7511.10-06,
7512.10 Евро-2

Комплектность: прокладка – 2 шт.

**514-1011010-30****OEM: 514-1011010-30**

Применяемость:

Для а/м: УАЗ Хантер 31519 и мод.,
Патриот 3163 и мод., 2760 и мод.Для двигателей: ЗМЗ-514
(с 2011 г.)

Комплектность: прокладка

**130-1011010****OEM: 130-1011010**

Применяемость:

Для а/м: ЗИЛ 130, 131, 137, 433110,
433360, 442160, 494560 и мод.;
ЛАЗ 695Н, 697Н, 699Р; ЛиАЗ 677;
УРАЛ 375 и мод.Для двигателей: ЗИЛ-130, 131,
508.375 и мод.

Комплектность: прокладка

**740.11-1011010****OEM: 740.11-1011010**

Применяемость:

Для а/м: КАМАЗ 43114, 4350, 43505,
5350, 6350, 53215, 54115, 55111,
65115, 53228, 53229, 5360, 53605,
5460, 6460, 65111, 65115, 65116,
6520, 6522, 65221, 6540 и мод.;
ЛиАЗ 5256 и мод.; ПАЗ 5272
и мод.; НЕФАЗ 5299
(шасси КАМАЗ 5297) и мод.Для двигателей: КАМАЗ-740.11-240,
740.13-260, 740.14-300 Евро-1,
740.30-260, 740.31-240,
740.50-360, 740.51-320 Евро-2

Комплектность: прокладка

**236-1011014-Г 2361011014G****OEM: 236-1011014-Г**

Применяемость:

Для а/м: МАЗ 53362, 53363, 54323,
54325, 5516, 5552, 6303, 631705,
64229 и мод.; КРАЗ 5133ВЕ,
5233ВЕ, 5444, 6133М6, 6233М6,
6322, 64372.1, 6443, 6446, 6503,
65034, 65053, 65055, 65056, 6130С4
и мод.; МоАЗ 40484, 40489, 49011,
7505 и мод.; УРАЛ 532301, 532302,
532361, 542301 и мод.Для двигателей: ЯМЗ-236ДК, 238АК,
238Б, 238Д, 238НД3, 238НД4,
238НД5 Евро-0

Комплектность: прокладка – 2 шт.



ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ И СИСТЕМА ЗАЖИГАНИЯ

ГЕНЕРАТОРЫ

СТАРТЕРЫ

РАСПРЕДЕЛИТЕЛИ ЗАЖИГАНИЯ

КАТУШКИ И МОДУЛИ ЗАЖИГАНИЯ

СВЕЧИ ЗАЖИГАНИЯ



ГЕНЕРАТОРЫ

100% СООТВЕТСТВИЕ требованиям автопроизводителей по токоскоростной характеристике на всех режимах работы узла.

Для изготовления **НАДЕЖНОГО ПОДШИПНИКА** используется высокоуглеродистая хромистая сталь, которая имеет необходимую поверхностную прочность.

Качественная смазка делает подшипник **ИЗНОСОСТОЙКИМ** при работе в разных температурных условиях. Обеспечивает низкий уровень общего шума.

ТОЧНОЕ СОБЛЮДЕНИЕ технологий пайки и изоляции, использование защитных лаков исключает вероятность обрыва, повреждения, окисления проводов и покрытий.



G221A-3701000 G221A3701000*

OEM: 2101-3701005

Применяемость:

Для а/м: ВАЗ 2101-2103, 2106, Нива 2121 и мод.

Для двигателей: карбюраторные

Комплектность: крепежные элементы

Максимально выпрямленный ток: 42 А

Номинальное напряжение: 14 В



G222-3701000 G2223701000*

OEM: 2105-3701010

Применяемость:

Для а/м: ВАЗ 2104, 2105, 2107 и мод. (до 1997 г.)

Для двигателей: карбюраторные

Комплектность: крепежные элементы

Максимально выпрямленный ток: 50 А

Номинальное напряжение: 14 В



372-3701000

OEM: 2108-3701010

Применяемость:

Для а/м: ВАЗ 21043, 21045, 21053, 2107, 2108-21099, ОКА 1111 и мод. (после 1997 г.)

Для двигателей: карбюраторные

Комплектность: крепежные элементы

Максимально выпрямленный ток: 55 А

Номинальное напряжение: 14 В



371-3701000

OEM: 21213-3701010

Применяемость:

Для а/м: Нива 2121, 21213, 2131 и мод.

Для двигателей: карбюраторные

Комплектность: крепежные элементы

Максимально выпрямленный ток: 55 А

Номинальное напряжение: 14 В



9402-3701000

OEM: 2112-3701010

Применяемость:

Для а/м: ВАЗ 2108-21099, 2110-2112, 2113-2115

Для двигателей: инжекторные

Максимально выпрямленный ток: 80 А

Номинальное напряжение: 14 В



9402-3701000-04

OEM: 2123-3701010

Применяемость:

Для а/м: ВАЗ 2123 и мод.; CHEVROLET Niva и мод.

с верхним расположением генератора на двигателе

Максимально выпрямленный ток: 80 А

Номинальное напряжение: 14 В



9402-3701000-06

OEM: 1119-3701010 (1118-3701010)

Применяемость:

Для а/м: ВАЗ 2123 и мод., LADA Kalina 1117-1119 и мод., Granta 2190, 2191 и мод.; CHEVROLET Niva и мод.

Для двигателей: инжекторные

Максимально выпрямленный ток: 85 А

Номинальное напряжение: 14 В



9402-3701000-14

OEM: 2170-3701010

Применяемость:

Для а/м: LADA Kalina 1117-1119 и мод., Granta 2190, 2191 и мод., Priora 2170-2172 и мод.

Для двигателей: инжекторные

Максимально выпрямленный ток: 115 А

Номинальное напряжение: 14 В



9412-3701000

OEM: 21214-3701010

Применяемость:

Для а/м: ВАЗ 2123 и мод.; CHEVROLET Niva и мод.

Для двигателей: ВАЗ-21214i (до октября 2003 г.) с нижним расположением генератора на двигателе

Максимально выпрямленный ток: 80 А

Номинальное напряжение: 14 В



Поставщик на конвейер

•PEKAR™

НОВИНКА

231007633R

OEM: 231007633R

Применяемость:

Для а/м: LADA Largus KS015_, KSOY5_, FSOY5_ ; RENAULT Logan (после 2010), Duster, Sandero, Stepway, DACIA Logan

Для двигателей: VAZ-K4M, VAZ-K7M; RENAULT K4M 616, K4M 697, K7J 710, K7M 812, K4M 842, K4M 845, K7J 710

Максимально выпрямленный ток: 100 А

Номинальное напряжение: 14 В



1631-3701000

OEM: 1631-3701000

Применяемость:

Для а/м: ГАЗ Волга 3102, 3109, 3110, ГАЗель 3302, 3221, 2705 и мод.

Для двигателей: ЗМЗ-402.10, 4021.10

Максимально выпрямленный ток: 65 А

Номинальное напряжение: 14 В



9422-3701000

OEM: 9422-3701000

Применяемость:

Для а/м: ГАЗ Волга 3110, 31105, ГАЗель 3302, 3221, 2705 и мод.; УАЗ Хантер 31519 и мод., Патриот 3163 и мод.

Для двигателей: ЗМЗ-406.10, 4061.10, 4062.10, 405.10, 409.10

Максимально выпрямленный ток: 72 А

Номинальное напряжение: 14 В



161-3771000

OEM: 161-3771000

Применяемость:

Для а/м: УАЗ 2206, 3151, 3303, 3741, 3962, 3909

Для двигателей: УМЗ-4178.10, 4218

Максимально выпрямленный ток: 65 А

Номинальное напряжение: 14 В



3282-3771000

OEM: 3282.3771000, 3282.3771

Применяемость:

Для а/м: ГАЗ ГАЗель 2705, 3221, 3302 и мод., Соболь 2217, 2310, 2752 и мод., УАЗ Хантер 31519, 2206

Для двигателей: УМЗ-4216, 4216 Евро-3

Максимально выпрямленный ток: 120 А

Номинальное напряжение: 14 В



3282M-3771000-10

OEM: 3282M.3771000-10

Применяемость:

Для а/м: ГАЗ ГАЗель БИЗНЕС 2705, 3221, 3302 и мод., Соболь БИЗНЕС 2217, 2310, 2752

Для двигателей: УМЗ-4216

Максимально выпрямленный ток: 120 А

Номинальное напряжение: 14 В



527266

OEM: 527266, 5318121

Применяемость:

Для а/м: ГАЗ ГАЗель БИЗНЕС 2705, 3221, 3302 и мод., Соболь БИЗНЕС 2217, 2310, 2752, ГАЗель NEXT A21R22/32, A22R22/32, A60R42-1073/1075, A62R32, A65R22/52, C41R92, C42R92, C42R02, C46R02

Для двигателей: Cummins ISF 2.8

Максимально выпрямленный ток: 120 А

</div

5272634

OEM: 5272634

Применяемость:

Для а/м: ГАЗ 33106 Валдай и мод.

Для двигателей: Cummins ISF 3.8

Максимально выпрямленный ток: 150 А

Номинальное напряжение: 14 В



1661-3701000

OEM: 1661-3701000

Применяемость:

Для а/м: ЗИЛ 130, 4333

Для двигателей: ЗИЛ-508

Максимально выпрямленный ток: 65 А

Номинальное напряжение: 14 В



Г273В1-3701000 G273V1370100*

OEM: Г273В1-3701000

Применяемость:

Для а/м: КАМАЗ 43101, 5320, 53213, 5410, 54112, 55102, 55111 и мод.; МАЗ 5440, 5516, 5551; УРАЛ 4320; ЗИЛ 133; НЕФАЗ 5299

Для двигателей: КАМАЗ-740.10-20, 740.50-360; ЯМЗ-236, 238 и мод. (без доп. вывода фазы)

Максимально выпрямленный ток: 45 А

Номинальное напряжение: 28 В



6562-3701000

OEM: 6562-3701000

Применяемость:

Для а/м: КАМАЗ 4310 и мод.

Для двигателей: КАМАЗ-7403.10

Максимально выпрямленный ток: 90 А

Номинальное напряжение: 28 В



7762-3701000-02

OEM: 7762-3701000-02

Применяемость:

Для а/м: КАМАЗ 5297, 5360, 5460, 6460, 6520

Для двигателей: КАМАЗ-740.60-360, 740.61-320, 740.50-360, 740.51-320 Евро-2, Евро-3

Максимально выпрямленный ток: 76 А

Номинальное напряжение: 28 В



СТАРТЕРЫ

ОБЕСПЕЧИВАЮТ НА ВСЕХ РЕЖИМАХ РАБОТЫ УЗЛА ТРЕБОВАНИЯ АВТОПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ПО ПУСКОВОМУ ТОКУ



Применение высокопрочной легированной марганцовистой стали с хромом и титаном, высокая чистота обработки поверхности зубьев шестерен редуктора и шестерни бендикса.

Медно-графитовый материал щеток обеспечивает долгий срок службы щеток при минимальном износе коллектора.

Надежная фиксация постоянных магнитов высококачественным клеевым составом, используемым в авиационной промышленности.

Медные контакты втягивающего реле обеспечивают минимальные потери энергии, падение напряжения и сопротивления контакта.



СТАРТЕРЫ

5722-3708000

OEM: 2101-3708000

Применяемость:

Для а/м: ВАЗ 2101-2107, Нива 2121, 2131, 21213 и мод., 2123 и мод.; LADA 4x4 21214, CHEVROLET Niva и мод.

Количество зубьев: 11

Направление вращения: правое

Номинальная мощность: 1,55 кВт



5702-3708000

OEM: 2110-3708010

Применяемость:

Для а/м: ВАЗ 2110-2112, LADA Kalina 1117-1119, Priora 2170-2172 (на КПП до 2010 г.в., крепление на 2 болта)

Количество зубьев: 9

Направление вращения: левое

Номинальная мощность: 1,55 кВт



5702-3708000-15

OEM: 2112-3708010

Применяемость:

Для а/м: LADA Kalina 1117-1119, Priora 2170-2172, Granta 2190, 2191 (на усиленную КПП, 9 зубьев, крепление на 3 болта)

Количество зубьев: 9

Направление вращения: левое

Номинальная мощность: 1,55 кВт



21902-3708010

OEM: 21902-3708010

Применяемость:

Для а/м: LADA Granta 2190, 2191 и мод., Kalina 2192, 2194 и мод., Vesta (GFL_, GFK_) и мод. с АКПП

Количество зубьев: 9

Направление вращения: правое

Номинальная мощность: 1,2 кВт



8200266777

OEM: 8200266777, 233009141R, 233004924R

Применяемость:
Для а/м: LADA Largus KS015_, KSOY5_, RS015_, RSOY5_, FS0Y5_ (04.12-12.15); RENAULT Logan, Sandero/Stepway

Для двигателей: VAZ-K4M, 16 кл.; RENAULT K4M 842, K4M 845 и мод.

Количество зубьев: 9;
Направление вращения: правое
Номинальная мощность: 1,2 кВт;

Редукторный



5712-3708000

OEM: 2108-3708010

Применяемость:

Для а/м: ВАЗ 2108-21099, 2113-2115

Количество зубьев: 11

Направление вращения: левое

Номинальная мощность: 1,55 кВт

Редукторный



5702-3708000-10

OEM: 2111-3708010

Применяемость:

Для а/м: LADA Kalina 1117-1119, Priora 2170-2172, Granta 2190, 2191 (на усиленную КПП, 11 зубьев, крепление на 2 болта)

Количество зубьев: 11

Направление вращения: левое

Номинальная мощность: 1,55 кВт

Редукторный



21901-3708010

OEM: 21901-3708010

Применяемость:

Для а/м: LADA Granta 2190, 2191, Kalina 2192, 2194, Vesta (GFL_, GFK_) и мод. с МКПП

Количество зубьев: 11

Направление вращения: правое

Номинальная мощность: 1,2 кВт

Редукторный



6012-3708000

OEM: 6012-3708000

Применяемость:

Для а/м: ГАЗ Волга 3110, ГАЗель 3302, 3221, 2705 и мод.; УАЗ Хантер 31519 и мод.
Для двигателей: ЗМЗ-406.10, 4061.10, 4062.10

Количество зубьев: 9
Направление вращения: правое
Номинальная мощность: 2,0 кВт
Редукторный



5732-3708000

OEM: 5732-3708000

Применяемость:

Для а/м: ГАЗ ГАЗель 3302, 3221, 2705 и мод., Волга 3110; УАЗ 3160, 31514, 3151, Хантер 31519 и мод.; Патриот 3163 и мод.

Для двигателей: ЗМЗ-402.10, 4021.10, 4025.10; УМЗ-4215, 4216

Количество зубьев: 9
Направление вращения: правое
Номинальная мощность: 1,8 кВт
Редукторный



5266969

OEM: 5266969

Применяемость:

Для а/м: ГАЗ ГАЗель БИЗНЕС 2705, 3221, 3302 и мод., Соболь БИЗНЕС 2217, 2310, 2752 и мод., ГАЗель NEXT A21R2_, A22R3_, A31R2_, A31R3_, A32R2_, A32R3_, A60R42-10_

Двигатель: Cummins ISF 2.8
Количество зубьев: 10
Направление вращения: правое
Номинальная мощность: 2,5 кВт
Редукторный



4554-3708000

OEM: 4554-3708000

Применяемость:

Для а/м: КАМАЗ 4310, 43101, 43114, 43115, 5320, 53212, 65115, 65116, 65117 и мод.; УРАЛ 4230, 5557; автобусы НЕФАЗ 4208, 42111, 5297, 5299, 5633, 6606; ЛиАЗ 5256; спецтехника

Для двигателей: КАМАЗ-740.30 (740.50) Евро-2, Евро-3 и мод.

Количество зубьев: 10
Направление вращения: правое
Номинальная мощность: 9,0 кВт
Редукторный



230K4-3708000

OEM: 230K4-3708000

Применяемость:

Для а/м: ЗИЛ 130, 431410, 4331; автобусы ЛАЗ 695 и мод.; ЛиАЗ 158А, 676 и мод.

Для двигателей: ЗИЛ-130, 508
Количество зубьев: 9
Направление вращения: правое
Номинальная мощность: 1,8 кВт



230A1-3708000

OEM: 230A1-3708000

Применяемость:

Для а/м: ГАЗ 3307, 53, 66, 71, 73; ПАЗ 672, 3205
Для двигателей: ЗМЗ-53, 66, 66-03, 71, 73, 511, 513, 523

Количество зубьев: 9
Направление вращения: правое
Номинальная мощность: 1,5 кВт



142Б2-3708000 142B23708000*

OEM: 142Б2-3708000

Применяемость:

Для а/м: КАМАЗ 43114, 43118, 53215, 54115, 65111, 65115; УРАЛ 4320; ЗИЛ 133; автобусы ЛиАЗ 5256; ЛАЗ; тракторы; комбайны; спецтехника

Для двигателей: КАМАЗ-740.10, 740.1 740.13-260, 7408.10, 7403.10

Количество зубьев: 10
Направление вращения: правое
Номинальная мощность: 8,2 кВт



142Т-3708000

OEM: 142T-3708000

Применяемость:

Для а/м: МАЗ 5440, 5516, 5551; УРАЛ 4320, 4420, 5557 и мод. МОАЗ -7505, 4048 и мод.
Для двигателей: ЯМЗ-236, 238, 7511 и мод.

Количество зубьев: 11
Направление вращения: правое
Номинальная мощность: 9,2 кВт



ЧАСТИ СТАРТЕРОВ

Привод стартера

5722-3708600

OEM: 5722-3708600

Применяемость:

Для а/м: ВАЗ 2101-2107, Нива 2121, 2131, 21213 и мод.; LADA 4x4 21214

стартер – 5722-3708000

Количество зубьев шестерни привода: 11
Направление вращения: правое

Гарантия - 12 мес.



Привод стартера

5712-3708600

OEM: 5712-3708600

Применяемость:

Для а/м: ВАЗ 2108-21099, 2113-2115
стартер – 5712-3708000

Количество зубьев шестерни привода: 11
Направление вращения: левое

Гарантия - 12 мес.



Привод стартера

5702-3708600

OEM: 5702-3708600

Применяемость:

Для а/м: ВАЗ 2110-2112, LADA Priora 2170-2172, Kalina 1117-1119

стартер – 5702-3708000

Количество зубьев шестерни привода: 9
Направление вращения: левое

Гарантия - 12 мес.



Привод стартера

6012-3708600

OEM: 6012-3708600

Применяемость:

Для а/м: ГАЗ Волга 3110, ГАЗель 2705, 3221, 3302 и мод.

стартер – 6012-3708000

Количество зубьев шестерни привода: 9
Направление вращения: правое

Гарантия - 12 мес.



Привод стартера

5732-3708600

OEM: 5732-3708600

Применяемость:

Для а/м: ГАЗ Волга 3110, ГАЗель 2705, 3221, 3302 и мод.; УАЗ 452, 31512

стартер – 5732-3708000

Количество зубьев шестерни привода: 9
Направление вращения: правое
Гарантия - 12 мес.



Привод стартера

230K4-3708600

OEM: 230K4-3708600

Применяемость:

Для а/м: ЗИЛ 130, 431410, 4331 и мод.; автобусы ЛАЗ 695 и мод.

стартер – 230K4-3708000

Количество зубьев шестерни привода: 9
Направление вращения: правое
Гарантия - 12 мес.



Реле стартера втягивающее

60-3708800

OEM: 60-3708800

Применяемость:

Для а/м: ГАЗ 3307, 53, 66, 71, 73; ПАЗ 672, 3205

стартер – 6012-3708000,

5732-3708000

Гарантия - 12 мес.



Реле стартера втягивающее

230K4-3708800

OEM: 230K4-3708800

Применяемость:

Для а/м: ЗИЛ 130, 431410, 4331; автобусы ЛАЗ 695 и мод.; ЛиАЗ 158А, 676 и мод.

стартер – 230K4-3708000

Гарантия - 12 мес.



РАСПРЕДЕЛИТЕЛИ ЗАЖИГАНИЯ

100 % СООТВЕТСТВИЕ ОРИГИНАЛЬНЫМ ЗАПЧАСТИЯМ

Контакты прерывателя изготовлены из тугоплавкого, стойкого к электрической эрозии материала (для контактных и контактно-транзисторных распределителей зажигания), что существенно **ПОВЫШАЕТ РЕСУРС** распределителя.

Современные диэлектрические материалы ротора и крышки обеспечивают **БЕСПЕРЕБОЙНУЮ РАБОТУ**.

РАСПРЕДЕЛИТЕЛИ ЗАЖИГАНИЯ КОНТАКТНЫЕ

030.3706-10

OEM: 30.3706-01

Применяемость:

Для а/м: ВАЗ 2101-2107

Для двигателей: ВАЗ 2101, 2105, 21011 (1.2 л., 1.3 л.)



030.

P119Б-10 R119B10*

ОЕМ: Г-24-3706000, Р119-Б

Применяемость:

Для а/м: ГАЗ 24, УАЗ 469, 452 и мод.

Для двигателей: УМЗ-451М, 414 и мод.

УАЗ с приводом двигателя под муфту



РАСПРЕДЕЛИТЕЛИ ЗАЖИГАНИЯ КОНТАКТНО-ТРАНЗИСТОРНЫЕ

P133-01 R13301*

ОЕМ: Р133-3706010

Применяемость:

Для а/м: ГАЗ 53; ПАЗ 3203 и мод.

Для двигателей: ЗМЗ-53-11, 5234.10



P137-01 R13701*

ОЕМ: 130-3706010-30, 46.3706

Применяемость:

Для а/м: ЗИЛ 130, 131Н; УРАЛ 375; ЛАЗ 695Н

Для двигателей: ЗИЛ-130, 131, 375



РАСПРЕДЕЛИТЕЛИ ЗАЖИГАНИЯ БЕСКОНТАКТНЫЕ

038.3706-01

ОЕМ: 21050-3706010,
38.3706-01

Применяемость:

Для а/м: ВАЗ 2101, 2104, 2105 и мод.

Для двигателей: ВАЗ-2101, 2105,

21011 (1.2л., 1.3л.)



038.3706

ОЕМ: 2107.3706.010-21,
37.3706

Применяемость:

Для а/м: ВАЗ 2103, 2106, 2107 и мод.;

АЗЛК-2141 и мод.

Для двигателей: ВАЗ-2103, 2106

(1.5л., 1.6 л.)



038.3706-10

ОЕМ: 21213-3706010

Применяемость:

Для а/м: ВАЗ Нива 21213 и мод.

Для двигателей: ВАЗ-21213

и мод. (1.7 л.)



040.3706

ОЕМ: 2108-3706010

Применяемость:

Для а/м: ВАЗ 2108-21099

Для двигателей: карбюраторные



1908.3706

ОЕМ: 1908.3706

Применяемость:

Для а/м: ГАЗ 3102, 3110; УАЗ 2206, 3303, 3741, 3909, 3962, 3151 и мод., Хантер 31519, 3160 и мод.; ИЖ 2126; РАФ 2203 и мод.

Для двигателей: ЗМЗ-402, 406, 410 и мод.



3312.3706

ОЕМ: 3312.3706000

Применяемость:

Для а/м: УАЗ-469 и мод.; ГАЗ ГАЗель 3302, 3221, 2705 и мод.

Для двигателей: УМЗ-4141 (415МН), 4146-10 и мод.



2402.3706-10

ОЕМ: 2402.3706

Применяемость:

Для а/м: ГАЗ 53, 66, 3307 и мод.;

ПАЗ 3205-110, 32053 и мод.

Для двигателей: ЗМЗ-66-06, 53-11, 672-11



КАТУШКИ И МОДУЛИ ЗАЖИГАНИЯ

ДЛЯ МАСЛОНАПОЛНЕННЫХ КАТУШЕК

Перед заливкой масляные катушки подвергаются вакуумной обработке, что гарантирует полное удаление воздуха и влаги.

Герметичность корпуса обеспечивается уплотнительным кольцом оригинальной конструкции, что гарантирует долговечную работу катушки.

Для отвода тепла от первичной обмотки используется морозостойкое трансформаторное масло.



ДЛЯ СУХИХ КАТУШЕК И МОДУЛЕЙ ЗАЖИГАНИЯ

Соответствие самым высоким стандартам качества и исключительная надежность даже в самых сложных эксплуатационных условиях за счет применения современных материалов и надежных соединений компонентов.

Материал корпуса - полибутилентерефталат, обладающий высокими изоляционными свойствами.

После сборки катушки и модули пропитываются специальным эпоксидным компаундом в вакуумной среде с полным удалением воздуха и влаги. Стальные детали имеют цинковое антикоррозийное покрытие.



КАТУШКИ ЗАЖИГАНИЯ МАСЛОНАПОЛНЕННЫЕ

Б117А B117A*

ОЕМ: Б117А

Применяемость:

Для а/м: ВАЗ 2101-2107, Нива 2121 и мод.

Для двигателей: с контактной системой зажигания ДВС



27.3705

ОЕМ: 27.3705

Применяемость:

Для а/м: ВАЗ 2103-2107, 2108-21099, Нива 2121, 21213 и мод.; ЗАЗ 1102; АЗЛК 21412; ИЖ 2715

Для двигателей: с бесконтактной системой зажигания ДВС



Б114Б B114B*

ОЕМ: Б114Б

Применяемость:

Для а/м: ГАЗ 12, 53, 3102; ЗИЛ 431410, 33110, 433360, 442160, 494560, 130К, 131Н, 157КД; ЛАЗ 695Н, 699Р; ЛиАЗ 677; ПАЗ 3203

Для двигателей: с контактно-транзисторной системой зажигания ДВС



Б115В B115V*

ОЕМ: Б115В

Применяемость:

Для а/м: АЗЛК 2140, 21412; ЗАЗ 966, 968М ; ИЖ 2125, 2715; ГАЗ 24, 52 и мод.; УАЗ 452, 469 и мод.; ЛУАЗ 969М

Для двигателей: с контактно-транзисторной системой зажигания ДВС



Б116 B116*

ОЕМ: Б116

Применяемость:

Для а/м: ГАЗ 53, 66, Волга 24-10, 31029, 3110, ГАЗель 3302, 3221, 2705 и мод., 3307; УАЗ 2206, 3151, 3303, 3909, 3962; ПАЗ 672; РАФ 22038-2; ЕРАЗ 762; КАВЗ 685

Для двигателей: с бесконтактной системой зажигания ДВС.

В комплекте с коммутатором 131.374, 131.3734-01 (и 13.3734-01 с добавочным сопротивлением 14.3729)



КАТУШКИ ЗАЖИГАНИЯ СУХИЕ

2112-3705010-10

ОЕМ: 2112-3705010-10

Применяемость:

Для а/м: ВАЗ 2110-2112; LADA Kalina 1117-1119 и мод., Priora 2170-2172 и мод.

Для двигателей: 1.6i, 16 кл., Евро-2, Евро-3, Блок управления M 7.9.7



407.3705

ОЕМ: 407.3705

Применяемость:

Для а/м: ГАЗ ГАЗель 2705, 3221, 3302 и мод., Соболь 2217, 2310, 2752 и мод., Волга 31105; УАЗ 2206, 3741, 3909, 3962, 3303, Патриот 3163, Хантер 31519 и мод.

Для двигателей: ЗМЗ-40524 Евро-3, 40525 Евро-3, 40904.10 Евро-3, 40905.10 Евро-4, 40906.10 Евро-4, Евро-5, 40905.10 Евро-5, 409052.10 ГБО Евро-5



8200765882

OEM: 8200765882, 224333529R

Применяемость:

Для а/м: LADA Largus KS015_, KSOY5_, RS015_, RSOY5_, FSOY5_ (04.12-12.15); RENAULT Clio, Kangoo, Megan, Scenic, Espace, Laguna, Trafic, Vel Satis, Twingo; NISSAN Kubistar, Primastar; DACIA Logan, Duster; MAZDA 626; OPEL Vivaro

Для двигателей: К4М (16 кл.)



МОДУЛЬ ЗАЖИГАНИЯ

2111-3705010

OEM: 2111-3705010

Применяемость:

Для а/м: ВАЗ 2107, 2110-2112, 2113-2115, Нива 2121, 2123 и мод.; LADA Kalina 1117-1119 и мод., Priora 2170-2172, Granta 2190, 2191 и мод., 4x4 2124, 2131 и мод.; CHEVROLET Niva и мод.; ГАЗ ГАЗель БИЗНЕС 2705, 3221, 3302 и мод., Соболь БИЗНЕС 2217, 2310, 2752 и мод.

Для двигателей: ВАЗ 21067, 2121, 11183, 11186, Евро-2, Евро-3 (1.6i, 8 кл., Блок управления М 7.9.7 и его OEM); УМЗ-4216 Евро-3, Евро-4



2112-3705010

OEM: 2112-3705010

Применяемость:

Для а/м: ВАЗ 2108-21099, 2110-2112, 2113-2115, Нива 21213, 2123 и мод., 2131, LADA 4x4 21214; CHEVROLET Niva и мод.

Для двигателей: инжекторные



405.3705

OEM: 405.3705

Применяемость:

Для а/м: ГАЗ ГАЗель 2705, 3221, 3302 и мод., Соболь 2217, 2310, 2752 и мод.; УАЗ 2206, 3741, 3909, 3962, 3303, Патриот 3163, Хантер 31519 и мод.

Для двигателей: ЗМЗ-40522 Евро-2, 40911.10 Евро-4, УМЗ-4213-420 Евро-2, 409.1



406.3705

OEM: 406.3705

Применяемость:

Для а/м: ГАЗ ГАЗель 3302, 3221, 2705 и мод., Соболь 2310, 2217, 2752 и мод.; УАЗ Хантер 31519 и мод., Патриот 3163 и мод.

Для двигателей: ЗМЗ-4063, с микропроцессорной системой управления



408.3705

OEM: 408.3705

Применяемость:

Для а/м: ГАЗ ГАЗель БИЗНЕС 2705, 3221, 3302 и мод., Соболь БИЗНЕС 2217, 2310, 2752 и мод.; ЗАЗ 1102, 1103, Sens и мод.

Для двигателя: УМЗ-4216 Евро-4, МЕМ3



30
тыс.км

12
мес.

СВЕЧИ ЗАЖИГАНИЯ

КЛАССИЧЕСКАЯ КОНСТРУКЦИЯ с центральным электродом из хромоникелевого сплава.

100% АВТОМАТИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ на каждом этапе производства свечи.

ТОЧНАЯ РЕГУЛИРОВКА зазора между электродами.

КОЛЬЦЕВЫЕ КАНАВКИ на наружной части изолятора и покрытие специальной глазурью позволяют избежать потерь энергии и перебоев искрообразования.

A17ДВ A17DV*

OEM: A17ДВ

Применяемость:

Для а/м: ВАЗ 2101-2107, Нива 2121; УАЗ 3151, 3162, 3303, 3741, 3909, 3962, Симбир 3160

Для двигателей: карбюраторные, с контактной системой зажигания, до 1988 г.; УМЗ-249.10 величина искрового зазора: 0,5 мм калильное число: 17; без резистора шестигранник под ключ: 20,8 мм



A17ДВМ A17DVM*

OEM: A17ДВМ

Применяемость:

Для а/м: ВАЗ 2101-2107, Нива 2121; ИЖ 2126 Для двигателей: карбюраторные, с контактной системой зажигания, до 1988 г. величина искрового зазора: 0,5 мм калильное число: 17; без резистора шестигранник под ключ: 20,8 мм



A17ДВ-10 A17DV10*

OEM: A17ДВ-10

Применяемость:

Для а/м: ВАЗ 2101-2107, 2108-21099, 2110-2112, Нива 21213, Ока 1111 и мод.; АЗЛК 2141; ИЖ 2126; ЗАЗ-Таврия 1102 и мод.

Для двигателей: карбюраторные, с бесконтактной системой зажигания, после 1988 г. величина искрового зазора: 0,7 мм калильное число: 17; без резистора шестигранник под ключ 20,8 мм



A17ДВР A17DVR*

OEM: A17ДВР

Применяемость:

Для а/м: ВАЗ 2101-2107, 2108-21099, 2110-2112, Нива 21213, Ока 1111 и мод.; АЗЛК 2141; ИЖ 2126; ЗАЗ Таврия 1102 и мод.

Для двигателей: карбюраторные, с бесконтактной системой зажигания, после 1988 г.; УЗАМ-3313 величина искрового зазора: 0,7 мм калильное число: 17; встроенный резистор шестигранник под ключ 20,8 мм



A17ДВРМ 1.0 A17DVRM10*

OEM: A17ДВРМ 1.0

Применяемость:

Для а/м: ВАЗ 2101-2107, 2113-2115, 2121, 2123, LADA Kalina 1117-1119 и мод., Priora 2170-2172, Granta 2190, 2191, 2194 и мод., CHEVROLET Niva и мод.; ЗАЗ Chance

Для двигателей: 8 кл. инжекторные, МЕМ3-307 величина искрового зазора: 1,0 мм калильное число: 17 встроенный резистор шестигранник под ключ: 20,8 мм



A17ДВРМ 0.7 A17DVRM07*

OEM: A17ДВРМ 0.7

Применяемость:

Для а/м: ВАЗ 2101-2107, 2108-21099, 2110-2112, Нива 21213, Ока 1111 и мод.; ГАЗель 3302, 3221, 2705 и мод., Соболь 2310, 2217, 2752 и мод., ГАЗель БИЗНЕС 3302, 2705, 3221 и мод., Соболь БИЗНЕС 2310, 2752 и мод.; УАЗ 3309, Хантер 31519 и мод.; АЗЛК 2141; ИЖ 2126; ЗАЗ Таврия 1102 и мод.; Славута и мод.; CHEVROLET Spark (с 07.2004); DAEWOO Nexia (с 01.1995)

Для двигателей: карбюраторные, с бесконтактной системой зажигания, после 1988 г.; УМЗ-4213.40, 4213.50, 42164 Евро-4 и мод.; МЕМ3-246, УЗАМ-3313; CHEVROLET LQ4; DAEWOO A15SMS величина искрового зазора: 0,7 мм калильное число: 17; встроенный резистор шестигранник под ключ 20,8 мм



АУ17ДВРМ AU17DVRM*

OEM: AУ17ДВРМ

Применяемость:

Для а/м: ВАЗ 2110-2112, 2113-2115; LADA Kalina 1117-1119, Priora 2170-2172, Vesta GFL_, GFK_, XRAY GAB_ и мод.; CHEVROLET Cruze (J300) (с 05.2009 до 2012); Lacetti (J200) (с 02.05 до 2013); Rezzo (U100) (с 02.2005 до 05.2009); DAEWOO Nexia (с 11.1994); HYUNDAI Getz (TB) (с 09.2005 до 02.2010), i10 (с 10.2007); HONDA Accord (с 07.2003 до 04.2008), JAZZ (с 03.2002 до 12.2008); KIA Sportage (с 11.1998 до 08.2004); MAZDA 3 (с 07.2003 до 12.2008); MITSUBISHI Lancer (с 06.2003 до 05.2006), SUZUKI Grand Vitara (с 03.1998 до 03.2008), SX4 (с 07.2006)

Для двигателей: ВАЗ-21120, 21124, 21126, 21129, 21179 и мод.; CHEVROLET F16D3; A16DMS; DAEWOO A15MF; HYUNDAI G4HG, G4HD; HONDA iVTEC, VTEC, L12A1, L13A1; KIA FE, FED; MAZDA ZJ, ZB; MITSUBISHI 4G13, 4G18, 4G92, 4G93, 4G63 (DOHC); SUZUKI J20A, H25A, H27A, M15A величина искрового зазора: 1,0 мм калильное число: 17; встроенный резистор шестигранник под ключ 16 мм



7700500168

OEM: 7700500168, 224013682R

Применяемость:

Для а/м: LADA Largus KS015_, KSOY5_, RS015_, RSOY5_, FSOY5_; RENAULT Logan I, Kangoo/Grand Kangoo

Для двигателей: ВАЗ K7M, 8 кл.; RENAULT K7M 710, K7M 750 величина искрового зазора: 0,9 мм встроенный резистор шестигранник под ключ 16 мм два боковых электрода



7700500155

OEM: 7700500155, 224018651R

Применяемость:

Для а/м: LADA Largus KS015_, KSOY5_, RS015_, RSOY5_, FSOY5_

Для двигателей: K4M (16 кл.)

величина искрового зазора: 0,9 мм

встроенный резистор

шестигранник "под ключ" 16 мм

один боковой электрод



A17B A17V*

OEM: A17B

Применяемость:

Для а/м: ГАЗ Газель 3302, 3221, 2705 и мод., Соболь 2310, 2217, 2752 и мод.; УАЗ Симбир 3160, 3162

Для двигателей: УМЗ-420.10, 421.10, 4123.10, 4215.10, 4218.10 со степенью сжатия 8,2 (АИ-92)

величина искрового зазора: 0,7 мм
калильное число: 17; без резистора
шестигранник под ключ: 20,8 мм



A14B A14V*

OEM: A14B

Применяемость:

Для а/м: ГАЗ 24-10, 3102, 3302 и мод.; УАЗ 469 и мод.

Для двигателей: ЗМЗ-402.10 (АИ-92), 4021.10 (АИ-76) с бесконтактной системой зажигания

величина искрового зазора: 0,5 мм
калильное число: 14
без резистора

шестигранник под ключ: 20,8 мм



A14ДВР A14DVR*

OEM: A14ДВР

Применяемость:

Для а/м: ГАЗ Газель 3302, 3221, 2705 и мод., Соболь 2310, 2217, 2752 и мод.; УАЗ Хантер 31519 и мод., Патриот 3163 и мод.

Для двигателей: ЗМЗ-4063.10, 4062.10, 40522.10 Евро-2, 409.10

величина искрового зазора: 0,7 мм
калильное число: 14; встроенный резистор
шестигранник под ключ 20,8 мм



AУ14ДВРМ AU14DVRM*

OEM: A14ДВРМ

Применяемость:

Для а/м: ГАЗ Волга 3102, 3110, 31105, ГАЗель 3302, 3221, 2705 и мод., Соболь 2310, 2217, 2752 и мод.; УАЗ Хантер 31519 и мод., Патриот 3163 и мод.; FIAT Punto (188_) (с 07.1999 до 06.2003); HYUNDAI Accent II (LC), Elantra (XD) (с 06.2000 до 08.2006), Getz 01(TB) (с 09.2002 до 12.2010), i20, i30, Tucson (JM) (с 08.2004 до 03.2010); KIA Cee'd (ED) (11.2006 до 12.2012), Cerato (LD) (03.2004 до 11.2009), Picanto (SA) (05.2004 до 01.2010), Rio (JB) (с 03.2005 до 09.2011), Sportage (JE_, KM_), MAZDA 3 (BK) (12.2008 до 05.2013); CHEVROLET Aveo (T250) (06.2006 до 05.2008), Lanos седан

Для двигателей: ЗМЗ-40522.10 Евро-2, 40524.10 Евро-3, 40525.10 Евро-3, 40904.10 Евро-3, 40905.10 Евро-4, 40906.10 Евро-5, ЗМЗ PRO 40901.10 Евро-5 и 409052.10 Евро-5. И мод.; FIAT 188 A4.000; HYUNDAI G4E-A, G4EH, G4EE, G4EB, G4EC-G, G4FK, G4ED, G4ED-G, 4G61, G4GM, G4GC, G4HD, G4-E-A, G4EE, G4FA, G4FC, G6BA-G, G4HE; MAZDA Z6, CHEVROLET F14D3, F16D3, A16DMS

величина искрового зазора: 1,0 мм
калильное число: 14; встроенный резистор



A14ДВ A14DV*

OEM: A14ДВ

Применяемость:

Для а/м: ГАЗ-14 "Чайка" с 1977 г.
т/с – мотоцикл Днепр-11, 16, 300

Для двигателей: ЗМЗ-14, КМЗ-8.155, КМЗ-8.157-02, КМЗ-8.157-022, КМЗ-8.922/КМЗ-156-200 и мод.

величина искрового зазора: 0,7 мм
калильное число: 14
шестигранник под ключ: 20,8 мм
резьба: M14x1,25
длина резьбы: 19 мм
без резистора



A11

OEM: A11

Применяемость:

Для а/м: ГАЗ 21, 24, 51, 52, 53, 63, 66, 3306, 3307, 3308; ЗИЛ 130, 131; ЛАЗ 495, 699, 499 и мод.; ЛиАЗ 677 и мод.; ПАЗ 651, 652, 672, 3203, 3205, 3742 и мод.; КАВЗ 672, 685, 3201 и мод.; УАЗ 451, 452, 469, 2206, 2315, 3303, 3741, 3151, 3152, 3153, Симбир 3160, 3909, 3962; трактор ПД-10 пусковой; спецтехника

Для двигателей: ЗМЗ-404.10, 403.10, 322.10, 511, 513 и мод., 672; ЗИЛ-508.10, 375; ГАЗ-51, 53; УМЗ-451М, 452МИ, 4178, 4218

величина искрового зазора: 0,85 мм,
калильное число: 11,
без резистора, шестигранник под ключ 20,8 мм



МОТОР-РЕДУКТОРЫ ЭЛЕКТРОСТЕКЛОПОДЪЕМНИКА

Наличие смазки в редукторе гарантирует **НАДЁЖНУЮ РАБОТУ** редуктора, снижает трение и износ деталей.

ТОЧНАЯ АВТОМАТИЧЕСКАЯ БАЛАНСИРОВКА ротора электродвигателя.

Используются постоянные магниты: аккуратность и точность kleевых соединений демонстрируют высокое качество сборки.



2110-3730610

OEM: 2110-3730610

Применяемость:

Для а/м: ВАЗ 2110-2112; LADA Priora 2170-2172 правый, тросовый привод



2110-3730611

OEM: 2110-3730611

Применяемость:

Для а/м: ВАЗ 2110-2112; LADA Priora 2170-2172 левый, тросовый привод



1118-3730610

OEM: 11180-6104008-22

Применяемость:

Для а/м: LADA Kalina 1117-1119, Granta 2190, 2191 и мод. правый, тросовый привод



1118-3730611

OEM: 11180-6104009-00

Применяемость:

Для а/м: LADA Kalina 1117-1119, Granta 2190, 2191 и мод. левый, тросовый привод



СТЕКЛООЧИСТИТЕЛИ И ОМЫВАТЕЛИ СТЕКОЛ

МОТОР-РЕДУКТОРЫ СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЯ

НАСОСЫ ОМЫВАТЕЛЯ

РЫЧАГИ СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЯ

ТРАПЕЦИИ СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЯ



МОТОР-РЕДУКТОРЫ СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЯ

ВСТРОЕННЫЙ ТЕРМОПРЕРЫВАТЕЛЬ обеспечивает гарантированную защиту электродвигателя мотор-редуктора от перегрузок.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИЗОЛЯЦИЯ термоклеем паяных контактов на корпусе мотор-редуктора.

ЩЁТКИ ИЗ БРОНЗОГРАФИТА с увеличенным содержанием графита обеспечивают долгий срок службы щёток при минимальном износе коллектора.



2103-3730000

OEM: 2103-3730000

Применяемость:

Для а/м: ВАЗ 2101-2107, Нива 2121 и мод.
передний
диаметр выходного вала: 10 мм
колодка 4 контакта



2108-3730000

OEM: 2108-3730000

Применяемость:

Для а/м: ВАЗ 2108-21099, 2113-2115
передний
диаметр выходного вала: 12 мм
колодка 6 контактов



83.3705

OEM: 83.3705

Применяемость:

Для а/м: ВАЗ 2110-2112, LADA Kalina 1117-1119,
Granta 2190, 2191 и мод.
передний
диаметр вала 12 мм
разъем штыревой 6 контактов



новинка

2123-3730000

OEM: 2123-3730000, 842.3730-10

Применяемость:

Для а/м: ВАЗ 2110-2112, 2123 и мод.;
LADA 1117-1119, 2190, 2191 и мод.;
CHEVROLET Niva и мод.
передний
диаметр выходного вала: 10 мм
колодка евровыем 5 контактов



842.3730-50

OEM: 842.37305

Применяемость:

Для а/м: ВАЗ 2110-2112, LADA Kalina
1117-1119, Granta 2190, 2191 и мод.
передний
диаметр выходного вала: 12 мм
колодка евровыем 4 контакта



2115-3730000

OEM: 2115-3730000

Применяемость:

Для а/м: ВАЗ 2113-2115
передний
диаметр выходного вала: 10 мм
колодка 5 контактов



2111-6313090-10

OEM: 2111-6313090-10, 11.6313100-10

Применяемость:

Для а/м: ВАЗ 2111 (с 05.2002)
задний

новинка

новинка

2123-6313090

**OEM: 2123-6313090, 21230631309000,
113.6313100**

Применяемость:

Для а/м: ВАЗ 2123; CHEVROLET Niva и мод.
задний
диаметр вала 10 мм

новинка

новинка

2172-6313090

**OEM: 2172-6313090, 21720631309000,
116.6313100**

Применяемость:

Для а/м: LADA Priora 2172 и мод., Granta 2191
и мод.
задний

новинка

новинка

6001547913

OEM: 6001547913

Применяемость:

Для а/м: LADA Largus KS015_, KSOY5_, RS015_,
RSOY5_, FSOY5_(12-), RENAULT Duster (10-),
Sandero I (09-), Logan (04-)
передний

НОВИНКА**3163-5205100****OEM: 3163-5205100**

Применяемость:

Для а/м: УАЗ Патриот 3163 и мод., Карго 2360 и мод.

диаметр выходного вала: 10 мм
колодка 5 контактов**161.3730000****OEM: 161.3730000**

Применяемость:

Для а/м: ГАЗ 3307, 3308, 3309 и мод.
передний
диаметр выходного вала: 12 мм
колодка 6 контактов**1395107228****OEM: 1 395 107 228**

Применяемость:

Для а/м: ГАЗель NEXT A21R2_, A21R3_, A22R2_, A22R3_, A31R2_, A31R3_, A32R2_, A32R3_, A60R42-10_, A62R3_, A65R2_, A65R3_, A65R5_, ГАЗон NEXT C41R13_, C41R16, C41R3_, C42R3_, C41A23_, C42A43_, ГАЗель БИЗНЕС 2705, 3221, 3302 и мод.
передний**16.3730000****OEM: 16.3730000, 16.3730**

Применяемость:

Для а/м: КАМАЗ 4311, 4325, 4355, 4410, 5320, 5321, 5360, 5410, 5460, 5511, 6511, 6520, 6522, 6540 и мод.; MAZ-5335, 5432, 5516, 6422 и мод.

передний
24 В / 20 Вт, для двухщеточного стеклоочистителя,
разъем 4 контакта**6430-5205100****OEM: 6430-5205100**

Применяемость:

Для а/м: MAZ 5440, 6430 и мод.
передний
24 В / 80 Вт**21100-5208009****OEM: 21100-5208009**

Применяемость:

Для а/м: ВАЗ 2110-2112, 2123; LADA Kalina 1117-1119, 2192, 2194 и мод., Priora 2170-2172, Granta 2190, 2191 и мод.; CHEVROLET Niva и мод.

Комплектность: уплотнительная манжета
Номинальное давление -
2,0 кгс/см², при напряжении 12 В**6001549443****OEM: 6001549443**

Применяемость:

Для а/м: LADA Largus FSOY5_; RENAULT Fluence, Kangoo, Laguna III, Latitude, Master II/III, Megane II, Trafic; CITROEN Berlingo, C1, C3, C4, C5, C6, Jumpy; DACIA Dokker, Duster, Logan I/II, Sandero I/II, Solenza; FIAT Scudo; OPEL Movano, Vivaro; PEUGEOT 107, 207, 307, 308, 407, 508, 607, Expert, Partner

Номинальное давление:
1,3 кгс/см² при напряжении 12 В**НОВИНКА****272.5205.100****OEM: 272.5205.100, 272.5205100**

Применяемость:

Для а/м: КАМАЗ 6511, 6520, 6522, 6540 (с 1996 г.в.)
и мод. Евро-3
передний
24 В / 50 Вт, разъем 6 контактов,
для трехщеточного стеклоочистителя**НОВИНКА****13.5305100-02****OEM: 13.5305100-02, 13.5205100-02**

Применяемость:

Для а/м: КАМАЗ 4311, 4325 и мод.; БЕЛАЗ 7547, 7513, 7540, 7512, 7555 и мод.
передний
24 В / 50 Вт, для двухщеточного стеклоочистителя,
разъем 4 контакта**07-5208100****OEM: TA07-5208100**

Применяемость:

Для а/м: ГАЗ ГАЗель БИЗНЕС 2705, 3221, 3302 и мод., Соболь БИЗНЕС 2217, 2310, 2752 и мод., ГАЗель NEXT A21R2_, A21R3_, A22R2_, A22R3_, A31R2_, A31R3_, A32R2_, A32R3_, A62R3_, A65R2_, A65R3_, A65R5_, ГАЗон NEXT C41R13_, C41R16, C41R3_, C42R3_, C41A23_, C42A43

Номинальное давление:
2,0 кгс/см² при напряжении 12 В

РЫЧАГИ СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЯ

ЭФФЕКТИВНОЕ УДАЛЕНИЕ ВЛАГИ с поверхности ветрового стекла благодаря оптимальному прижиму рычагом щетки.

ПОЛНОЕ СООТВЕТСТВИЕ оригинальной продукции.

Антикоррозийное покрытие обеспечивает ПОВЫШЕННЫЙ РЕСУРС рычага.

**2101-5205065****OEM: СЛ193-5205800-01**

Применяемость:

Для а/м: ВАЗ 2101-2107, Нива 2121 и мод.
передний
345 мм, перо 2.5x7.15**НОВИНКА****2108-5205065****OEM: 2108.5205065**

Применяемость:

Для а/м: ВАЗ 2108-21099, 2113-2115
передний
390 мм, перо 3x8,
старого образца до 1997 года**НОВИНКА****2115-5205065****OEM: 2115.5205065**

Применяемость:

Для а/м: ВАЗ 2108-21099, 2113-2115; ИЖ 2126, 271
передний
390 мм, крюк 3x8
нового образца с 1997 года**НОВИНКА****2110-5205066****OEM: 2110-5205066**

Применяемость:

Для а/м: ВАЗ 2110-2112
передний правый
475 мм, крюк 3x8, со спойлером**НОВИНКА****2172-5205066****OEM: 2172-5205066**

Применяемость:

Для а/м: ВАЗ 2110-2112, LADA Priora 2170-2172
с 2007 г.
передний левый
универсальный, 480 мм, крюк 3x9
нового образца, без спойлера**НОВИНКА****2111-6313150-01****OEM: 2111-6313150-01**

Применяемость:

Для а/м: ВАЗ 2111, LADA Priora 2171
задний, 245 мм, крюк 3x8**НОВИНКА****1117-5205065****OEM: 1117-5205065**

Применяемость:

Для а/м: LADA Kalina 1117-1119, (с 2011 года), 2192, 2194, Granta 2190, 2191 и мод.
передний левый, 520 мм, крюк 4x9
нового образца**НОВИНКА****1117-5205066****OEM: 1117-5205066**

Применяемость:

Для а/м: LADA Kalina 1117-1119, (с 2011 года), 2192, 2194, Granta 2190, 2191 и мод.
передний правый, 630 мм, крюк 4x9
нового образца

НАСОСЫ ОМЫВАТЕЛЯ

ЭФФЕКТИВНАЯ ОЧИСТКА СТЕКЛА за счет создания мощного напора и высокой производительности (рабочее давление до 2 кгс/см²).

НЕРАЗБОРНАЯ КОНСТРУКЦИЯ.

ГЕРМЕТИЧНОЕ ИСПОЛНИЕНИЕ КОРПУСА.

МАНЖЕТА УПЛОТНЕНИЯ ВАЛА электродвигателя с увеличенной площадью контакта.

БРОНЗОГРАФИТОВЫЕ ЩЁТКИ с увеличенным содержанием графита.

**2121-5208009****OEM: 2121-5208009**

Применяемость:

Для а/м: ВАЗ Ока 1111, 2101-2107, 2109, 21099, Нива 2121, ГАЗ 24-10, Волга 3102 и мод., 3307, 3308 и мод., УАЗ 2206, 3741, 3909, 3962, 3303, 3151 и мод., Хантер 31519 и мод., тракторы и спецтехника

Применяемость:

Для а/м: ВАЗ Ока 1111, 2101-2107, 2109, 21099, Нива 2121, ГАЗ 24-10, Волга 3102 и мод., 3307, 3308 и мод., УАЗ 2206, 3741, 3909, 3962, 3303, 3151 и мод., Хантер 31519 и мод., тракторы и спецтехника
Номинальное давление:
1,8 кгс/см² при напряжении 12 В**6001549443****OEM: 6001549443**

Применяемость:

Для а/м: LADA Largus FSOY5_; RENAULT Fluence, Kangoo, Laguna III, Latitude, Master II/III, Megane II, Trafic; CITROEN Berlingo, C1, C3, C4, C5, C6, Jumpy; DACIA Dokker, Duster, Logan I/II, Sandero I/II, Solenza; FIAT Scudo; OPEL Movano, Vivaro; PEUGEOT 107, 207, 307, 308, 407, 508, 607, Expert, Partner

Номинальное давление:
1,3 кгс/см² при напряжении 12 В

1117-6313150-01
ОЕМ: 1117-6313150-01

Применяемость:
Для а/м: LADA Kalina 1117-1119, 2192, 2194 и мод.
задний, 275 мм, перо 3x8

НОВИНКА



1118-5205065
ОЕМ: 1118-5205065

Применяемость:
Для а/м: LADA Kalina 1117-1119 (до 2011 года)
передний левый, 525 мм, крюк 4x9

НОВИНКА



1118-5205066

ОЕМ: 1118-5205066

Применяемость:
Для а/м: LADA Kalina 1117-1119 (до 2011 года)
передний правый, 640 мм, крюк 3x8

НОВИНКА



2123-6313150-01

ОЕМ: 2123-6313150-01

Применяемость:
Для а/м: ВАЗ 2123 и мод., CHEVROLET Niva
задний
377 мм, адаптер с осью 11x4

НОВИНКА



2170-5205065

ОЕМ: 2170-5205065

Применяемость:
Для а/м: LADA Priora 2170-2172
передний левый
480 мм, крюк 3x8, со спойлером

НОВИНКА



2170-5205066

ОЕМ: 2170-5205066

Применяемость:
Для а/м: LADA Priora 2170-2172
передний правый
480 мм, крюк 3x8, со спойлером

НОВИНКА



495.5205800-10

ОЕМ: 495.5205800-10

Применяемость:
Для а/м: ВАЗ Ока 1111 и мод.
передний
405 мм, крюк 8x3

НОВИНКА



72.5205800

ОЕМ: 72.5205800

Применяемость:
Для а/м: УАЗ 469, Хантер 31519 и мод. с 2003 г.
передний
378 мм, крюк 3x8

НОВИНКА



73.5205800

ОЕМ: 73.5205800

Применяемость:
Для а/м: УАЗ 3160, 3162, Патриот 3163 и мод. до 2008 г.
передний
старого образца, 392.5 мм, крюк 3x8

НОВИНКА



731.5205800

ОЕМ: 731.5205800

Применяемость:
Для а/м: УАЗ Патриот 3163 и мод. с 2008 г.
передний
нового образца, 380 мм, крюк 3x9

НОВИНКА



82.5205700

ОЕМ: 82.5205700

Применяемость:
Для а/м: УАЗ 452, 3741, 2206, 3303, 3962 и мод. с 2001 г.
передний левый
нового образца, 356 мм, крюк 3x8

НОВИНКА



82.5205800

ОЕМ: 82.5205800

Применяемость:
Для а/м: УАЗ 452, 3741, 2206, 3303, 3962 и мод. с 2001 г.
передний правый
нового образца, 356 мм, крюк 3x8

НОВИНКА



60.5205800

ОЕМ: 60.5205800

Применяемость:
Для а/м: ГАЗ ГАЗель 2705, 3221, 3302 и мод., Соболь 2217, 2310, 2752 и мод., ГАЗель БИЗНЕС 2705, 3221, 3302, Соболь БИЗНЕС 2217, 2310, 2752, Валдай 3310+ и мод.
передний
595 мм, крюк 3x8

НОВИНКА



20.5205800-10

ОЕМ: 20.5205800-10

Применяемость:
Для а/м: ГАЗ 3307, 3308 и мод.
передний
383мм, перо 3x8

НОВИНКА



A21R23.5205800

ОЕМ: A21R23.5205800

Применяемость:
Для а/м: ГАЗ ГАЗель NEXT A21R2_, A21R3_, A22R2_, A22R3_, A31R2_, A31R3_, A32R2_, A32R3_, A60R42-10_, A62R3_, A65R2_, A65R3_, A65R5_, ГАЗон NEXT C41R13_, C41R16, C41R3_, C42R3_, C41A23_, C42A43_
передний левый, 645 мм, крюк 4x9
в сборе с форсункой

НОВИНКА



A21R23.5205801

ОЕМ: A21R23.5205801

Применяемость:
Для а/м: ГАЗ ГАЗель NEXT A21R2_, A21R3_, A22R2_, A22R3_, A31R2_, A31R3_, A32R2_, A32R3_, A60R42-10_, A62R3_, A65R2_, A65R3_, A65R5_, ГАЗон NEXT C41R13_, C41R16, C41R3_, C42R3_, C41A23_, C42A43_
передний правый, 700 мм, крюк 4x9
в сборе с форсункой

НОВИНКА



89.5205800

ОЕМ: 89.5205800

Применяемость:
Для а/м: КАМАЗ 4308, 43118, 43253, 43255, 43501, 43502, 5308, 5350, 53605, 63501, 6511, 65117, 65201, 65207, 6522, 65221, 65222, 65224, 65225, 6540, 6560 и мод. с 1996 г.
передний
ЕВРО, 480 мм, крюк 3x8, 3 щетки

НОВИНКА




99.5205800

ОЕМ: 99.5205800

Применяемость:
Для а/м: КАМАЗ 5315, 53212, 54112, 55102, 43101, 4310, 5320, 5410, 5511 и мод. до 1996 г.
передний
505 мм, перо 3x8, крест защелка

НОВИНКА



35.5205800-02

ОЕМ: 35.5205800-02

Применяемость:
Для а/м: ЗИЛ 4331, 5301, 4421, 4925, 133Г4, 433366, 3250, 433110, 494560, 433360, 433100, 442160 и мод.
передний
старого образца, 380 мм, перо 3x8

НОВИНКА



ТРАПЕЦИИ СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЯ

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ОЧИСТКИ СТЕКОЛ обеспечивается за счет необходимой амплитуды движения рычагов стеклоочистителя.

Надежная конструкция шарнирных соединений, а также применяемые при производстве материалы с антикоррозийной защитой обеспечивают трапециям **ПОВЫШЕННЫЙ РЕСУРС**.

ТОЧНОЕ СООТВЕТСТВИЕ оригинальной продукции гарантирует легкую установку.



2103-5205010

ОЕМ: 2103-5205010

Применяемость:
Для а/м: ВАЗ 2103-2107

НОВИНКА



2121-5205010

ОЕМ: 2121-5205010

Применяемость:
Для а/м: ВАЗ Нива 2121 и мод.;
LADA 4x4 21214 и мод.

НОВИНКА



2108-5205010

ОЕМ: 2108-5205010

Применяемость:
Для а/м: ВАЗ 2108-21099, 2113-2115

НОВИНКА



2110-5205010

ОЕМ: 2110-5205065

Применяемость:
Для а/м: ВАЗ 2110-2112
Трапеция под диаметр вала D=10 мм
(тонкий вал)

НОВИНКА



2170-5205015**ОЕМ: 2170-5205015**

Применяемость:

Для а/м: LADA Priora 2170-2172

НОВИНКА**6001550803****ОЕМ: 6001550803**

Применяемость:

Для а/м: LADA Largus KS015_, KSOY5_, RS015_, RSOY5_, FSOY5_ (04.12-12.15); RENAULT Logan, Sandero/Stepway

НОВИНКА**2123-5205010****ОЕМ: 2123-5205010**

Применяемость:

Для а/м: ВАЗ 2123 и мод.; CHEVROLET Niva и мод.

НОВИНКА**3302-5205400-20****ОЕМ: 3302-5205400-20**

Применяемость:

Для а/м: ГАЗ Соболь БИЗНЕС 2217, 2310, 2752 и мод., ГАЗель БИЗНЕС 2705, 3221, 3302 и мод. с 2010 г.

Под мотор-редуктор тип В

НОВИНКА**73.5205300****ОЕМ: 73.5205300**

Применяемость:

Для а/м: УАЗ Патриот 3163 и мод. (с 2005 г.)

Под мотор-редуктор тип В

НОВИНКА**452-5205700****ОЕМ: 452-5205700**

Применяемость:

Для а/м: УАЗ 452, 2206, 3303, 3741, 3962 и мод.

Трапеция старого образца

НОВИНКА**1117-5205015****ОЕМ: 1117-5205015**

Применяемость:

Для а/м: LADA Kalina 1117-1119, 2192, 2194 и мод. Granta 2190, 2191 и мод.

НОВИНКА**8450007313****ОЕМ: 8450007313**

Применяемость:

Для а/м: LADA Vesta GFL_, GFK_

НОВИНКА**3302-5205400****ОЕМ: 3302-5205400**

Применяемость:

НОВИНКА

ОЕМ: 3302-5205400, 60.5205400, 70.5205-600, 60.5205020

Применяемость:

Для а/м: ГАЗ Соболь 2217, 2310, 2752 и мод., ГАЗель 2705, 3221, 3302 и мод.

НОВИНКА**3302-5205400-20****ОЕМ: 3302-5205400-20**

Применяемость:

Для а/м: ГАЗ Соболь БИЗНЕС 2217, 2310, 2752 и мод., ГАЗель БИЗНЕС 2705, 3221, 3302 и мод. с 2010 г.

Под мотор-редуктор тип В

НОВИНКА**73.5205300****ОЕМ: 73.5205300**

Применяемость:

Для а/м: УАЗ Патриот 3163 и мод. (с 2005 г.)

Под мотор-редуктор тип В

НОВИНКА**72.5205400****ОЕМ: 72.5205400**

Применяемость:

Для а/м: УАЗ 469, 3151 и мод., Хантер 3151 и мод.

НОВИНКА**82.5205400****ОЕМ: 82.5205400**

Применяемость:

НОВИНКА

ОЕМ: 82.5205400

Применяемость:

Для а/м: УАЗ 452, 2206, 3303, 3741, 3962 и мод.

НОВИНКА**271.5205500****ОЕМ: 271.5205500**

Применяемость:

Для а/м: КАМАЗ 5320 и мод.

Трапеция старого образца, 2 щётки

НОВИНКА**272.5205500****ОЕМ: 272.5205500**

Применяемость:

Для а/м: КАМАЗ 5320 и мод. Евро-2

НОВИНКА**6430-5205500-010****ОЕМ: 6430-5205500-010**

Применяемость:

Для а/м: МАЗ 6430, 5440 и мод.

НОВИНКА**64221-5205500-010****ОЕМ: 64221-5205500-010**

Применяемость:

Для а/м: МАЗ 5335, 5432, 5516, 6422, 64221 и мод.

НОВИНКА



ПОДВЕСКА

АМОРТИЗАТОРЫ

ОПОРЫ СТОЕК АМОРТИЗАТОРОВ

ШАРОВЫЕ ОПОРЫ

ПОДШИПНИКИ И РЕМКОМПЛЕКТЫ



АМОРТИЗАТОРЫ

ОПТИМАЛЬНОЕ СОЧЕТАНИЕ комфорта вождения и управляемости автомобиля за счет конструкции поршня и системы перепускных клапанов.



ПОВЫШЕННЫЙ РЕСУРС обеспечен качеством изготовления штока: идеально гладкая поверхность штока, покрытая сверхтвердым слоем хрома, препятствует преждевременному износу сальника.



СТАБИЛЬНАЯ РАБОТА в диапазоне температур от - 40 °C до + 50 °C благодаря применению амортизаторного масла с улучшенными вязкостно-температурными свойствами.

АМОРТИЗАТОРЫ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ

1102-2905007
ОEM: 1102-2905007
Применяемость:
Для а/м: ЗАЗ Таврия 1102
Комплектность:
гайка самоконтрящаяся
Установка: передний левый



1102-2905006
ОEM: 1102-2905006
Применяемость:
Для а/м: ЗАЗ Таврия 1102
Комплектность:
гайка самоконтрящаяся
Установка: передний правый



1102-2915006
ОEM: 1102-2915006
Применяемость:
Для а/м: ЗАЗ Таврия 1102
Комплектность:
гайка самоконтрящаяся
Установка: задний



1111-2905002
ОEM: 1111-2905002
Применяемость:
Для а/м: ВАЗ ОКА 1111 и мод.
Комплектность:
гайка самоконтрящаяся
Установка: передний



1111-2915402
ОEM: 11110-2915402
Применяемость:
Для а/м: ВАЗ ОКА 1111 и мод.
Комплектность:
гайка самоконтрящаяся
Установка: задний



2101-2905402-02
ОEM: 2101-2905402-02
Применяемость:
Для а/м: ВАЗ 2101-2107
Комплектность: тарелка – 2 шт.,
гайка самоконтрящаяся – 1 шт.,
резиновая подушка – 2 шт.,
дистанционная трубка – 1 шт.
Установка: передний



2101-2915402-02
ОEM: 2101-2915402-02
Применяемость:
Для а/м: ВАЗ 2101-2107
Комплектность: втулка – 2 шт.
Установка: задний



2108-2905003-03
ОEM: 2108-2905003-03
Применяемость:
Для а/м: ВАЗ 2108-21099, 2113-2115
Комплектность:
гайка самоконтрящаяся
Установка: левый



2108-2905002-03

ОEM: 2108-2905002-03

Применяемость:

Для а/м: ВАЗ 2108-21099, 2113-2115

Комплектность:
гайка самоконтрящаяся
Установка: правый



2110-2905003-03

ОEM: 2110-2905003-03

Применяемость:

Для а/м: ВАЗ 2110-2112

Комплектность:
гайка самоконтрящаяся
Установка: левый



2110-2915004-03

ОEM: 2110-2915004-03

Применяемость:

Для а/м: ВАЗ 2110-2112, LADA Kalina 1117-

Комплектность:
гайка самоконтрящаяся
Установка: задний



2121-2915402-03

ОEM: 2121-2915402-03

Применяемость:

Для а/м: ВАЗ Нива 2121 и мод.,
LADA 4x4 2131

Комплектность: тарелка – 2 шт.,
гайка самоконтрящаяся – 1 шт.,
резиновая подушка – 2 шт.,
дистанционная трубка – 1 шт.

Установка: передний



2121-2915402-03

ОEM: 2121-2915402-03

Применяемость:

Для а/м: ВАЗ Нива 2121 и мод.,
LADA 4x4 2131

Комплектность: тарелка – 1 шт.,
резиновая подушка – 2 шт.,
гайка самоконтрящаяся – 1 шт.

Установка: задний



21214-2915004

ОEM: 21214-2905004

Применяемость:

Для а/м: LADA 4x4 21214

Комплектность: тарелка – 1 шт.,
резиновая подушка – 2 шт.,
гайка самоконтрящаяся – 1 шт.

Установка: передний



2123-2905004

ОEM: 2123-2905004

Применяемость:

Для а/м: ВАЗ 2123 и мод.; CHEVROLET Niva и мод.

Комплектность: железная втулка – 1 шт.,
тарелка – 2 шт.,
резиновая подушка – 2 шт.,
гайка самоконтрящаяся – 1 шт.

Установка: передний



2123-2915004

ОEM: 2123-2915004

Применяемость:

Для а/м: ВАЗ 2123 и мод.; CHEVROLET Niva и мод.

Комплектность: гайка самоконтрящаяся
под коническую пружину

Установка: левый



2108-2915004-03

ОEM: 2108-2915004-03

Применяемость:

Для а/м: ВАЗ 2108-21099, 2113-2115

Комплектность:
гайка самоконтрящаяся – 1 шт.
Установка: задний



1118-2905002-03
ОEM: 1118-2905002-03

Применяемость:
Для а/м: LADA Kalina 1117-1119
Комплектность:
гайка самоконтрящаяся
под коническую пружину
Установка: правый



1119-2905003-03
ОEM: 1119-2905003-03

Применяемость:
Для а/м: LADA Kalina 1117-1119
Комплектность:
гайка самоконтрящаяся
под бочкообразную пружину
Установка: левый



1119-2905002-03
ОEM: 1119-2905002-03

Применяемость:
Для а/м: LADA Kalina 1117-1119
Комплектность:
гайка самоконтрящаяся
под бочкообразную пружину
Установка: правый



2170-2905003-03
ОEM: 2170-2905003-03

Применяемость:
Для а/м: LADA Priora 2170-2172
Комплектность:
гайка самоконтрящаяся
Установка: левый



2170-2905002-03
ОEM: 2170-2905002-03

Применяемость:
Для а/м: LADA Priora 2170-2172
Комплектность:
гайка самоконтрящаяся
Установка: правый



2170-2915004
ОEM: 2170-2915004

Применяемость:
Для а/м: LADA Priora 2170-2172
Комплектность:
гайка самоконтрящаяся
Установка: задний



2190-2905003-03
ОEM: 2190-2905003-03

Применяемость:
Для а/м: LADA Granta 2190-2191
Комплектность:
гайка самоконтрящаяся
Установка: левый



2190-2905002-03
ОEM: 2190-2905002-03

Применяемость:
Для а/м: LADA Granta 2190-2191
Комплектность:
гайка самоконтрящаяся
Установка: правый



2190-2915004
ОEM: 2190-2915004

Применяемость:
Для а/м: LADA Granta 2190-2191
Комплектность:
гайка самоконтрящаяся
Установка: задний



3102-2905004
ОEM: 3102-2905004

Применяемость:
Для а/м: ГАЗ Волга 24-10, 31029, 3102,
3110 и мод.
Комплектность: тарелка - 2 шт.
резиновая подушка - 2 шт.
гайка самоконтрящаяся - 1 шт.
Установка: передний



3102-2915006
ОEM: 3102-2915006

Применяемость:
Для а/м: ГАЗ Волга 24-10, 31029, 3102,
3110 и мод.
Комплектность: резиновая втулка - 2 шт.
тарелка - 2 шт.
резиновая подушка - 2 шт.
гайка самоконтрящаяся - 1 шт.
Установка: задний



2217-2905004
ОEM: 2217-2905004

Применяемость:
Для а/м: ГАЗ Соболь 2310, 2217, 2752 и мод.
Комплектность:
тарелка - 2 шт.
резиновая подушка - 2 шт.
гайка самоконтрящаяся - 1 шт.
Установка: передний



3302-2905006
ОEM: 3302-2905006

Применяемость:
Для а/м: ГАЗ Газель 2705, 3221,
3302 и мод.
Установка: передний/задний
Для а/м: ГАЗ Соболь 2217, 2310,
2752 и мод.
Установка: задний
Комплектность: втулка - 4 шт.



3151-2905006
ОEM: 3151-2905006

Применяемость:
Для а/м: УАЗ 2206, 3303, 3741, 3909, 3962,
3151 и мод. с рессорной подвеской
Установка: передний/задний
Для а/м: УАЗ Хантер 31519, Симбир 3160
с пружинной подвеской
Установка: задний
Комплектность: втулка - 4 шт.



53-2905006
ОEM: 53-2905006

Применяемость:
Для а/м: ГАЗ 3306, 3307, 3309,
4301, 52, 53; КАвЗ 685 и мод.;
Установка: передний
Для а/м: ГАЗ 4301
Установка: задний



5301-2905006
ОEM: 5301-2905006

Применяемость:
Для а/м: ЗИЛ 5301, 3250 и мод.
Установка: передний



130-2905006

ОEM: 130-2905006
Применяемость:
Для а/м: ЗИЛ 130, 431410 и мод.
Установка: передний



53212-2905006

ОEM: 53212-2905006
Применяемость:
Для а/м: ПАЗ 3205 и мод., 4234, 4230
Установка: передний/задний
Для а/м: КАМАЗ 5320, 53212, 5410, 54212,
55102, 5511, 53215, 54115, 55111, 65115,
53215 и мод.
Установка: передний
Комплектность: втулка - 4 шт.



4310-2905006-01

ОEM: 4310-2905006-01
Применяемость:
Для а/м: КАМАЗ 4308, 5308 и мод.
Установка: передний
Для а/м: КАМАЗ 43114, 43118, 4326,
4350, 5350, 6350, 43502 и мод.
Установка: передний/задний
Комплектность: втулка - 4 шт.



15-2905006-11

ОEM: 15.2905006-11, 50.2.2905006
Применяемость:
Для а/м: КАМАЗ-53228, 65111, МАЗ-531605
631705, 631708, 642505, 642508, 5336,
5337, 6303, 533632, 533731, 5516, 5551,
6303, 5432, 5516, 5551, 6422, 5440, 6430,
6317, 651669, 6516V8 и мод.
Установка: передний



15-2905006-21

ОEM: 15.2905006-21, 50.5.2905006
Применяемость:
а/м КАМАЗ 4253, 43255, 53065, 5460, 65115,
65116, 6520, 6522, 6560 и мод.; УРАЛ 44202,
4320, 5557 и мод.; КрАЗ 64431, 65053,
65055, 6322, 63221, 6446 и мод.
Установка: передний/задний
Комплектность: комплект для монтажа



50.6.2905006

ОEM: A2-230/450.2905006
Применяемость:
Для а/м: ЛиАЗ 5256, 6212 и мод.
Комплектность: комплект для монтажа



50.4.2905006

ОEM: 50.4.2905006
Применяемость:
Для а/м: КАМАЗ 5297 - автобусное шасси
(мосты Мадара 397.1 и 397.2)
Комплектность:
тарелка - 2 шт.
резиновая подушка - 4 шт.
гайка самоконтрящаяся - 2 шт.



АМОРТИЗАТОРЫ ГИДРОПНЕВМАТИЧЕСКИЕ

543027245R
ОЕМ: 543027245R
Применяемость:
Для а/м: LADA Largus KS015_, KSOY5_, RS015_, RSOY5_, FSOY5_
Комплектность:
гайка самоконтрящаяся
Установка: передний



8200779901
ОЕМ: 8200779901
Применяемость:
Для а/м: LADA Largus KS015_, KSOY5_, RS015_, RSOY5_, FSOY5_
Комплектность:
гайка самоконтрящаяся - 1 шт.,
резиновая втулка - 2 шт., тарелка - 2 шт.,
металлическая втулка - 1 шт., демпфер - 1 шт.
Установка: задний



21928-2905403-30
ОЕМ: 219282905403
Применяемость:
Для а/м: LADA Granta 2190, 2191 и мод., Kalina 2192, 2194 (с 2014) и мод.
Комплектность:
гайка самоконтрящаяся
Установка: левый



21928-2905402-30
ОЕМ: 219282905402
Применяемость:
Для а/м: LADA Granta 2190, 2191 и мод., Kalina 2192, 2194 (с 2014) и мод.
Комплектность:
гайка самоконтрящаяся
Установка: правый



21928-2915402-10
ОЕМ: 219282915402
Применяемость:
Для а/м: LADA Granta 2190, 2191 и мод., Kalina 2192, 2194 (с 2014) и мод.
Комплектность:
гайка самоконтрящаяся
Установка: задний



8450006745
ОЕМ: 8450006745
Применяемость:
Для а/м: LADA Vesta GFL_, GFK_, GFLA_, Vesta SW GFL_, GFK_, GFLA
Комплектность:
гайка самоконтрящаяся
Установка: левый



8450006744
ОЕМ: 8450006744
Применяемость:
Для а/м: LADA Vesta GFL_, GFK_, GFLA_, Vesta SW GFL_, GFK_, GFLA
Комплектность:
гайка самоконтрящаяся
Установка: правый



8450006786
ОЕМ: 8450006786
Применяемость:
Для а/м: LADA Vesta GFL_, GFK_, GFLA_, Vesta SW GFL_, GFK_, GFLA
Комплектность:
гайка самоконтрящаяся
Установка: задний



3102-2905004-10
ОЕМ: 3102-2905004-10
Применяемость:
Для а/м: ГАЗ Волга 24-10, 31029, 3102, 3110 и мод.
Установка: передний
Комплектность:
тарелка - 2 шт.
резиновая подушка - 2 шт.
гайка самоконтрящаяся - 1 шт.



3102-2915006-10
ОЕМ: 3102-2915006-10
Применяемость:
Для а/м: ГАЗ Волга 24-10, 31029, 3102, 3110 и мод.
Установка: задний
Комплектность:
резиновая втулка - 2 шт.
тарелка - 2 шт.
резиновая подушка - 2 шт.
гайка самоконтрящаяся - 1 шт.



3302-2905006-10
ОЕМ: 3302-2905006-10
Применяемость:
Для а/м: ГАЗ ГАЗель 2705, 3221, 3302 и мод.
Установка: передний/задний
Для а/м: ГАЗ Соболь 2217, 2310, 2752 и мод.
Установка: задний
Комплектность: втулка - 4 шт.



315195-2905006
ОЕМ: 315195-2905006
Применяемость:
Для а/м: УАЗ Хантер 31519 с пружинной подвеской, 3159, Симбир 3160, Патриот 3163 и мод.
Установка: передний
Комплектность: втулка - 2 шт.



315195-2915006

ОЕМ: 315195-2915006

Применяемость:

Для а/м: УАЗ 2206, 3303, 3741, 3909, 3962, 3151 и мод. с рессорной подвеской

Установка: передний/задний

Для а/м: УАЗ Хантер 31519, 315195, 3160 и мод. с пружинной подвеской

Установка: задний

Комплектность: втулка - 4 шт.



3159-2915006

ОЕМ: 3159-2915006

Применяемость:

Для а/м: УАЗ 3153, 3159, Симбир 3162, Карго 2360 и мод.

Установка: задний

Комплектность: втулка - 2 шт.



A21R23.2905004

ОЕМ: A21R23.2905004

Применяемость:

Для а/м: ГАЗ ГАЗель NEXT A21R2_, A21R3_, A22R2_, A22R3_, A31R2_, A31R3_, A32R2_, A32R3_, A60R42-10_, A62R3_, A65R2_, A65R3_, A65R5

Комплектность: демпфер 1 шт., тарелка 2 шт., подушка 2 шт., гайка самоконтрящаяся 1 шт.

Установка: передний



C41R11.2905004

ОЕМ: C41R11.2905004

Применяемость:

Для а/м: ГАЗон NEXT C41R13_, C41R C41R3_, C42R3_, C41A23_, C42A43

Комплектность: гайка самоконтрящаяся

Установка: передний



ОПОРЫ СТОЕК АМОРТИЗАТОРОВ

ЭФФЕКТИВНОЕ ПОГЛОЩЕНИЕ УДАРНЫХ ДИНАМИЧЕСКИХ НАГРУЗОК благодаря демпферу оригинальной конфигурации из современных резиновых смесей, стойких к агрессивной среде.



ЖЕСТКОСТЬ КОНСТРУКЦИИ в течение всего срока службы опоры за счет применения высококачественной стали при изготовлении корпуса изделия.

1118-2902821

ОЕМ: 11180-2902821-00

Применяемость:

Для а/м: LADA Kalina 1117-1119

Комплектность: подшипник 1 шт., комплект крепежа

НОВИНКА



2108-2902820

ОЕМ: 21080-2902820, 21080-2902820-00

Применяемость:

Для а/м: ВАЗ 2108-21099, 2113-2115

Комплектность: комплект крепежа

НОВИНКА



2110-2902820

ОЕМ: 21100-2902820-00

Применяемость:

Для а/м: ВАЗ 2110-2112

Комплектность: комплект крепежа

НОВИНКА



2190-2902821


ОЕМ: 21900-2902821

Применяемость:

Для а/м: LADA Granta 2190, 2191 и мод. без ЭУР

Комплектность: комплект крепежа

НОВИНКА



2190-2902821-10

ОЕМ: 21900-2902821-10

Применяемость:

Для а/м: LADA Granta 2190, 2191 и мод. с ЭУР

Комплектность: комплект крепежа

НОВИНКА



НОВИНКА



6001547499

ОЕМ: 6001547499

Применимость:

Для а/м: LADA Largus KS_, RS_, FS_, XRAY GAB_; RENAULT LOGAN I
Установка: передний
Для а/м: RENAULT DUSTER 4x4
Установка: передний/задний

НОВИНКА



2217-2904414

ОЕМ: 2217-2904414

Применимость:

Для а/м: ГАЗ Соболь 2217, 2752 и мод.
Установка: верхняя
Комплектность: комплект крепежа



2217-2904314

ОЕМ: 2217-2904314

Применимость:

Для а/м: ГАЗ Соболь 2217, 2752 и мод.
Установка: нижняя
Комплектность: комплект крепежа



ШАРОВЫЕ ОПОРЫ

ЗАЩИТА ОТ ПОПАДАНИЯ ПЫЛИ И ВЛАГИ
обеспечена конструкцией пыльника из эластичного материала.

КОМПЛЕКТАЦИЯ КРЕПЕЖНЫМИ ЭЛЕМЕНТАМИ
упрощает установку шаровой опоры.



2108-2904185

ОЕМ: 2108-2904185, 21100-2904192

Применимость:

Для а/м: ВАЗ 2108-21099, 2110-2112, 2113-2115, Ока 1111; LADA Kalina 1117-1119, Priora 2170-2172, Granta 2190-2191, Kalina 2192, 2194 и мод.

Установка: нижняя

Комплектность: комплект крепежа



2123-2904192

ОЕМ: 2123-2904192

Применимость:

Для а/м: ВАЗ 2123 и мод.; CHEVROLET Niva и мод.

Установка: верхняя/нижняя

Комплектность: комплект крепежа



401602523R

ОЕМ: 401602523R, LS000290419281

Применимость:

Для а/м: LADA Largus KS015_, KSOY5_, RS015_, RSOY5_, FSOY5_; RENAULT Logan, Sandero/Stepway

Боковая проточка

Установка: левая / правая сторона

НОВИНКА

8450006741

ОЕМ: 8450006741

Применимость:

Для а/м: LADA Vesta GFL_, GFK_, XRAY GAB_ и мод.

Установка: правая сторона

НОВИНКА

8450006742

ОЕМ: 8450006742

Применимость:

Для а/м: LADA Vesta GFL_, GFK_, XRAY GAB_ и мод.

Установка: левая сторона

НОВИНКА

3110-2904414

ОЕМ: 3110-2904414

Применимость:

Для а/м: ГАЗ Волга 31105 и мод.

Установка: верхняя

Комплектность: комплект крепежа

НОВИНКА



3110-2904314

ОЕМ: 3110-2904314

Применимость:

Для а/м: ГАЗ Волга 31105 и мод.

Установка: нижняя

Комплектность: комплект крепежа



КОМПЛЕКТЫ ШАРОВЫХ ОПОР

2108-2904185-20

ОЕМ: 2108-2904185, 21100-2904192

Применимость:

Для а/м: ВАЗ 2108-21099, 2110-2112, 2113-2115, Ока 1111; LADA Kalina 1117-1119, Priora 2170-2172, Granta 2190-2191, Kalina 2192, 2194 и мод.



2123-2904192-40

ОЕМ: 2123-2904192

Применимость:

Для а/м: ВАЗ 2123 и мод.; CHEVROLET Niva и мод.





ПОДШИПНИКИ И РЕМКОМПЛЕКТЫ

НАДЕЖНОСТЬ Подшипники в составе ремкомплектов выполнены из высокопрочной углеродистой стали, обладающей высокой износостойкостью, твердостью и контактной прочностью.

Высокий класс точности изготовления подшипников обеспечивает увеличенный срок службы изделия.

Пыльники изготавливаются из резины на основе нитрильного каучука, стойкого к маслам и различным агрессивным веществам.

Смазка в подшипниках закрытого типа рассчитана на весь срок службы подшипников ступиц, сохраняет рабочие характеристики в широком диапазоне температур.

ЛЕГКОСТЬ УСТАНОВКИ Для удобства монтажа в комплекте присутствуют детали, наиболее часто требующие замены: кольца сальника, манжеты, гайки и спилки.

Штатная схема монтажа. Схема монтажа полностью идентична заводской.



ПОДШИПНИКИ СТУПИЦ

2101-3103020

OEM: 2101-3103020, 7805

Применяемость:

Для а/м: ВАЗ 2101-2107

Комплектность: Подшипник ступицы 7805 -1 шт.
подшипник роликовый конический
внутренний диаметр d= 26 мм
внешний диаметр D= 57,15 мм
ширина B= 17,462 мм
Установка: передний внутренний

НОВИНКА



2101-3103025

OEM: 2101-3103025, 7804

Применяемость:

Для а/м: ВАЗ 2101-2107, Ока 1111-1113

Комплектность: Подшипник ступицы 7804 -1 шт.
подшипник роликовый конический
внутренний диаметр d=19,058 мм
внешний диаметр D=45,25 мм
ширина B=15,49 мм
Установка: передний наружный - для ВАЗ 2101-2107,
задний / передний наружный - для ВАЗ 1111-1113

НОВИНКА



2108-3104020

OEM: 2108-3104020, 256706

Применяемость:

Для а/м: ВАЗ ОКА 1111 и мод., 2108-21099, 2110,
2113-2115

Комплектность: Подшипник ступицы 256706 - 1 шт.
подшипник шариковый двухрядный
внутренний диаметр d= 30 мм
внешний диаметр D= 60 мм
ширина B= 37 мм
Установка: задний - для LADA 2108-21099,
2110-2112, передний - для LADA 1111

НОВИНКА



2108-3103020

OEM: 2108-3103020, 256907, 94535246, 94535247,
94535248, 94535249, 945356117, 945356118

Применяемость:

Для а/м: Для а/м: ВАЗ 2108-21099, 2113-2115, 2110-
2112; АЗЛК 2141 и мод.; DAEWOO Nexia, Nubira (с
1997 г.); CHEVROLET Lanos (с 1997 г.)

Комплектность: Подшипник ступицы 256907 - 1 шт.
подшипник шариковый двухрядный
внутренний диаметр d= 34 мм
внешний диаметр D= 64 мм
ширина B= 37 мм
Установка: передний - для LADA 2108-21099,
2110-2112, задний - для АЗЛК 2141

НОВИНКА



1118-3103020

OEM: 1118-3103020, 256707

Применяемость:

Для а/м: LADA Kalina 1117-1119, Priora 2170-2172

Комплектность: подшипник ступицы 256707 -1 шт.
подшипник шариковый двухрядный
внутренний диаметр d= 35 мм
внешний диаметр D= 68 мм
ширина B= 37 мм
Установка: передний

НОВИНКА



2121-3103020

OEM: 2121-3103020, 200710800, 32008

Применяемость:

Для а/м: ВАЗ Надежда 2120, Нива 2121, 2131,
LADA 4x4 21214 и мод

Комплектность: Подшипник ступицы 2007108
(32008) - 1 шт.
подшипник роликовый конический
внутренний диаметр 40 мм
внешний диаметр 68 мм
ширина 19 мм
Установка: передний

НОВИНКА



7701205779

OEM: 2141-3103020, 256908, 7701205779,
40210-00QAA, 77 01 464 049

Применяемость:

Для а/м: LADA Largus KS015_, KSOY5_, RS015_,
RSOY5_, FSOY5_, Vesta GFL_, GFK_, A3LK 2141
и мод.; RENAULT Logan (с 2004 г.), Sanderol
(с 2009 г.), Twingo (с 2007 г.); NISSAN Micra K12
(с 2002 г.) без ABS

Комплектность: Подшипник ступицы 256908 - 1 шт.
подшипник шариковый двухрядный
внутренний диаметр d= 37 мм
внешний диаметр D= 72 мм
ширина B= 37 мм
Установка: передний

НОВИНКА



8200600646

OEM: 8450030826, 8200600646

Применяемость:

Для а/м: LADA Vesta GFL_, GFK_

Комплектность: Подшипник ступицы - 1 шт.
подшипник роликовый двухрядный
внешний диаметр D=55 мм
внутренний диаметр d=25 mm
ширина подшипника B=43 mm
Установка: задний

НОВИНКА



РЕМКОМПЛЕКТЫ СТУПИЦ

НОВИНКА

6001547700 РК

OEM: 60 01 548 986, 95608940, 43210-AX000,
43210-AZ300, 95592226, 77 03 090 253,
77 03 090 433, 7701465735, 60 01 547 700,
77 01 208 767, 77 01 462 217, 77 01 463 523,
77 03 090 313, 94535214

Применяемость:

Для а/м: LADA Largus KS015_, KSOY5_, RS015_,
RSOY5_, FSOY5_, CHEVROLET Spark (с 2009 г.),
Clio (с 1990 г.), Clio II (с 1998 г.), Clio III (с 2005 г.),
Kangoo (с 1997 г.), Logan (с 2008 г.), Megane I
(с 1995 г.), Modus (с 2002 г.), Safrane II (с 1996 г.),
Sanderol (с 2009 г.), Sanderoll (с 2014 г.), Twingo (с 2007 г.); NISSAN Micra K12
(с 2002 г.), Note (с 2006 г.), с ABS

Комплектность: Подшипник ступицы -1 шт.
Стопорное кольцо -1 шт.
Кольцо - 1 шт.
Гайка - 1 шт.

подшипник шариковый двухрядный с
интегрированным сенсором ABS (48 полюсов):

внутренний диаметр d=37 mm

внешний диаметр D=72 mm

ширина подшипника B=37 mm

Установка: передний

НОВИНКА

7701207677 РК

OEM: 40 21 057 33R, 60 01 550 915, 77 01 207 677,
40210-1HA1A, 40210-1HA9D, 40210-AX000,
415 334 07 00

Применяемость:

Для а/м: LADA Largus KS015_, KSOY5_, RS015_,
RSOY5_, FSOY5_, Renault Captur (с 2013 г.),
Clio III (с 2005 г.), Clio IV (с 2012 г.), Kangoo II
(с 2007 г.), Logan (с 2004 г.), Logan (с 2008 г.),
Logan II (с 2012 г.), Megane II (с 2002 г.), Modus
(с 2002 г.), Sanderol (с 2009 г.), Sanderoll
(с 2014 г.), Twingo (с 2007 г.); NISSAN Micra K12
(с 2002 г.); Note (с 2006 г.), с ABS

Комплектность: Подшипник ступицы - 1 шт.
Стопорное кольцо - 1 шт.

Кольцо - 1 шт.

подшипник шариковый двухрядный с
интегрированным сенсором ABS (48 полюсов):



НОВИНКА

7701210004 РК

OEM: 77 01 210 004, 43 21 002 86R

Применяемость:

Для а/м: LADA XRAY GAB_; RENAULT Clio IV
(с 2012 г.), Logan (с 2004 г.), Logan (с 2008 г.),
Modus (с 2002 г.), Sanderol (с 2009 г.), Sanderol
(с 2014 г.)

Комплектность: Подшипник ступицы - 1 шт.
Стопорное кольцо - 1 шт.

Колпак ступицы - 1 шт.

Гайка - 1 шт.

подшипник шариковый двухрядный:
внутренний диаметр d=25 mm
внешний диаметр D=55 mm
ширина подшипника B=43 mm



ПОДШИПНИКИ И РЕМКОМПЛЕКТЫ ПОЛУОСИ

НОВИНКА

2101-2403080

OEM: 2101-2403080, 180306, 6306 2RS

Применяемость:

Для а/м: ВАЗ 2101-2107; АЗЛК 2126, 2715 и мод.;
ИЖ 2126, 2715 и мод.

Комплектность:
Подшипник полуоси 6306-2RS
(180306) - 1 шт.

Подшипник шариковый однорядный:
внутренний диаметр d=30 mm
внешний диаметр D=72 mm
ширина B=19 mm

НОВИНКА

2121-2403080

OEM: 2121-2403080, 180508, 62208 2RS



РУЛЕВЫЕ НАКОНЕЧНИКИ

ЗАЩИТА ОТ ПОПАДАНИЯ ПЫЛИ И ВЛАГИ обеспечена конструкцией пыльника из эластичного материала.

НАДЕЖНОСТЬ. Износостойкий антифрикционный полимерный вкладыш в паре трения шарового соединения

КОМПЛЕКТАЦИЯ КРЕПЕЖНЫМИ ЭЛЕМЕНТАМИ упрощает установку рулевого наконечника.



2190-3414057

OEM: 2190-3414057

Применяемость:

Для а/м: LADA Granta 2190, 2191 и мод.

Установка: левая сторона

НОВИНКА

6001550442

OEM: 6001550442

Применяемость:

Для а/м: LADA Largus KS015_, KSOY5_, RS015_, RSOY5_, FSOY5_, XRAY GAB_

Установка: левая сторона

НОВИНКА

8450039697

OEM: 8450039697

Применяемость:

Для а/м: LADA Vesta GFL_, GFK_

Установка: левая сторона

НОВИНКА

2217-3414041

OEM: 2217-3414041

Применяемость:

Для а/м: ГАЗ Соболь 2217, 2752 и мод.

Комплектность: шплинт – 1 шт., гайка – 1 шт.

Установка: левая сторона (длинный)



НОВИНКА

3302-3414057

OEM: 3302-3414057

Применяемость:

Для а/м: ГАЗ ГАЗель 2705, 3221, 3302 и мод.

Комплектность: шплинт – 1 шт., гайка – 1 шт.

Установка: левая сторона (короткий)



НОВИНКА

C40R13.3414013

OEM: C40R13.3414013

Применяемость:

Для а/м: ГАЗон NEXT C41R13_, C41R16, C41R3_, C42R3_, C41A23_, C42A43

Установка: передняя продольная тяга
(пневмоподвеска)

НОВИНКА

C40R13.3414056

OEM: C40R13.3414056

Применяемость:

Для а/м: ГАЗон NEXT C41R13_, C41R16, C41R3_, C42R3_, C41A23_, C42A43; ПАЗ 3204 и мод.

Установка: поперечная тяга, правая сторона

НОВИНКА

469-3414057

OEM: 469-3414057

Применяемость:

Для а/м: УАЗ 2206, 3303, 3741, 3909, 3962, 3151, 3160, 3163 и мод.

Комплектность: шплинт – 1 шт., гайка – 1 шт.

Установка: левая сторона



НОВИНКА

2190-3414056

OEM: 2190-3414056

Применяемость:

Для а/м: LADA Granta 2190, 2191 и мод.

Установка: правая сторона

НОВИНКА

6001550443

OEM: 6001550443

Применяемость:

Для а/м: LADA Largus KS015_, KSOY5_, RS015_, RSOY5_, FSOY5_, XRAY GAB_

Установка: правая сторона

НОВИНКА

8450039696

OEM: 8450039696

Применяемость:

Для а/м: LADA Vesta GFL_, GFK_

Установка: правая сторона

НОВИНКА

2217-3414056

OEM: 2217-3414056

Применяемость:

Для а/м: ГАЗ ГАЗель 2705, 3302, 3221 и мод., Соболь 2217, 2752 и мод.

Комплектность: шплинт – 1 шт., гайка – 1 шт.

Установка: правая сторона



A21R23.3414056

OEM: A21R23.3414056

Применяемость:

Для а/м: ГАЗ ГАЗель NEXT A21R2_, A21R3_, A22R2_, A22R3_, A31R2_, A31R3_, A32R2_, A32R3_, A60R42-10_, A62R3_, A65R2_, A65R3_, A65R5

НОВИНКА

C40R13.3414057

OEM: C40R13.3414057

Применяемость:

Для а/м: ГАЗон NEXT C41R13_, C41R16, C41R3_, C42R3_, C41A23_, C42A43; ПАЗ 3204 и мод.

Установка: поперечная тяга, левая сторона

НОВИНКА

469-3414056

OEM: 469-3414056

Применяемость:

Для а/м: УАЗ 2206, 3303, 3741, 3909, 3962, 3151, 3160, 3163 и мод.

Комплектность: шплинт – 1 шт., гайка – 1 шт.

Установка: правая сторона



•PEKAR[™]

ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА

УСИЛИТЕЛИ ТОРМОЗОВ
ТОРМОЗНАЯ АППАРАТУРА
ТОРМОЗНЫЕ КОЛОДКИ
ТОРМОЗНЫЕ ДИСКИ
ТОРМОЗНЫЕ ЦИЛИНДРЫ





УСИЛИТЕЛИ ТОРМОЗОВ

СВОЕВРЕМЕННОЕ СРАБАТЫВАНИЕ тормозного механизма за счет конструкции усилителя с пружиной оптимальной жесткости.

Части корпуса оцинкованы и надежно соединены между собой вальцеванием с дополнительным обжимом, что обеспечивает **ГЕРМЕТИЧНОСТЬ ИЗДЕЛИЯ**.

ПОВЫШЕННЫЙ РЕСУРС многослойной мембранны за счет применения антиизонантов, исключающих атмосферное старение каучука, благодаря чему мембрана сохраняет эластичность на протяжении всего срока службы изделия.



ВАКУУМНЫЕ УСИЛИТЕЛИ ТОРМОЗОВ

2103-3510010-10

OEM: 2103-3510010-10

Применяемость:

Для а/м: ВАЗ 2104-2107, Нива 2121, Ока 1111 и мод.



2108-3510010-01

OEM: 2108-3510010-01

Применяемость:

Для а/м: ВАЗ 2108-21099, 2113-2115, Нива 21213 и мод.



2110-3510010

OEM: 2110-3510010

Применяемость:

Для а/м: 2110-2112



1118-3510010-10

OEM: 1118-3510010-10

Применяемость:

Для а/м: LADA Kalina 1117-1119, Priora 2170-2172, Granta 2190, 2191 и мод.



24-3510010-02

OEM: 24-3510010-02

Применяемость:

Для а/м: ГАЗ Волга 24-10, 3102, 31029, 3110 и мод., Газель 2705, 3221, 3302 и мод., Соболь 2217, 2310, 2752 и мод.



3151-3510010

OEM: 3151-3510010

Применяемость:

Для а/м: УАЗ 2206, 3303, 3741, 3909, 3962, 3151 и мод., Хантер 3151 и мод., 3160 и мод.; без ABS



2206-3510010

OEM: 2206-3510010

Применяемость:

Для а/м: УАЗ 2206, 3303, 3741, 3909, 3962, 3151 и мод., Хантер 3151 и мод., 3160 и мод.; с ABS



ГИДРОВАКУУМНЫЕ УСИЛИТЕЛИ ТОРМОЗОВ

53-12-3550010

OEM: 53-12-3550010

Применяемость:

Для а/м: ГАЗ 53, 3306, 3307, 66 и мод.



ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ УСИЛИТЕЛИ ТОРМОЗОВ

3205-3510010-10

OEM: 3205-3510010-10

Применяемость:

Для а/м: ПАЗ 3205 и мод.



3310-3510010

OEM: 3310-3510010

Применяемость:

Для а/м: ГАЗ 3307, 3308, 3309, Валдай 33104 и мод. (с ABS)



ТОРМОЗНАЯ АППАРАТУРА

АНТИКОРРОЗИЙНОЕ ПОКРЫТИЕ наружных и внутренних поверхностей защищает от процессов окисления.

Высокая точность обработки рабочих поверхностей обеспечивает высокий **РЕСУРС ИЗДЕЛИЯ**.

Эластичность уплотняющих элементов обеспечивает **БЕСПЕРЕБОЙНУЮ РАБОТУ** в различных климатических условиях.



ТОРМОЗНЫЕ КАМЕРЫ



100-3519110

OEM: 100-3519110

Применяемость:

Для а/м: ПАЗ 3205, 4234 и мод., СЗАП 8305, МАЗ 64221 и мод., КАМАЗ 5320, 583212, 5311 и мод., спецтехника



100-3519010-01

OEM: 100-3519010-01

Применяемость:

Для а/м: ЗИЛ 130, МАЗ 256, 437040 и мод., спецтехника



100-3519210

OEM: 100-3519210

Применяемость:

Для а/м: КАМАЗ 4310, 4326, 43505, 5297, 5315, 5320, 53212, 53215, 5410, 54112, 54115, 55102, 55111, 65115, 65116, 65117, 6540 и мод.; ПАЗ 3205, 4230, 4234 и мод., МАЗ 5337, 54321, 54323, 54326, 5516, 5551, 64221, 64226, 64229, 83781, 9758 и мод., полуприцеп СЗАП 9327, 9328, 9340, 9915 и мод., спецтехника



100-3519100

OEM: 100-3519100

Применяемость:

Для а/м: ПАЗ 3205, 4234 мод., СЗАП 8305, МАЗ 64221 мод., КАМАЗ 5320, 583212, 5311 мод., спецтехника



100-3519200

OEM: 100-3519200

Применяемость:

Для а/м: КАМАЗ 4310, 43114, 43118, 4326, МАЗ 53363, 53366, 5337, 54323, 54326, 5434, 5516, 5551, 6303, 64226, 64255 мод., КРАЗ 643701, СЗАП 9327, 93271, 9908, спецтехника (задний мост)



ТОРМОЗНЫЕ КРАНЫ



Кран тормозной обратного действия

100-3537010

OEM: 100-3537010

Применяемость:

Для а/м: ЗИЛ 130, 133, 3250, 433110, 433360, 442160, 494560, 5301 и мод., КАМАЗ 4310, 4326, 53215, 53229, 5511 и мод.; МАЗ 531605, 53363, 53366, 5337, 54115, 54323, 5434, 5516, 5551, 6303, 6317, 64229, 642505, 642508, 64255, 65115 и мод.; КРАЗ 250, 256, 257, 258, 643701, 6443, 6503, 6505, 6510 и мод.



Кран пневматический

100-3537110

OEM: 100-3537110

Применяемость:

Для а/м: ЗИЛ 130 (до 1991 года), 133 и мод.; КАМАЗ 4308, 4310, 43114, 43118, 4326, 4350, 5297, 5315, 5320, 53212, 53215, 53228, 53229, 5350, 5360, 5410, 5411, 5460, 55102, 5511, 6350, 6460, 6511, 6520, 6522 и мод.; МАЗ 531605, 5336, 5337, 5432, 5433, 5434, 5440, 5516, 5551, 6303, 6317, 6422, 6425, 6430; УРАЛ 4320, 5323, 5557 и мод.; БЕЛАЗ 7522, 7523, 7540 и мод.; ЛиАЗ 5256, 6212 и мод.; МоАЗ 40484-21, 60071-35, 7505, 7529 и мод., ЛАЗ 4207, спецтехника

КРАНЫ СЛИВНЫЕ

Кран слива конденсата

100-3513110

OEM: 100-3513110

Применяемость:

Для а/м: ЗИЛ 130, 133, 3250, 433110, 433360, 442160, 494560, 5301 и мод.; КАМАЗ 4310, 5320, 5410, 5510, 6350, 65111, 65115 и мод.; КрАЗ 250, 260, 6437, 6443, 6503, 6510 и мод., ПАЗ 3205, МАЗ 5316, 5336, 5432, 5440, 5516, 5551, 5557, 6303, 6317, 6422, 6425, 9008, 93802, 9397, 9506, 9758 и мод.; УРАЛ 4320, 532301, 5557, 6367, 6563 и мод.; МАЗ 6007, 6014, 7505, 7529 и мод.; НЕФАЗ 8332, 8527, 8560, 93341, 937006/07-01, 9385/07, 9509, 96741, 9693 и мод., СЗАП 9327, 9340, 9915, спецтехника



ТОРМОЗНЫЕ КЛАПАНЫ

Клапан защитный тройной

100-3515210

OEM: 100-3515210

Применяемость:

Для а/м: ЗИЛ 130, 133, 3250, 433100, 433110, 433360, 442160, 494560, 5301 и мод.; КАМАЗ 4310 и мод., ЛиАЗ 5256, 6212 и мод.; УРАЛ 4320, 532301, 5557 и мод.; КрАЗ 643701, 6444, 6510 и мод.; МЗКТ-65158, 8006 и мод.



Клапан быстрого оттормаживания

100-3518110

OEM: 100-3518110

Применяемость:

Для а/м: ГАЗ 33104 и мод.; ЗИЛ 3250, 5301 и мод.; ПАЗ 4230 и мод.; ЛиАЗ 5256, 6212 и мод.; БЕЛАЗ 7522, 7523, 7540 и мод.; полуприцепы СЗАП 9327, 9340 и мод.; экскаваторы



Клапан управления тормозом прицепа

100-3522010

OEM: 100-3522010

Применяемость:

Для а/м: ЗИЛ 130, 133, 433110, 433360, 442160, 494560, и мод.; МАЗ 53363, 53366, 5337, 54323, 54326, 54328, 54329, 5433, 5516, 5551, 6303, 6317, 64226, 64229 и мод.; КАМАЗ 4310, 4326, 5320, 53212, 5410, 54112, 55102, 5511 и мод.; УРАЛ 4320, 532301, 5557 и мод.; КрАЗ 250, 256, 257, 258, 643701, 6443, 6444, 6503, 6505, 6510 и мод.; ЛиАЗ 5256, 6212 и мод.



РЕГУЛЯТОРЫ ДАВЛЕНИЯ

100-3512010

OEM: 100-3512010

Применяемость:

Для а/м: ЗИЛ 130, 133, 433110, 433360, 442160, 494560, 5301 и мод., КАМАЗ 4310, 4326, 5320, 53212, 5410, 54112, 55102, 5511 мод., МАЗ 53363, 53366, 5337, 54321, 54323, 54326, 5516, 5551, 6303, 6317, 64221, 64226, 64229 мод., УРАЛ 4320, 532301, 5557, 5557 мод., ГАЗ 66, 3308, 4301, ЛиАЗ 5256, спецтехника



ТОРМОЗНЫЕ КОЛОДКИ

ЭФФЕКТИВНОЕ ТОРМОЖЕНИЕ ПРИ РАЗЛИЧНЫХ РЕЖИМАХ ЭКСПЛУАТАЦИИ АВТОМОБИЛЯ

благодаря применению многокомпонентной фрикционной смеси накладок со стабильным коэффициентом трения на протяжении всего срока службы колодок.

СТАБИЛЬНЫЙ КОНТАКТ КОЛОДОК С ПОВЕРХНОСТЬЮ ТОРМОЗНОГО ДИСКА за счет конструкции колодки с канавкой для отвода продуктов износа.

НИЗКИЙ УРОВЕНЬ ВИБРАЦИИ И ШУМА.

НОВИНКА



1111-3501080

OEM: 1111-3501080

Применяемость:

Для а/м: ВАЗ ОКА 1111 и мод.
Место установки: передние
Дисковый тормоз



1111-3502090

OEM: 1111-3502090

Применяемость:

Для а/м: ВАЗ ОКА 1111 и мод.
Место установки: задние
Барабанный тормоз
Ресурс – 60 тыс. км

НОВИНКА



2101-3501090

OEM: 2101-3501090

Применяемость:

Для а/м: ВАЗ 2101-2107
Место установки: передние
Дисковый тормоз



2101-3502090

OEM: 2101-3502090, 21010-3502090-02

Применяемость:

Для а/м: ВАЗ 2101-2107, Нива 2121 и мод., LADA 4x4 21214 и мод.
Место установки: задние, Барабанный тормоз
Ресурс – 60 тыс. км




2108-3501080

OEM: 2108-3501080

Применяемость:

Для а/м: ВАЗ 2108-21099, 2110-2112, 2113-2115; LADA Kalina 1117-1119, Priora 2170-2172, Granta 2190, 2191 и мод.
Место установки: передние
Дисковый тормоз Для суппортов 2108, 2110 под колеса R13



2108-3502090

OEM: 2108-3502090

Применяемость:

Для а/м: ВАЗ 2108-21099, 2110-2112, 2113-2115; LADA Kalina 1117-1119, Priora 2170-2172, Granta 2190, 2191 и мод.
Место установки: задние
Барабанный тормоз, без АБС
Ресурс – 60 тыс. км



2110-3501080

OEM: 2110-3501080

Применяемость:

Для а/м: ВАЗ 2110-2112, 2113-2115, LADA Kalina 1117-1119, Priora 2170-2172

Комплектность:
датчик износа - 1 шт., крепеж
Место установки: передние
Дисковый тормоз



1118-3502090

OEM: 1118-3502090

Применяемость:

Для а/м: ВАЗ 2108-21099, 2110-2112; LADA Kalina 1117-1119, Priora 2170-2172, Granta 2190, 2191 и мод.
Место установки: задние
Барабанный тормоз
Ресурс – 60 тыс. км




21210-3501080

OEM: 21210-3501080

Применяемость:

Для а/м: ВАЗ Нива 2121 и мод., 2131, 2123 и мод.; LADA 4x4 21214 и мод.; CHEVROLET Niva и мод.

Место установки: передние
Дисковый тормоз



410608481R

OEM: 410608481R

Применяемость:

Для а/м: LADA Largus KS015_, KSOY5_, RS015_, RSOY5_, FSOY5_, Vesta GFL_, GFK_, RENAULT Logan I, NISSAN Micra III, Note
Место установки: передние
Дисковый тормоз без ABS
Комплектность: противошумные накладки




410605536R

OEM: 410605536R

Применяемость:

Для а/м: LADA XRAY GAB_; RENAULT Logan/Stepway II (L8_) 1.6, Sandero/Stepway II (B8_) 1.6

Место установки: передние
Дисковый тормоз
Комплектность: противошумные накладки



7701208357

OEM: 7701208357

Применяемость:

Для а/м: LADA Vesta GFL_, GFK_; NISSAN Micra III, Note
Место установки: задние, Барабанный тормоз
Ресурс – 60 тыс. км



7701210109

ОЕМ: 7701210109

Применяемость:

Для а/м: LADA Largus KS015_, KSOY5_, RS015_, RSOY5_, FSOY5_ с ABS; RENAULT Duster, Kaptur, MERCEDES BENZ Citan (W415)

Место установки: задние
Барабанный тормоз

Ресурс – 60 тыс. км

НОВИНКА



410602192R

ОЕМ: 410602192R

Применяемость:

Для а/м: LADA Largus KS015_, KSOY5_, RS015_, RSOY5_, FSOY5_ (R90); RENAULT LOGAN I (LS_)

Место установки: передние
Дисковый тормоз

Комплектность: противошумные
накладки

НОВИНКА



440609415R

ОЕМ: 440609415R

Применяемость:

Для а/м: LADA XRAY GAB_ RENAULT Logan II, Sandero/Stepway II, NISSAN Note (E12)

Место установки: задние
Барабанный тормоз
Ресурс – 60 тыс. км

НОВИНКА



3110-3502090(91)

ОЕМ: 3110-3502090(91)

Применяемость:

Для а/м: ГАЗ Волга 3102, 3110, 31105 мод.
Место установки: задние
Барабанный тормоз,
Ресурс – 60 тыс. км

НОВИНКА



3302-3501170

ОЕМ: 3302-3501170

Применяемость:

Для а/м: ГАЗ Волга 3110 и мод., ГАЗель 2705, 3221, 3302 и мод., ГАЗель БИЗНЕС 2705, 3221, 3302 и мод., Соболь 2217, 2310, 2752 и мод., Соболь БИЗНЕС 2217, 2310, 2752 и мод., ГАЗель NEXT A21R2_, A21R3_, A22R2_, A22R3_, A31R2_, A31R3_, A32R2_, A32R3_, A60R42-10_, A62R3_, A65R2_, A65R3_, A65R5

Место установки: передние
Дисковый тормоз
Ресурс – 60 тыс. км

НОВИНКА



3302-3502090

ОЕМ: 3302-3502090

Применяемость:

Для а/м: ГАЗ ГАЗель 2705, 3221, 3302 и мод., ГАЗель БИЗНЕС 2705, 3221, 3302 и мод., Соболь 2217, 2310, 2752 и мод., Соболь БИЗНЕС 2217, 2310, 2752 и мод., ГАЗель NEXT A21R2_, A21R3_, A22R2_, A22R3_, A31R2_, A31R3_, A32R2_, A32R3_, A60R42-10_, A62R3_, A65R2_, A65R3_, A65R5

Место установки: задние
Барабанный тормоз
Ресурс – 60 тыс. км

НОВИНКА



A21R23-3501171

ОЕМ: A21R23-3501171

Применяемость:

Для а/м: ГАЗель NEXT A21R2_, A21R3_, A22R2_, A22R3_, A31R2_, A31R3_, A32R2_, A32R3_, A60R42-10_, A62R3_, A65R2_, A65R3_, A65R5

Место установки: передние
Дисковый тормоз

Комплектность: противошумные накладки

НОВИНКА



3160-3501090

ОЕМ: 3160-3501090,

Применяемость:

Для а/м: УАЗ Хантер 31519 мод., Симбир 3160, Патриот 3163 и мод.
Место установки: передние
Дисковый тормоз

НОВИНКА



ТОРМОЗНЫЕ ДИСКИ

ЭФФЕКТИВНОЕ ТОРМОЖЕНИЕ при минимальном износерабочей поверхности тормозных колодок, отсутствие биения за счет качественной обработки рабочей поверхности тормозного диска и 100% балансировки.

ВЫСОКАЯ МЕХАНИЧЕСКАЯ И ТЕРМИЧЕСКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ за счет использования высокопрочного чугуна.

СООТВЕТСТВИЕ ГАБАРИТНО-ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫХ РАЗМЕРОВ параметрам автопроизводителей.



1111-3501070

ОЕМ: 1111-3501070

Применяемость:

Для а/м: ВАЗ ОКА 1111 и мод.
Передний, невентилируемый
стуница на 3 болта
D= 210,7 мм, толщина 9 мм

НОВИНКА



2101-3501070

ОЕМ: 2101-3501070

Применяемость:

Для а/м: ВАЗ 2101-2107 и мод.
Передний, невентилируемый
D= 252,2 мм, толщина 10 мм

НОВИНКА



2108-3501070

ОЕМ: 2108-3501070

Применяемость:

Для а/м: ВАЗ 2108-21099, 2110-2112, 2113-2115
Передний, невентилируемый,
Для суппортов 2108 под колеса R13
D= 239,1 мм, толщина 12 мм

НОВИНКА



2110-3501070

ОЕМ: 2110-3501070

Применяемость:

Для а/м: ВАЗ 2110-2112, LADA Kalina 1117-1119, Granta 2190, 2191 и мод.
Передний, вентилируемый,
Для суппортов 2110 под колеса R13
D= 239,1 мм, толщина 20 мм

НОВИНКА



2112-3501070

ОЕМ: 2112-3501070

Применяемость:

Для а/м: ВАЗ 2110-2112, LADA Kalina 1117-1119, Granta 2190, 2191 и мод.
Передний, вентилируемый,
Для суппортов 2112 под колеса R14
D= 260 мм, толщина 20 мм

НОВИНКА



2121-3501070

ОЕМ: 2121-3501070

Применяемость:

Для а/м: ВАЗ Нива 2121, 2131 и мод., 2123 и мод.; CHEVROLET Niva и мод.
Передний, невентилируемый
D= 239,1 мм, толщина 20 мм

НОВИНКА



7701206339

ОЕМ: 7701206339

Применяемость:

Для а/м: LADA Largus KS015_, KSOY5_, RS015_, RSOY5_, FSOY5_ без ABS; RENAULT CLIO I, CLIO II, KANGOO, LOGAN I, MEGANE I
Передний, вентилируемый
D= 259 мм, толщина 20,6 мм

НОВИНКА



8450031577

ОЕМ: 8450031577

Применяемость:

Для а/м: LADA Vesta GFL_, GFK_, XRAY GAB_, Largus с ABS; RENAULT Clio III
Передний, вентилируемый
D= 260 мм, толщина 22 мм

НОВИНКА



2217-3501078

ОЕМ: 2217-3501078

Применяемость:

Для а/м: ГАЗ Соболь 2217, 2310, 2752 и мод.
Передний, вентилируемый
D= 300 мм, толщина 21 мм

НОВИНКА



3110-3501077

ОЕМ: 3110-3501077

Применяемость:

Для а/м: ГАЗ Волга 3102, 3110, 31105 и мод.
Передний, вентилируемый
D= 280 мм, толщина 21,1 мм

НОВИНКА



3302-3501077**OEM: 3302-3501077**

Применяемость:

Для а/м: ГАЗ ГАЗель 2705, 3221, 3302 и мод.
Передний, вентилируемый
ступичный диаметр 104 мм
D= 279 мм, толщина 21 мм**НОВИНКА****3160-3501076****OEM: 3160-3501076**

Применяемость:

Для а/м: УАЗ Хантер 31519, Симбир 3160,
Патриот 3163, Пикап 2363, Карго 2360 и мод.
Передний, вентилируемый
D= 294 мм, толщина 23 мм**НОВИНКА****A21R23.3501078****OEM: A21R23.3501078**

Применяемость:

Для а/м: ГАЗ ГАЗель NEXT A21R2_, A21R3_,
A22R2_, A22R3_, A31R2_, A31R3_, A32R2_,
A32R3_, A60R42-10_, A62R3_, A65R2_, A65R3_,
A65R5Передний, вентилируемый
D= 290 мм, толщина 33 мм**НОВИНКА****33104-3501078****OEM: 33104-3501078**

Применяемость:

Для а/м: ГАЗон NEXT C41R13_, C41R16,
C41R3_, C42R3_, C41A23_, C42A43
Передний/ задний, вентилируемый
D= 335 мм, толщина 34 мм
Ресурс заднего диска – 100 тыс. км**НОВИНКА**

ТОРМОЗНЫЕ ЦИЛИНДРЫ

СТАБИЛЬНЫЕ РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ за счет высокой точности обработки внутренних рабочих поверхностей и поршней.

УВЕЛИЧЕННЫЙ РЕСУРС цилиндра достигается благодаря применению Для изготовления уплотнительных деталей и колпачков высокопластичной резины с низкой остаточной деформацией, стойкой к воздействию агрессивных жидкостей и отрицательных температур.



ТОРМОЗНЫЕ ЦИЛИНДРЫ ГЛАВНЫЕ

**2108-3505010****OEM: 2108-3505010**

Применяемость:

Для а/м: ВАЗ 2108-21099, Надежда 2120

НОВИНКА**2121-3505009****OEM: 2121-3505009**

Применяемость:

Для а/м: ВАЗ Нива 21213 и мод.

НОВИНКА**1118-3505010****OEM: 1118-3505010**

Применяемость:

Для а/м: ВАЗ 2123, LADA Kalina 1117-1119,
Priora 2170-2172**НОВИНКА****31029-3505010****OEM: 31029-3505010**

Применяемость:

Для а/м: ГАЗ Волга 3102, 3110 и мод.,
Соболь 2217, 2752 и мод., ГАЗель 2705,
3221, 3302 без ABS**НОВИНКА****3302-3505010****OEM: 3302-3505010**

Применяемость:

Для а/м: ГАЗ ГАЗель БИЗНЕС 3302, 3705,
3221 и мод.
Для двигателей: УМЗ-4216**НОВИНКА**

3160-3505010

ОЕМ: 3160-3505010

Применяемость:

Для а/м: УАЗ 2206, 3303, 3741, 3909, 3909, 3962 и мод., 3151, Хантер 31519 и мод. 3160

Комплектность: с бачком

новинка



3151-3505010

ОЕМ: 3151-3505010

Применяемость:

Для а/м: УАЗ 2206, 31512, 3303, 3741, 3909, 3962

Комплектность: с бачками

новинка



3162-3505010

ОЕМ: 3162-3505010

Применяемость:

Для а/м: УАЗ-3162 Патриот

Комплектность: с бачком

новинка



2121-3501179

ОЕМ: 2121-3501179

Применяемость:

Для а/м: ВАЗ Нива 2121, 21213 и мод., 2123; CHEVROLET Niva

Место установки: передний левый

новинка



6001549707

ОЕМ: 6001549707

Применяемость:

Для а/м: LADA Largus KS015_, KSOY5_, RS015_, RSOY5_, FSOY5_; RENAULT Clio IV BH_, Sandero/Stepway II B8_ без ABS; d=19mm

Место установки: задний

новинка



ТОРМОЗНЫЕ ЦИЛИНДРЫ РАБОЧИЕ

2101-3501180

ОЕМ: 2101-3501180

Применяемость:

Для а/м: ВАЗ 2101-2107

Место установки: наружный, передний правый

новинка



2101-3501181

ОЕМ: 2105-3502040

Применяемость:

Для а/м: ВАЗ 2101-2107

Место установки: наружный, передний левый

новинка



2101-3501182

ОЕМ: 2101-3501182

Применяемость:

Для а/м: ВАЗ 2101-2107

Место установки: внутренний, передний правый

новинка



2101-3502040

ОЕМ: 2101-3502040

Применяемость:

Для а/м: ВАЗ 2101-2103

Место установки: задний

Для барабанного тормоза

новинка



2105-3502040

ОЕМ: 2105-3502040, 21050-3502040

Применяемость:

Для а/м: ВАЗ 2104-2107, 2108-21099, 2110-2112, Нива 2120, 2131, Lada 4x4 2124, Kalina 1117-1119, 2192, 2194, Cross, Priora 2170-2172, Granta 2190, 2191, Cross и мод., CHEVROLET Niva

Место установки: задний
Для барабанного тормоза

новинка



1111-3502040

ОЕМ: 1111-3502040

Применяемость:

Для а/м: ВАЗ Ока 1111 и мод.

Место установки: задний

новинка



2108-3501044

ОЕМ: 2108-3501044

Применяемость:

Для а/м: ВАЗ 2108-21099, 2110-2112, 2113-2115, LADA Kalina 1117-1119, Priora 2170-2172, Granta 2190, 2191 и мод.

Место установки: передний правый

новинка



2108-3501045

ОЕМ: 2108-3501045

Применяемость:

Для а/м: ВАЗ 2108-21099, 2110-2112, 2113-2115, LADA Kalina 1117-1119, Priora 2170-2172, Granta 2190, 2191 и мод.

Место установки: передний левый

новинка



2121-3501178

ОЕМ: 2121-3501178

Применяемость:

Для а/м: ВАЗ Нива 2121, 21213 и мод., 2123; CHEVROLET Niva

Место установки: передний правый

новинка



2410-3502040

ОЕМ: 2410-3502040

Применяемость:

Для а/м: ГАЗ 24-10, Соболь 2217, 2752 и мод., Волга 3102, 3110 и мод.

Место установки: задний

новинка



2410-3501040-01

ОЕМ: 24-3501040-01

Применяемость:

Для а/м: ГАЗ 24 и мод., ГАЗель 2705, 3221, 3302 и мод.

Место установки: передний правый

новинка



3151-3502040

ОЕМ: 3151-3502040

Применяемость:

Для а/м: УАЗ 2206, 3303, 3741, 3962, 31512, 31514, Хантер 31519 и мод.

d=25 mm, резьба M10

Место установки: задний

новинка



469-3501040-01

ОЕМ: 469-3501040-01

Применяемость:

Для а/м: УАЗ 469, 452, 2206, 3303, 3741, 3909, 3962, 3151 и мод., Хантер 31519 и мод.

Место установки: передний правый
для барабанного тормоза

новинка



469-3501041-01

ОЕМ: 469-3501041-01


Применяемость:

Для а/м: УАЗ 469, 452, 2206, 3303, 3741, 3909, 3962, 3151 и мод., Хантер 31519 и мод.

Место установки: передний левый

для барабанного тормоза

новинка



469-3502040


ОЕМ: 469-3502040

Применяемость:

Для а/м: УАЗ 469, 452, 2206, 31512, 3303, 3741, 3962

Место установки: задний

новинка



3205-3501040-10

ОЕМ: 3205-3501040-10

Применяемость:

Для а/м: ПАЗ 3205 и мод.

Место установки: передний/ задний

для барабанного тормоза</



TRANSMISSION

ШАРНИРЫ РАВНЫХ УГЛОВЫХ СКОРОСТЕЙ (ШРУС)

ШАРНИРЫ ПОВОРОТНОГО КУЛАКА

КОМПЛЕКТЫ СЦЕПЛЕНИЯ

ДИСКИ СЦЕПЛЕНИЯ

ЦИЛИНДРЫ СЦЕПЛЕНИЯ



ШАРНИРЫ РАВНЫХ УГЛОВЫХ СКОРОСТЕЙ

ГАРАНТИРОВАННЫЙ РЕСУРС благодаря применению технологии объемной закалки на расчетную глубину. Эффективная глубина закаленного поверхностного слоя на контактирующих рабочих поверхностях деталей шарниров после окончательной обработки – 1,2 - 2,2 мм. Твердость контактирующих рабочих поверхностей деталей шарниров после окончательной обработки – 58 - 62 HRC.

ПЫЛЬНИКИ ИЗ ПОЛИМЕРНЫХ МАТЕРИАЛОВ устойчивы к механическим нагрузкам, воздействию высоких и низких температур, а также к агрессивному воздействию окружающей среды.

ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНАЯ СМАЗКА рассчитана на весь срок эксплуатации шарнира.

ФОСФАТОВОЕ ПОКРЫТИЕ корпуса придает дополнительную твердость и защищает от коррозии.

В комплекте ШРУС содержитя **ВСЕ НЕОБХОДИМОЕ** для установки.



1111-2215012

OEM: 1111-2215012

Применяемость:

Для а/м: ВАЗ Ока 1111 и мод.
Комплектность: пыльник - 1 шт.,
стопорное кольцо - 1 шт.,
гайка - 1 шт., хомут - 2 шт.,
тюбик со смазкой - 1 шт.
Установка - наружный
Шариковая конструкция



2108-2215056

OEM: 2108-2215056

Применяемость:

Для а/м: ВАЗ 2108-21099, 2110-2112, 2113-2115;
LADA Kalina 1117-1119, Priora 2170-2172, Granta 2190, 2191, Kalina 2192, 2194 и мод.
Комплектность: пыльник - 1 шт., стопорное кольцо - 2 шт.,
хомут - 2 шт., тюбик со смазкой - 1 шт.
Установка - внутренний
Шариковая конструкция

Ресурс - 120 тыс. км



2108-2215056-01

OEM: 2108-2215056-01

Применяемость:

Для а/м: ВАЗ 2108-21099, 2110-2112, 2113-2115;
LADA Kalina 1117-1119, Priora 2170-2172, Granta 2190, 2191, Kalina 2192, 2194, Vesta GFL_GFK и мод.
Комплектность: пыльник - 1 шт.,
стопорное кольцо - 2 шт., хомут - 2шт.,
тюбик со смазкой - 1 шт.
Установка - внутренний
Триподная конструкция



2110-2215012

OEM: 2110-2215012

Применяемость:

Для а/м: ВАЗ 2108-21099, 2110-2112, 2113-2115;
LADA Kalina 1117-1119, Priora 2170-2172, Granta 2190, 2191, Kalina 2192, 2194 и мод. (без ABS)
Комплектность: пыльник - 1 шт.,
стопорное кольцо - 1 шт., гайка - 1 шт.,
хомут - 2 шт., тюбик со смазкой - 1 шт.
Установка - наружный
Шариковая конструкция



2121-2215012

OEM: 2121-2215012

Применяемость:

Для а/м: ВАЗ Нива 2121, 2131 и мод.
Комплектность: пыльник - 1 шт.,
стопорное кольцо - 1 шт., гайка - 1 шт., хомут - 2 шт.,
тюбик со смазкой - 1 шт.
Установка - наружный
Шариковая конструкция.
Внутреннее зубчатое соединение z=22
Внешнее зубчатое соединение z=22



2121-2215056

OEM: 2121-2215056

Применяемость:

Для а/м: ВАЗ Нива 2121, 2131 и мод.
Комплектность: пыльник - 1 шт., стопорное кольцо - 1 шт.,
хомут - 2 шт., тюбик со смазкой - 1 шт.
Установка - внутренний правый
Шариковая конструкция
Внутреннее зубчатое соединение z=22
Внешнее зубчатое соединение z=22



2121-2215057

OEM: 2121-2215057

Применяемость:

Для а/м: ВАЗ Нива 2121, 2131 и мод.
Комплектность: пыльник - 1 шт.,
стопорное кольцо - 1 шт., хомут - 2 шт.,
тюбик со смазкой - 1 шт.
Установка - внутренний левый
Шариковая конструкция
Внутреннее зубчатое соединение z=22
Внешнее зубчатое соединение z=22



2123-2215012

OEM: 2123-2215012

Применяемость:

Для а/м: ВАЗ 2123 и мод.; CHEVROLET Niva и мод.
Комплектность: пыльник - 1 шт.,
стопорное кольцо - 1 шт.,
хомут - 2 шт., гайка - 1 шт.,
тюбик со смазкой - 1 шт.
Установка - наружный
Шариковая конструкция
Внутреннее зубчатое соединение z=22
Внешнее зубчатое соединение z=24



2123-2215012-10
ОЕМ: 2123-2215012-10

Применяемость:
Для а/м: ВАЗ 2123 и мод.; CHEVROLET Niva и мод.
Шариковая конструкция, с ABS
Комплектность: пыльник - 1 шт., стопорное кольцо - 1 шт., хомут - 2 шт., гайка - 1 шт., тюбик со смазкой - 1 шт.
Установка - наружный
Внутреннее зубчатое соединение z=22
Внешнее зубчатое соединение z=24

НОВИНКА



2123-2215056
ОЕМ: 2123-2215056

Применяемость:
Для а/м: ВАЗ 2123 и мод.; CHEVROLET Niva и мод.
Комплектность: пыльник - 1 шт., стопорное кольцо - 1 шт., хомут - 2 шт., гайка - 1 шт., тюбик со смазкой - 1 шт.
Установка - внутренний правый
Шариковая конструкция
Внутреннее зубчатое соединение z=22
Внешнее зубчатое соединение z=24
Ресурс - 120 тыс. км



2123-2215057
ОЕМ: 2123-2215057

Применяемость:
Для а/м: ВАЗ 2123 и мод.; CHEVROLET Niva и мод.
Комплектность: пыльник - 1 шт., стопорное кольцо - 1 шт., хомут - 2 шт., тюбик со смазкой - 1 шт.
Установка - внутренний левый
Шариковая конструкция
Внутреннее зубчатое соединение z=22
Внешнее зубчатое соединение z=24
Ресурс - 120 тыс. км



11186-2215012
ОЕМ: 11186-2215012

Применяемость:
Для а/м: LADA Kalina 1117-1119, Priora 2170-2172, Granta 2190, 2191, Kalina 2192, 2194 и мод.
Комплектность: пыльник - 1 шт., стопорное кольцо - 1 шт., гайка - 1 шт., хомут - 2 шт., тюбик со смазкой - 1 шт.
Установка - наружный
Шариковая конструкция, с ABS



21902-2215056
ОЕМ: 21902-2215056


Применяемость:
Для а/м: LADA Granta 2190, 2191, Kalina 2192, 2194 и мод.
Для АКПП JATCO (Nissan) JF414E
Комплектность: пыльник - 1 шт., стопорное кольцо - 2 шт., хомут - 2 шт., тюбик со смазкой - 1 шт.
Установка - внутренний
Триподная конструкция
Ресурс - 120 тыс. км

НОВИНКА



21902-2215012
ОЕМ: 21902-2215012

Применяемость:
Для а/м: LADA Granta 2190, 2191, Kalina 2192, 2194 и мод.
Комплектность: пыльник - 1 шт., стопорное кольцо - 1 шт., хомут - 2 шт., гайка - 1 шт., тюбик со смазкой - 1 шт.
Установка - наружный
Шариковая конструкция, с ABS



8450030512
ОЕМ: 8450030512, 8450030513, 391007857R

Применяемость:
Для а/м: LADA Vesta GFL_, GFK_ и мод.
Для КПП RENAULT JH3
Комплектность: пыльник - 1 шт., стопорное кольцо - 2 шт., хомут - 2 шт., пружина - 1 шт., тюбик со смазкой - 1 шт.
Установка - внутренний
Триподная конструкция
Ресурс - 120 тыс. км

НОВИНКА



8450006570
ОЕМ: 8450006570, 8450006571

Применяемость:
Для а/м: LADA Vesta GFL_, GFK_ и мод.
Для КПП ВАЗ-21807
Комплектность: пыльник - 1 шт., стопорное кольцо - 2 шт., хомут - 2 шт., тюбик со смазкой - 1 шт.
Установка - внутренний
Триподная конструкция
Ресурс - 120 тыс. км



8450030513
ОЕМ: 8450030513

Применяемость:
Для а/м: LADA Vesta GFL_, GFK_ и мод.
Для КПП RENAULT JH3; VAZ-21807
Комплектность: пыльник - 1 шт., стопорное кольцо - 1 шт., хомут - 2 шт., гайка - 1 шт., тюбик со смазкой - 1 шт.
Установка - наружный
Шариковая конструкция, с ABS

НОВИНКА



8200499304
ОЕМ: 8200499304

Применяемость:
Для а/м: LADA Largus KS0_RS0_FS0_; RENAULT Logan LS_KS_
Для КПП Renault JH3; ВАЗ-21807
Комплектность: пыльник - 1 шт., стопорное кольцо - 1 шт., хомут - 2 шт., гайка - 1 шт., тюбик со смазкой - 1 шт.
Установка - наружный
Шариковая конструкция



8200863653
ОЕМ: 8200863653

Применяемость:
Для а/м: LADA Largus KS0_RS0_FS0_ для КПП RENAULT JH5
Комплектность: пыльник - 1 шт., стопорное кольцо - 2 шт., хомут - 2 шт., пружина - 1 шт., тюбик со смазкой - 1 шт.
Установка - внутренний
Триподная конструкция
Ресурс - 120 тыс. км

НОВИНКА



391007857R
ОЕМ: 391007857R

Применяемость:
Для а/м: LADA Largus KS015_, KSOY5_, RS015_, RSOY5_, FSOY5_ (04.12-12.15); XRAY (GAB_) и мод.; RENAULT Logan, Sandero/Stepway
Для КПП RENAULT JH5
Комплектность: пыльник - 1 шт., стопорное кольцо - 2 шт., хомут - 2 шт., пружина - 1 шт., тюбик со смазкой - 1 шт.
Установка - наружный
Шариковая конструкция

НОВИНКА



1102-2215010
ОЕМ: 1102-2215010

Применяемость:
Для а/м: ЗАЗ 1102 и мод.
Комплектность: пыльник - 1 шт., стопорное кольцо - 2 шт., хомут - 2 шт., тюбик со смазкой - 1 шт.
Установка - внутренний
Триподная конструкция
Ресурс - 120 тыс. км

НОВИНКА



ШАРИРЫ ПОВОРОТНОГО КУЛАКА
ПЛАВНАЯ ПЕРЕДАЧА КРУТИЩЕГО МОМЕНТА И ОТСУТСТВИЕ ВИБРАЦИЙ за счет отсутствия зазоров между рабочими деталями шарнира.
Сокращение потери на трение за счет точности изготовления цельнокованого корпуса и других деталей шарнира из высококачественной стали с последующей термообработкой рабочих поверхностей.
Фосфатное покрытие придает дополнительную ТВЕРДОСТЬ И ЗАЩИЩАЕТ КОРПУС ОТ КОРРОЗИИ.



3162-2304060

ОЕМ: 3162-2304060

Применяемость:
Для а/м: УАЗ 3162, Патриот 3163 и мод.
Мост Спайсер 1600 мм
Установка - правый
Материал корпуса - сталь с фосфатным покрытием



3162-2304061

ОЕМ: 3162-2304061

Применяемость:
Для а/м: УАЗ 3162, Патриот 3163 и мод.
Мост Спайсер 1600 мм
Установка - левый
Материал корпуса - сталь с фосфатным покрытием



31605-2304060

ОЕМ: 31605-2304060

Применяемость:
Для а/м: УАЗ Хантер 31519, 3741 и мод.
Мост Спайсер 1445 мм
Установка - правый
Материал корпуса - сталь с фосфатным покрытием



31605-2304061

ОЕМ: 31605-2304061


Применяемость:
Для а/м: УАЗ Хантер 31519, 3741 и мод.
Мост Спайсер 1445 мм
Установка - левый
Материал корпуса - сталь с фосфатным покрытием



452-2304060

ОЕМ: 452-2304060

Применяемость:
Для а/м: УАЗ 452, 469, 31512, 31514, 31519, 2206, 3741, 3303 и мод.
Мост Тимчен, 1445 мм
Установка - правый
Материал корпуса - сталь с фосфатным покрытием



452-2304061

ОЕМ: 452-2304061

Применяемость:
Для а/м: УАЗ 452, 469, 31512, 31514, 31519, 2206, 3741, 3303 и мод.
Мост Тимчен, 1445 мм
Установка - левый
Материал корпуса - сталь с фосфатным покрытием



СЦЕПЛЕНИЕ

ДИСКИ СЦЕПЛЕНИЯ ВЕДОМЫЕ

ВЫСОКАЯ ИЗНОСОСТОЙКОСТЬ фрикционных дисков достигается применением медных волокон помимо стекловолокна.

ПОВЫШЕННАЯ ПРОЧНОСТЬ и стойкость к коррозии ведомого диска за счет термообработки штампованной пластины по технологии нитроцементации и последующего фосфатирования.

ПЛАВНОЕ ВКЛЮЧЕНИЕ СЦЕПЛЕНИЯ и защита элементов трансмиссии от напряжений при трогании и резком изменении скоростного режима благодаря оригинальной конструкции демпферной пластины и применению пружин разной жесткости ведомого диска для гашения крутильных колебаний в несколько ступеней.

ДИСКИ СЦЕПЛЕНИЯ НАЖИМНЫЕ

Пружины нажимного диска проходят специальную обработку, обеспечивающую минимальный износ, соответствие характеристик усилия, равномерное распределение нагрузки, снижение шума и вибрации.

МУФТА ВЫКЛЮЧЕНИЯ СЦЕПЛЕНИЯ

Усиленный упорный подшипник муфты выключения сцепления снижает уровень вибрации и шума.



КОМПЛЕКТЫ СЦЕПЛЕНИЯ

1111-1601000

ОEM: 1111-1601085,
1111-1601130, 1111-1601180

Применимость:

Для а/м: ВАЗ Ока 1111 и мод.

Комплектность:

диск сцепления нажимной - 1 шт.,
диск сцепления ведомый - 1 шт.,
муфта выключения сцепления - 1 шт.,
центрирующая втулка - 1 шт.,
комплект крепежа.



2109-1601000

ОEM: 2109-1601085,
2109-1601130, 2108-1601180

Применимость:

Для а/м: ВАЗ 2108-21099, 2113-2115

Комплектность:

диск сцепления нажимной - 1 шт.,
диск сцепления ведомый - 1 шт.,
муфта выключения сцепления - 1 шт.,
центрирующая втулка - 1 шт.,
комплект крепежа.



11186-1601000

ОEM: 2112-1601085,
11186-1601130, 21100-1601180-01

Применимость:

Для а/м: LADA Kalina 1117-1119,
Granta 2190, 2191 и мод.

Комплектность:

диск сцепления нажимной - 1 шт.,
диск сцепления ведомый - 1 шт.,
муфта выключения сцепления - 1 шт.,
центрирующая втулка - 1 шт.,
комплект крепежа.



2121-1601000

ОEM: 2121-1601000


Применимость:

Для а/м: ВАЗ 2101-2107, Нива 2121, 2131;
LADA 4x4 2121 и мод.

Комплектность:

диск сцепления нажимной - 1 шт.,
диск сцепления ведомый - 1 шт.,
муфта выключения сцепления - 1 шт.,
центрирующая втулка - 1 шт.,
комплект крепежа.

Усиленное



2106-1601000

ОEM: 2121-1601085,
2106-1601130, 2101-1601180

Применимость:

Для а/м: ВАЗ 2101-2107, Нива 2121,
2131; LADA 4x4 21214 и мод.;
ИЖ 2126 и мод., 2217 и мод.

Комплектность:

диск сцепления нажимной - 1 шт.,
диск сцепления ведомый - 1 шт.,
муфта выключения сцепления - 1 шт.,
центрирующая втулка - 1 шт.,
комплект крепежа.



2112-1601000

ОEM: 2112-1601085,
2112-1601130, 21100-1601180

Применимость:

Для а/м: ВАЗ 2110-2112

Комплектность:

диск сцепления нажимной - 1 шт.,
диск сцепления ведомый - 1 шт.,
муфта выключения сцепления - 1 шт.,
центрирующая втулка - 1 шт.,
комплект крепежа.



21703-1601000

ОEM: 21703-1601085,
21703-1601130, 21703-1601180-10

Применимость:

Для а/м: LADA Kalina 1117-1119,
Priora 2170-2172, Granta 2190,
2191 и мод.

Комплектность:

диск сцепления нажимной - 1 шт.,
диск сцепления ведомый - 1 шт.,
муфта выключения сцепления - 1 шт.,
центрирующая втулка - 1 шт.,
комплект крепежа.



2123-1601000

ОEM: 2123-1601085,
2123-1601130, 21233-1601180,

Применимость:

Для а/м: LADA 2123 и мод.;
CHEVROLET Niva и мод.

Комплектность:

диск сцепления нажимной - 1 шт.,
диск сцепления ведомый - 1 шт.,
муфта выключения сцепления - 1 шт.,
центрирующая втулка - 1 шт.,
комплект крепежа.



21810-1601000

ОEM: 21703-1601085, 21703-1601130,
21810-1601180

Применимость:

Для а/м: LADA Granta 2190, 2191, Kalina 2
2194, Vesta GFL_, X-Ray GAB_

Комплектность:

диск сцепления нажимной - 1 шт.,
диск сцепления ведомый - 1 шт.,
муфта выключения сцепления - 1 шт.,
центрирующая втулка - 1 шт.,
комплект крепежа.

Для КПП с тросовым приводом



302050901R

ОEM: 8200446121; 8200438285

Применимость:

Для а/м: LADA Largus KS015_, KSOY5_,
RS015_, RSOY5_, FSOY5_, RENAULT_

Logan, Sandero/Stepway

Для двигателей: Renault K4M, K4M 616,
K4M 838, K4M 839, K4M 830, K4M 831,
K4M 834, K4M 835, K4M 836, K4M 848,
K4M 858, K4M 766, K4M 812, K4M 813

Для КПП Renault JH3, JR5
(с гидравлическим приводом)

Комплектность:

диск сцепления нажимной - 1 шт.,
диск сцепления ведомый - 1 шт.,
центрирующая втулка - 1 шт.,
комплект крепежа.



11189-1601000

ОEM: 11189-1601085, 11189-1601130

Применимость:

Для а/м: LADA Vesta GFL_, GFK_

Комплектность:

диск сцепления нажимной - 1 шт.,
диск сцепления ведомый - 1 шт.,
центрирующая втулка - 1 шт.,
комплект крепежа.



302052223R

ОEM: 8201069012, 7700749879, 6001545435

Применимость:

Для а/м: LADA Largus KS015_, KSOY5_,
RS015_, RSOY5_, FSOY5_;
RENAULT Logan, Sandero/Stepway

Для двигателей: Renault K7M, K7M 710,
K7M 714, K7M 718, K7M 732, K7M 800,

Для КПП: Renault JH3
(с тросовым приводом)

Комплектность:

диск сцепления нажимной - 1 шт.,
диск сцепления ведомый - 1 шт.,
муфта выключения сцепления - 1 шт.,
центрирующая втулка - 1 шт.,
комплект крепежа.



31105-1600010

ОEM: 31105-1601090, 2217-1601130,
F-233153-01

Применимость:

Для а/м: ГАЗ 3102, 3110, 31105, Соболь 2310,
2752, 2217 и мод.

Для двигателей: Chrysler DOHC 2.4L (Евро-3)

Комплектность:

диск сцепления нажимной - 1 шт.,
диск сцепления ведомый - 1 шт.,
муфта выключения сцепления - 1 шт.,
центрирующая втулка - 1 шт.,
комплект крепежа.



406-1601000

ОEM: 406-1601090; 406-1601130, 24-1601180

Применимость:

Для а/м: ГАЗ Соболь 2310, 2752, 2217
и мод., ГАЗель 3302, 3221, 2705 и мод.

Для двигателей: ЗМЗ-406, 405, 409 и мод.

Комплектность:

диск сцепления нажимной - 1 шт.,
диск сцепления ведомый - 1 шт.,
муфта выключения сцепления - 1 шт.,
центрирующая втулка - 1 шт.,
комплект крепежа.



A21R23.1601620-01

ОEM:

A21R22.1601620-19
ОEM: A21R22.1601190; A21R22.1601130;
53151230131

Применяемость:
Для а/м: ГАЗ ГАЗель Бизнес 2705, 3221,
3302 и мод., ГАЗель NEXT A21R2_, A22R3_,
A31R2_, A31R3_, A32R2_, A32R3_,
A60R42-10_
Для двигателей: Cummins 2.8D EBPO-4;
до 330 Нм; КПП н/о.

Комплектность:
диск сцепления нажимной - 1 шт.,
диск сцепления ведомый - 1 шт.,
муфта выключения сцепления - 1 шт.,
центрирующая втулка - 1 шт.,
комплект крепежа.

409-1601000
ОEM: 409-1601090, 409-1601130,
31605-1601180

Применяемость:
Для а/м: УАЗ Хантер 31519 и мод.,
Патриот 3163 и мод.
Для двигателей: ЗМЗ-409
Для КПП 5-ст.

Комплектность:
диск сцепления нажимной - 1 шт.,
диск сцепления ведомый - 1 шт.,
муфта выключения сцепления - 1 шт.,
центрирующая втулка - 1 шт.,
комплект крепежа.

3160-1600010
ОEM: 3160-1601090, 3160-1601130,
3160-1601180

Применяемость:
Для а/м: УАЗ Хантер 31519 и мод.
Для двигателей: IVECO F1A
Комплектность:
диск сцепления нажимной - 1 шт.,
диск сцепления ведомый - 1 шт.,
муфта выключения сцепления - 1 шт.,
центрирующая втулка - 1 шт.,
комплект крепежа.

НОВИНКА



451-1601010-05
ОEM: 451-1601090, 451-1601130-01

Применяемость:
Для а/м: УАЗ 2206, 31512, 3303, 3309,
3741, 3963 и мод.
Комплектность:
диск сцепления нажимной - 1 шт.,
диск сцепления ведомый - 1 шт.,
муфта выключения сцепления - 1 шт.,
центрирующая втулка - 1 шт.,
комплект крепежа.



1118-1601130
ОEM: 1118-1601130, 11181601130

Применяемость:
Для а/м: ВАЗ 2110-2112; LADA Kalina 1117-
1119, Priora 2170-2172, Granta 2190, 2191,
Kalina 2192, 2194, Vesta GFL_, GFK_ и мод.
Для КПП 1-го поколения
Гарантийный срок эксплуатации 12 мес.

НОВИНКА



21703-1601130
ОEM: 21703-1601130, 21703160113030

Применяемость:
Для а/м: LADA Kalina 1117-1119, Priora
2170-2172, Granta 2190, 2191, Kalina 2192,
2194, Vesta GFL_, GFK_ и мод.
Для КПП 2181 2-го поколения
Гарантийный срок эксплуатации 12 мес.

НОВИНКА



409-1601000
ОEM: 409-1601090, 409-1601130,
31605-1601180

Применяемость:
Для а/м: УАЗ Хантер 31519 и мод.,
Патриот 3163 и мод.
Для двигателей: ЗМЗ-409
Для КПП 5-ст.

НОВИНКА



31605-1601006
ОEM: 409-1601090, 409-1601130, 3151-1601180

Применяемость:
Для а/м: УАЗ 3151, 3160 и мод.
Для двигателей: ЗМЗ-409
Для КПП 4-ст.
Комплектность:
диск сцепления нажимной - 1 шт.,
диск сцепления ведомый - 1 шт.,
муфта выключения сцепления - 1 шт.,
центрирующая втулка - 1 шт.,
комплект крепежа.



11189-1601130
ОEM: 11189-1601130, 11193-1601130,
11193160113001

Применяемость:
Для а/м: LADA Vesta GFL_, GFK_ и мод.
Для КПП Renault JH3
Гарантийный срок эксплуатации 12 мес.

НОВИНКА



3160-1600010
ОEM: 3160-1601090, 3160-1601130,
3160-1601180

Применяемость:
Для а/м: УАЗ Хантер 31519 и мод.
Для двигателей: IVECO F1A
Комплектность:
диск сцепления нажимной - 1 шт.,
диск сцепления ведомый - 1 шт.,
муфта выключения сцепления - 1 шт.,
центрирующая втулка - 1 шт.,
комплект крепежа.

НОВИНКА



130-1601000
ОEM: 130-1601090, 130.1601130, 130-1601180

Применяемость:
Для а/м: ЗИЛ 130 и мод.
Комплектность:
диск сцепления нажимной - 1 шт.,
диск сцепления ведомый - 1 шт.,
муфта выключения сцепления - 1 шт.,
комплект крепежа.



245-1601130
ОEM: 245-1601130, 2451601130

Применяемость:
Для а/м: ЗАЗ 1102 и мод.

НОВИНКА



1111-1601130
ОEM: 1111-1601130, 11110160113000

Применяемость:
Для а/м: ВАЗ Ока 1111 и мод.
Гарантийный срок эксплуатации 12 мес.

НОВИНКА



2106-1601130
ОEM: 2106-1601130, 21061601130

Применяемость:
Для а/м: ВАЗ 2101-2107, Нива 2121, 2131;
LADA 4x4 2121 и мод.; ИЖ 2126,
2217 и мод.
Гарантийный срок эксплуатации 12 мес.



2109-1601130
ОEM: 2109-1601130

Применяемость:
Для а/м: ВАЗ 2108-21099, 2113-2115
Гарантийный срок эксплуатации 12 мес.

НОВИНКА



2110-1601130
ОEM: 2110-1601130, 211001601130

Применяемость:
Для а/м: ВАЗ 2110-2112
Гарантийный срок эксплуатации 12 мес.



2112-1601130
ОEM: 2112-1601130

Применяемость:
Для а/м: ВАЗ 2110-2112
Гарантийный срок эксплуатации 12 мес.

НОВИНКА



21233-1601130
ОEM: 21233-1601130, 21230160113000

Применяемость:
Для а/м: LADA 2123 и мод.;
CHEVROLET Niva и мод.
Гарантийный срок эксплуатации 12 мес.



21703-1601130
ОEM: 21703-1601130, 21703160113030

Применяемость:
Для а/м: LADA Kalina 1117-1119, Priora
2170-2172, Granta 2190, 2191, Kalina 2192,
2194, Vesta GFL_, GFK_ и мод.
Для КПП 2181 2-го поколения
Гарантийный срок эксплуатации 12 мес.

НОВИНКА



ДИСКИ СЦЕПЛЕНИЯ НАЖИМНЫЕ

1111-1601085
ОEM: 1111-1601085
Применяемость:
Для а/м: ВАЗ Ока 1111 и мод.
Гарантийный срок эксплуатации 12 мес.



2121-1601085
ОEM: 2121-1601085
Применяемость:
Для а/м: ВАЗ 2101-2107, Нива 2121, 2131;
LADA 4x4 21214 и мод.; ИЖ 2126,
2217 и мод.
Гарантийный срок эксплуатации 12 мес.



511-1601090
ОEM: 511-1601090, 5111601090
Применяемость:
Для а/м: ГАЗ 53, 3307, 66, 3206, 3237,
4231 и мод.
Для двигателей: ЗМЗ 511, 513 V8
Гарантийный срок эксплуатации 12 мес.



2109-1601085
ОEM: 2109-1601085
Применяемость:
Для а/м: ВАЗ 2108-21099
Гарантийный срок эксплуатации 12 мес.



245.1601085
ОEM: 245.1601085, 2451601085
Применяемость:
Для а/м: ЗАЗ 1102 и мод.
Гарантийный срок эксплуатации 12 мес.



406-1601090
ОEM: 406-1601090
Применяемость:
Для а/м: ГАЗ 3102, 3110, 31105, ГАЗель 2705,
3221, 3302, Соболь 221, 2310, 2752
и мод.; УАЗ 31512, Хантер 31519 и мод.
Для двигателей: ЗМЗ 402, 406, 409
Гарантийный срок эксплуатации 12 мес.



ЦИЛИНДРЫ СЦЕПЛЕНИЯ

ГЕРМЕТИЧНОСТЬ ЦИЛИНДРА обеспечивается на протяжении всего срока эксплуатации благодаря применению уплотнительной манжеты оригинальной конструкции. Каждый цилиндр проходит испытание на герметичность.

АНТИКОРРОЗИОННОЕ ПОКРЫТИЕ наружных поверхностей.



ГЛАВНЫЕ ЦИЛИНДРЫ СЦЕПЛЕНИЯ

2101-1602610
ОEM: 2101-1602610
Применяемость:
Для а/м: ВАЗ 2101-2107, 2123 и мод.;
CHEVROLET Niva и мод.



2121-1602610
ОEM: 2121-1602610
Применяемость:
Для а/м: ВАЗ Нива 2121, 2131 и мод.
Комплектность: штуцер для бокового подключения



306107623R
ОEM: 306107623R
Применяемость:
Для а/м: LADA Largus KS015_, KSOY5_, RS015_,
RSOY5_, FSOY5_; RENAULT Logan, Sandero/
Stepway



8450007300
ОEM: 8450007300
Применяемость:
Для а/м: LADA Vesta GFL_, GFK_ и мод.
Комплектность: шланг подключения



306104118R
ОEM: 306104118R
Применяемость:
Для а/м: LADA XRAY GAB_ и мод.; RENAULT
Logan, Sandero/Stepway
Комплектность: наконечник на тяге, шланг
подключения



24-1602290-10
Оем: 24-1602290-10
Применяемость:
Для а/м: ГАЗ 24-11, 3102, 3109 и
мод.



3302-1602290
Оем: 3302-1602290
Применяемость:
Для а/м: ГАЗ 3309, 3110 и мод., ГАЗель 2705, 3221,
3302 и мод., Соболь 2217, 2310, 2752 и мод.;
УАЗ Симбир 3160 и мод.
Для двигателей: ЗМЗ-402, 406, 409; ММЗ
Д-245.7E2 Euro-2




4301-1602290
Оем: 4301-1602290, 469-1602300
Применяемость:
Для а/м: ГАЗ 3101, 3102, 3110, ГАЗель 2705, 3221,
3302 и мод., Соболь 2217, 2310, 2752 и мод.;
ГАЗ 3205, 4231 и мод.
Для двигателей: ЗМЗ-402; УМЗ-4215 до 2004 г.
Комплектность: с бачком (M 12x1)
С обратным конусом штуцера



2410-1602290
Оем: 2410-1602290
Применяемость:
Для а/м: ГАЗ 24-11, 31029 и мод.
Комплектность: с бачком (M12x1);
Под прямой штуцер



496284000175
Оем: 496284000175
Применяемость:
Для а/м: ГАЗ ГАЗель Бизнес 2705, 3221, 3302 и мод.,
Соболь Бизнес 2217, 2310, 2752 и мод., ГАЗель NEXT
A21R2_, A22R3_, A31R2_, A31R3_, A32R2_, A32R3_,
A60R42-10_
Для двигателей: УМЗ-4274 Evotech 2.7 Euro-4 и
мод., Cummins ISF 2.8 Euro-4 и мод.
пластиковый корпус



C41R11.1602290
Оем: C41R11.1602290
Применяемость:
Для а/м: ГАЗ ГАЗон NEXT C41R13_, C41R16,
C41R3_, C42R3_, C41A23_, C42A43.



3163-1602300
Оем: 3163-1602300
Применяемость:
Для а/м: УАЗ Хантер 31519 и мод., Патриот 3163
и мод.



РАБОЧИЕ ЦИЛИНДРЫ СЦЕПЛЕНИЯ

2101-1602510**OEM: 2101-1602510**

Применяемость:

Для а/м: ВАЗ 2101-2107, Нива 2121, 2131 и мод.;
LADA 4x4 21214 и мод.; ИЖ 2126, 2217 и мод.**НОВИНКА****2123-1602510****OEM: 2123-1602510**

Применяемость:

Для а/м: LADA 2123 и мод.;
CHEVROLET Niva и мод.**НОВИНКА****21214-1602510****OEM: 212141602510**

Применяемость:

Для а/м: LADA 4x4 21214 и мод.,
Vesta GFL_, GFK_**НОВИНКА****31029-1602510-50****OEM: 31029-1602510-50, 31514-1602510**

Применяемость:

Для а/м: ГАЗ 3102 и мод.; УАЗ 31514 и мод.
Для двигателей: ЗМЗ-402
Длина штока -100 мм**НОВИНКА****3102-1602510****OEM: 3102-1602510**

Применяемость:

Для а/м: ГАЗ 3110 и мод., ГАЗель 3302, 3221,
2705 и мод.
Для двигателей: ЗМЗ-402**НОВИНКА****486283000131****OEM: 486283000131**

Применяемость:

Для а/м: ГАЗ ГАЗель Бизнес 2705, 3221, 3302
и мод., ГАЗель NEXT A21R2_, A22R3_, A31R2_,
A31R3_, A32R2_, A32R3_, A60R42-10_
Для двигателей: УМЗ-4216, А274 Evotech 2.7,
CUMMINS ISF 2.8 Евро-4
Пластиковый корпус**НОВИНКА****31605-1602510****OEM: 31605-1602510**

Применяемость:

Для а/м: УАЗ Симбир 3160, 3162 и мод., Хантер
3151 и мод., Патриот 3163 и мод.
Двигатель: ЗМЗ-409
Комплектность: регулируемый шток
Штуцер M12x1,25**НОВИНКА****469-1602510****OEM: 469-1602510**

Применяемость:

Для а/м: УАЗ 469, 2206, 3303, 3741, 3909, 3962,
3151 и мод., Хантер 31519 и мод.**НОВИНКА**

ДАТЧИКИ ЭСУД:

ДАТЧИКИ МАССОВОГО РАСХОДА ВОЗДУХА

ДАТЧИКИ ЭСУД: ДАТЧИКИ КИСЛОРОДА

ДАТЧИКИ ЭСУД

ДАТЧИКИ ТОПЛИВНОЙ СИСТЕМЫ

ДАТЧИКИ СИСТЕМЫ ОХЛАЖДЕНИЯ

ДАТЧИКИ СИСТЕМЫ СМАЗКИ

ДАТЧИКИ ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЫ

ДАТЧИКИ ABS

ДАТЧИКИ ТРАНСМИССИИ

РЕЛЕ



ДАТЧИКИ ЭСУД: ДАТЧИКИ МАССОВОГО РАСХОДА ВОЗДУХА

ПОЛНОЕ СООТВЕТСТВИЕ рабочих характеристик оригинальным датчикам.
100% контроль выходных характеристик.

ТОЧНОСТЬ И СТАБИЛЬНОСТЬ РАБОТЫ благодаря мультиточечной калибровке датчиков по выходным параметрам с применением самого современного оборудования.

КОНСТРУКЦИЯ С БАЙПАСНЫМ КАНАЛОМ предотвращает загрязнение и повреждение чувствительного элемента (для датчиков типа В).

НАДЕЖНОСТЬ ИЗДЕЛИЯ гарантирована применением прозрачного герметика для защиты электрической платы, дополнительной герметизации крышки, закрывающей плату, а также уплотнительным кольцом.



поставщик на
конвейер

2104-1130010

OEM: 2104-1130010, 5WK97014

Применяемость:

Для а/м: ВАЗ 2104-2107 (с 2006 г.)

Для двигателей: ВАЗ-21067 8 кл.1.6i Евро-2, 2104-20 8 кл.1.45i Евро-2

Блок управления: Январь 7.2 (21067-1411020-12), M.7.9.7 (2104-1411020-10)



21083-1130010-10

OEM: 21083-1130010-10, 0280218037

Применяемость:

Для а/м: ВАЗ 2108-21099, 2110-2112, 2113-2115; CHEVROLET Niva и мод.

Для двигателей: ВАЗ-2111, 2112, 21044, 21214, 2123, OPEL Z18XE

Блок управления: M 1.5.4 (2111-1411020-70, 2111-1411020-60, 2104-1411020, 2112-1411020-40), Январь 5.1.1 (2111-1411010-71), Январь 5.1 (2111-1411020-61, 2112-1411020-41), VS -5.1 (2111-1411020-72, 2111-1411020-62, 2112-1411020-42), Январь 5.1.3 (2112-1411020-01), Январь 5.1.2 (2112-1411020-71), MP 7.0 (2112-1411020-50, 2123-1411020-10, 2124-1411020-10)



11180-1130010

OEM: 11180-1130010

Применяемость:

Для а/м: LADA Kalina 1117-1119, Priora 2170-2172, Granta 2190, 2191 и мод., Kalina 2192, 2194 мод.

Для двигателей: ВАЗ-11183 Евро-4 и мод.

A/м с электронной педалью акселератора (E-GAZ)



20-3855000

OEM: 5WK9 635, 20.3855, 407282.001

Применяемость:

Для а/м: ГАЗ Волга 3110, 3102, 3111, ГАЗель 2705, 3221, 3302 и мод., Соболь 2217, 2310, 2752 и мод. (с 1 квартала 2002 г.), УАЗ Патриот 3163 и мод., Хантер 31519 и мод. (со 2 квартала 2002 г.)

Для двигателей: ЗМЗ-405.10, 406.10, 409.10; УМЗ-249.10, 420.10, 4213.10 Евро-1, Евро-2

Блок управления: МИКАС 7.1 (ГАЗ), (241.3763000-23, 24, 31, 34, 62, 63, 73, 77), 7.2 (УАЗ) (293.3763000-03, 04, 11, 33, 34)



4984760

OEM: 4984760, 4903417, 5WK97506

Применяемость:

Для а/м: ГАЗ ГАЗель БИЗНЕС 3302, 2705, 3221 и мод., Соболь БИЗНЕС 2310, 2752 и мод., ГАЗель NEXT A21R2_, A21R3_, A22R2_, A22R3_, A31R2_, A31R3_, A32R2_, A32R3_, A60R42-10_, A62R3_, A65R2_, A65R3_, A65R5 (с 2013 г.)

Для двигателей: Cummins ISF 2.8 Евро-4
Без корпуса



ДАТЧИКИ ЭСУД: ДАТЧИКИ КИСЛОРОДА

ДАТЧИКИ ЭСУД: ДАТЧИКИ КИСЛОРОДА

ПОЛНОЕ СООТВЕТСТВИЕ оригинальным запчастям.
100% КОНТРОЛЬ выходных характеристик.

Место крепления датчика обработано высокотемпературной графитосодержащей смазкой, что **ПРЕДОТВРАЩАЕТ ЗАКЛИНИВАНИЕ** резьбового соединения.



2112-3850010

OEM: 2112-3850010, 0258006537

Применяемость:

Для а/м: ВАЗ 2110-2112, 2113-2115, 2123; LADA Kalina 1117-1119, Priora 2170-2172; CHEVROLET Niva и мод.

Для двигателей: ВАЗ-21114, 21124, 11183, 11194, 21126, 2123 Евро-2, Евро-3, Евро-4

Блок управления: M 7.9.7, Январь 7.2
Комплектность:
защитный пластиковый колпачок – 1 шт., уплотнительное кольцо – 1 шт.



2112-3850010-20

OEM: 2112-3850010-20, 0258005133

Применяемость:

Для а/м: ВАЗ 2108-21099, 2110-2112, 2113-2115, 2123; CHEVROLET Niva и мод.

Для двигателей: ВАЗ-2111, 2112, 21114, 21124, 11183, 11194, 21126, 2123 Евро-2, Евро-3

Блок управления: MP 7.0, M 1.5.4, Январь 5.1, VS 5.1
Место установки – до катализатора
Комплектность:
защитный пластиковый колпачок – 1 шт., уплотнительное кольцо – 1 шт.



8200632270

OEM: 8200632270

Применяемость:

Для а/м: LADA Vesta GFL_, GFK_, XRAY GAB_, RENAULT Twingo III, DACIA Dokker, Lodgy
Для двигателей: ВАЗ-21129, 21179 и мод., RENAULT H4B 401, H4D 400, H4M 740
Комплектность:
защитный пластиковый колпачок – 1 шт., уплотнительное кольцо – 1 шт.



6001549061

OEM: 6001549061

Применяемость:

Для а/м: LADA Largus KS015_, KSOY5_, RS015_, RSOY5_, FSOY5_; RENAULT Sandero/Stepway I (BS_) 02.09–, Logan/Stepway II (L8_) 11.13–, Sandero/Stepway I (BS_) 02.09–, Clio III (BR0/1, CR0/1) 06.05–
Для двигателей: VAZ-K7M; RENAULT K7M 710, D4F 732, D4F 740, K7J 710
Место установки – до катализатора
Комплектность:
защитный пластиковый колпачок – 1 шт., уплотнительное кольцо – 1 шт.



25368889

OEM: 25368889

Применяемость:

Для а/м: ГАЗ ГАЗель 2705, 3221, 3302 и мод., Соболь 2217, 2310, 2752 и мод., ГАЗель БИЗНЕС 2705, 3221, 3302 и мод., Соболь БИЗНЕС 2217, 2310, 2752, ГАЗель NEXT A21R2_, A21R3_, A22R2_, A22R3_, A31R2_, A31R3_, A32R2_, A32R3_, A60R42-10_, A62R3_, A65R2_, A65R3_, A65R5; УАЗ Патриот 3163 и мод., 37419; ЗАЗ СЭНС, Славута; CHEVROLET Aveo (T300) 03.11–, Cruze (T300, J305, J308) 06.12–, Orlando (J309) 06.12–; OPEL Astra H (A04) 03.05-05.14, Astra J 12.09-10.15
Для двигателей: ЗМЗ-406 и мод. Евро-2; CHRYSLER 2.4L-DOHC Евро-3; УМЗ-4216 Евро-3 и мод.
Тип S
Блок управления: МИКАС 7.6, МИКАС 11, МИКАС 11 ЕТ, МИКАС 11 СР, МИКАС 10.3, Микас 12 и мод.



25368889-10

OEM: 25368889

Применяемость:

Для а/м: ГАЗ ГАЗель 2705, 3221, 3302 и мод., Соболь 2217, 2310, 2752 и мод., ГАЗель БИЗНЕС 2705, 3221, 3302 и мод., Соболь БИЗНЕС 2217, 2310, 2752, УАЗ Патриот 3163 и мод., 37419; ЗАЗ СЭНС, Славута; CHEVROLET Aveo (T300) 03.11–, Cruze (T300, J305, J308) 06.12–, Orlando (J309) 06.12–; OPEL Astra H (A04) 03.05-05.14, Astra J 12.09-10.15
Для двигателей: ЗМЗ-406 и мод. Евро-2; CHRYSLER 2.4L-DOHC Евро-3; УМЗ-4216 Евро-3 и мод.
Тип S
Блок управления: МИКАС 7.6, МИКАС 11, МИКАС 11 ЕТ, МИКАС 11 СР, МИКАС 10.3, Микас 12 и мод.



5WK91000

OEM: 5WK91000

Применяемость:

Для а/м: УАЗ 3160, 3162 и мод.; ГАЗ ГАЗель 2705, 3221, 3302 и мод.

Для двигателей: ЗМЗ-406 и мод. Евро-2
Блок управления: МИКАС 7.1, МИКАС 7.2

Комплектность:
защитный пластиковый колпачок – 1 шт.,
уплотнительное кольцо – 1 шт.



ДАТЧИКИ ЭСУД



ДАТЧИКИ ДАВЛЕНИЯ И ТЕМПЕРАТУРЫ

2180-1413010

OEM: 2180-1413010, 28234360

Применяемость:

Для а/м: LADA Kalina 1117-1119, Priora 2170-2172, Granta 2190, 2191 и мод., Kalina 2192, 2194 и мод., Vesta GFL_, GFK_, XRAY GAB_ и мод.

Для двигателей: ВАЗ-21127 (в составе модуля впуска 21127-1008600), 21129



650.1130548

OEM: 650.1130548

Применяемость:

Для а/м: ГАЗ 33081, 3309, 33104; КАМАЗ 43502, 5460, 6460, 65111, 65115, 65116, 65117, 6522 и мод.; УРАЛ 4320, 4320-80M, 4320-82M, 44202, 6370; МАЗ 4370 и мод.; МТЗ 1220; VOLVO FH 12 (12/460) 09.98 - 09.05, FH 12 (12/500) 09.01 - 09.05, FH 16 (16/540) 01.03., FH 16 (16/550) 01.03., FH 16 (16/580) 09.06., FH 16 (16/610) 09.05-09.08, FH 16 II (16/540) 05.12-

Для двигателей: ММЗ Д-245 Евро-3, Евро-4; КАМАЗ 740.60 Евро-3 и мод.; VOLVO D12C460, D12D460, D12D500, D16E540, D16G540, D16C550, D16E580, D16C610, D16G540, D16K550

Для систем Common Rail



НОВИНКА

4921322

OEM: 4921322, 5WK96801

Применяемость:

Для а/м: ГАЗ ГАЗель БИЗНЕС 3302, 2705, 3221 и мод., 33106; КАМАЗ 4308, 43253, 43255, 5297, 52974, 5308, 65115, 65116, 65117, 6520 и мод.

Для двигателей: Cummins ISF 2.8, 3.8, Cummins 4ISBe 185, 4ISBe4 185, 6ISBe 210, 270B, 285 Евро-3, 6ISBe4 245, 300 Евро-4, ISLe 400



ДАТЧИКИ АТМОСФЕРНОГО ДАВЛЕНИЯ

4076493

OEM: 4076493, 5WK9684

Применяемость:

Для а/м: ГАЗ ГАЗель БИЗНЕС 3302, 2705, 3221 и мод., 33106; КАМАЗ 4308, 43253, 43255, 5297, 52974, 5308, 65115, 65116, 65117, 6520

Для двигателей: Cummins ISF 2.8, ISF 3.8, 4ISBe 185, 4ISBe4 185, 6ISBe 210, 270B, 285 Евро-3, 6ISBe4 245, 300 Евро-4, ISLe 400



ДАТЧИКИ АБСОЛЮТНОГО ДАВЛЕНИЯ

8200719629

OEM: 8200719629

Применяемость:

Для а/м: LADA Largus KS015_GAB_, KSOY5_, RS015_, RSOY5_, FSOY5_, XRAY GAB_ ; RENAULT Duster 02.12-, Fluence 02.10-, Kangoo/Grand Kangoo, Megane II седан 09.03-, Scenic III 02.09-; Opel Vivaro A 08.06-

Для двигателей: RENAULT K4M 616, K4M 838, K4M 839, K4M 760, K4M 761, K4M 858, K4M 866, K7M 750, K4J, F4R 711, F4R 770, F4R 720, F4R 820



45.3829

OEM: 45.3829

Применяемость:

Для а/м: ГАЗ ГАЗель 2705, 3221, 3302, 3308, 3307 и мод.; КАМАЗ 5297 и мод.

Для двигателей: ЗМЗ-406, 5231 Евро-3; КАМАЗ-820.61-260 Евро-4



23.3855

OEM: 23.3855

Применяемость:

Для а/м: КАМАЗ 6520, 65115, 65116, 65117 и мод., МАЗ 5336, 5440, 5551, 6303, 6340 и мод.

Для двигателей: КАМАЗ-740.60 Евро-3 и мод.; ЯМЗ-656, 658 Евро-3



ДАТЧИКИ ДЕТОНАЦИИ

18-3855000

OEM: 0261231046, 21120-3855020, 406.3855000

Применяемость:

Для а/м: ВАЗ 2108-21099, 2110-2112, 2113-2115, Нива 2121, 2123, LADA Kalina 1117-1119, Priora 2170-2172, Granta 2190, 2191 и мод., Kalina 2192, 2194 и мод., Vesta GFL_, GFK_, XRAY GAB_ ; CHEVROLET Niva и мод.; ГАЗ 3102, 31105, ГАЗель 2705, 3221, 3302 и мод.

Для двигателей: инжекторные; ЗМЗ-406 и мод. с ЭСУД



40904-3855000

OEM: 40904-3855000, 0261231176

Применяемость:

Для а/м: ГАЗ ГАЗель 2705, 3221, 3302 и мод., Соболь 2310, 2722, 2217 и мод., ГАЗ ГАЗель NEXT A21R2_, A21R3_, A22R2_, A22R3_, A31R2_, A31R3_, A32R2_, A32R3_, A60R42-10_, A62R3_, A65R2_, A65R3_, A65R5_. Волга 31105_ ; ВАЗ 31519 и мод., Патриот 3163 и мод.; CITROEN C3 I (с 05.2010) до 08.2010); MITSUBISHI Colt VI (Z3_A, Z2_A) (с 10.2004 до 06.2012), Lancer VIII (CY_A, CZ_A) (с 02.2010); OPEL Astra H (A04, L48) (с 08.2005 до 10.2010), Corsa D (S07, L08, L68) (с 07.2006 до 08.2014), Insignia A (G09) (с 07.2008 до 03.2017); FIAT 500 (312_) (с 07.2012), 500L (351_, 352_) (с 09.2012), Doblo вэн (119_, 223_) (с 10.2005 до 08.2016), Doblo вэн (263_) (с 02.2010) Для двигателей: ЗМЗ-40524.10 Евро-3, 40525.10, 40904 Евро-3 и мод.; УМЗ-A274 EvoTech Евро-4, A275 EvoTech Евро-5; CITROEN NFU (TU5JP4); MITSUBISHI 3A91, 4A90, 4A91, 4G15T; OPEL Z 10 XEP, Z 12 XEP, Z 14 XEL, Z 14 XEP, Z 16 LET, A 16 LER, B 16 LER, Z 16 LER; FIAT 350 A1.000, 198 A4.000, 843 A1.000, 312 A5.000, 199 B6.000, 312 A4.000, 312 A6.000, 169 A4.000, 169 A4.000



ДАТЧИКИ ДАВЛЕНИЯ ТОПЛИВА

5260246

OEM: 5260246

Применяемость:

Для а/м: ГАЗ-3310, КАМАЗ 4308, 43523, 43255; FORD Cargo 1933T 09.12-; IVECO Euro Cargo I-III 09.00-09.15; VW Constellation (17.330, 19.330, 19.390, 19.420, 24.330, 25.390, 26.390, 31.320)

Для двигателей: CUMMINS ISF 2.8, ISF 3.8, ISBe 150, ISBe5 185, ISBe 185, ISBe 210, ISBe 270, ISBe 285, ISL 330, ISL 400, ISL 420, ISLe5 390; IVECO F4AE0481D, F4AE0481C, F4AE0681E, F4AE0481A, F4AE3481B, F4AE0681D, F4AE3681B



Для систем Common Rail

ДАТЧИКИ ПОЛОЖЕНИЯ ДРОССЕЛЬНОЙ ЗАСЛОНКИ

2112-1148200

OEM: 2112-1148200

Применяемость:

Для а/м: ВАЗ 2110-2112, 2113-2115, LADA Priora 2170-2172

Двигатель - инжекторные

дроссельный патрубок:
2112-1148010-10, 2123-1148010-01



7701044743

OEM: 7701044743

Применяемость:

Для а/м: LADA Largus KS015_, KSOY5_, RS015_, RSOY5_, FSOY5_ ; RENAULT Logan I (LS) (с 04.2007 до 10.2013), Clio II (BB_, CB_) (с 02.2000 до 07.2008); DACIA Duster (HS_) (с 04.2010 до 01.2018)

Для двигателей: VAZ-K4M Евро-4, K4J 712, F4P 722, F4R 740 и мод.



406-1130000

OEM: 406-1130000

Применяемость:

Для а/м: ГАЗ Волга 3110; УАЗ 3160, Хантер 31519 и мод., Патриот 3163 и мод.
дроссельный патрубок –
4062.1148100-13, 4062.1148100-17,
4062.1148100-21, 4062.1148100-02,
4062.1148100-11, 4062.1148100-12



ДАТЧИКИ ПОЛОЖЕНИЯ КОЛЕНЧАТОГО ВАЛА

2112-3847010

OEM: 2112-3847010

Применяемость:

Для а/м: ВАЗ 2108-21099, 2110-2112, 2113-2115, 2123 и мод.; ЛАДА Kalina 1117-1119, Priora 2170-2172, Granta 2190, 2191 и мод., 4x4 21214 и мод., 2131, Vesta GFL_, GFK_; CHEVROLET Niva и мод.

Для двигателей: инжекторные



8200436025

OEM: 8200436025

Применяемость:

Для а/м: LADA Largus KS015_, KSOY5_, RS015_, RSOY5_, FSOY5_ ; RENAULT Clio III (BR0/1, CR0/1) 07.08-, Kangoo/Grand Kangoo (KW0/1_, KW00, KW0Y, KW0E, KW0N, KW0P) 02.08-12.18, Logan I (LS_) 09.04-12.16, Sandero/Stepway I (BS_) 12.09-12.15

Для двигателей: RENAULT D4F 740, K7M 750, K7J 710, K7M 710



8200746497

OEM: 8200746497

Применяемость:

Для а/м: LADA Largus KS015_, KSOY5_, RS015_, RSOY5_, FSOY5_ ; RENAULT Duster (HS_) 02.12-, Fluence (L3_) 02.10-, Kangoo/Grand Kangoo (KW0/1_, KW01, KW03, KW09, KW0U, KW13) 02.08-, Logan (LS_), Megane III (BZ0/1) 11.08-

Для двигателей: VAZ-K4M; RENAULT K4M 616, K4M 690, K4M 697, K4M 698, K4M 834, K4M 835, K4M 838, K4M 839, K4M 848, K4M 850



8200772182

OEM: 8200772182

Применяемость:

Для а/м: LADA Largus KS015_, KSOY5_, RS015_, RSOY5_, FSOY5_ ; RENAULT Logan I (LS) 04.07-10.13, Sandero/Stepway I (BS) 02.09-, DACIA Dokker (KE-) 11.12-

Для двигателей: VAZ-K7M; RENAULT K7J 710, K7M 710, K7M 718, K7M 812, K7M 828



40904-3847010

OEM: 40904-3847010

Применяемость:

Для а/м: ГАЗ Волга 31105, ГАЗель 2705, 3221, 3302 и мод., Соболь 2310, 2752, 2217 и мод., ГАЗель NEXT A21R2_, A21R3_, A22R2_, A22R3_, A31R2_, A31R3_, A32R2_, A32R3_, A60R42-10_, A62R3_, A65R2_, A65R3_, A65R5; УАЗ Симбир 3160, Карго 2360 и мод., Хантер 31519 и мод., Патриот 3163 и мод., Пикап 2363

Для двигателей: ЗМЗ-40524.10 Евро-3, 40525.10 Евро-3, 4094.10 Евро-3; УМЗ-А274 EvoTech Евро-4, А275 EvoTech Евро-5



406-3847060-01

OEM: 406-3847060-01

Применяемость:

Для а/м: ГАЗ 31105, ГАЗель 2705, 3221, 3302 и мод., Соболь 2310, 2752, 2217 и мод.; УАЗ 2206, 3303, 3741, 3909, 3962, Симбир 3160, Хантер 31519 и мод., Патриот 3163 и мод.

Для двигателей: ЗМЗ-406, 514; УМЗ-4213, 4216, 42164, 42167; ММЗ Д-245.7 Евро-2



2872277

OEM: 2872277

Применяемость:

Для а/м: ГАЗ Газель БИЗНЕС 3302, 2705, 3221 и мод., 33106; КАМАЗ 43253, 43255, 5308, 65115, 65116, 65117 и мод.

Для двигателей: Cummins ISF 2.8, 3.8; Cummins 6ISBe4 245, 300 Евро-4



650.1130544

OEM: 650.1130544

Применяемость:

Для а/м: ГАЗ 3309, Садко 3309, ГАЗон NEXT C41R13_, C41R16, C41R3_, C42R3_, C41A23_, C42A43_, ПАЗ 3204, 3205, 4234, 3337; УРАЛ 5831, 6307, 6367, 6368, 6470, 6563, 6902; ЛиАЗ 4292; МЗКТ-5002, 6527, 7501, 7511, 7512, 7006, 7007

Для двигателей: ЯМЗ-534 и мод. Евро-4, ЯМЗ-536 и мод. Евро-4, 650, 651, 652 и мод. Евро-3, Евро-4



45104-1111010-90

OEM: 45104-1111010-90

Применяемость:

Для а/м: КАМАЗ 43502, 5460, 6460, 65111, 65116, 6520, 6522 и мод.

Для двигателей: КАМАЗ-740.61 Евро-3 и мод.



ДАТЧИКИ ТЕМПЕРАТУРЫ ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ

2112-3851010

OEM: 2112-3851010

Применяемость:

Для а/м: ВАЗ 21044, 2107, 2108-21099, 2110-2112, 2113-2115, Нива 2121, 2123; ЛАДА Kalina 1117-1119, Priora 2170-2172, Granta 2190, 2191 и мод., 4x4 2131, Vesta GFL_, GFK_; CHEVROLET Niva и мод., Aveo (T250, N255) 03.05-, Lacetti (J200) 03.05-, Cruze (J305) 05.09-, Spark 05.05-02.10; OPEL Astra J GTC 04.12-

Для двигателей: инжекторные; CHEVROLET LX5(85CUL4), L14(85CUL4), F15S3, LX6, L44(96CUL4), LX7, LDA, LB7(49CUL3), LQ2(49CUL3); OPEL A 20 NFT, B 20 NFT

Комплектность:
уплотнительное кольцо – 1 шт.



8200561449

OEM: 8200561449, 7700101968, 7700113867, 7700103348, 2263000Q1C, 4401811, 91159949, 93198313, 22630-00QAB, 4434334, 4408333

Применяемость:

Для а/м: LADA Largus (до 09.2017); RENAULT Duster (HS-) (с 02.12 до 12.2018), Fluence (L3-) (с 02.2010 до 12.2016); Logan I (LS-) (с 09.2004 до 06.2015); NISSAN Almera II (G15, G11) (с 12.2012); OPEL Vivaro A (X83, F7, A07, J7) (с 08.2001 до 07.2014)

Для двигателей: VAZ-K7M, VAZ-K4M до 09.17; RENAULT K4M 606, K4M 616, F4R 403, F4R 405, F4R 820, K7J 710, K7M 710 и мод.

Комплектность:
уплотнительное кольцо – 1 шт.



234-3828000

OEM: 234.3828000

Применяемость:

Для а/м: ГАЗ Волга 3102, 3110, 31105, ГАЗель 2705, 3221, 3302 и мод., Соболь 2310, 2752, 2217 и мод.; УАЗ 2206 и мод., Хантер 31519 и мод.

Для двигателей: ЗМЗ-405, 406, 409, 514; УМЗ-4213, 420.10 (МИКАС 5.4, 7.1, 7.2)

Комплектность:
уплотнительное кольцо – 1 шт.



40904-3828000

OEM: 40904-3828000

Применяемость:

Для а/м: ГАЗ Газель 2705, 3221, 3302 и мод., Соболь 2310, 2752, 2217 и мод., ГАЗ Газель NEXT A21R2_, A21R3_, A22R2_, A22R3_, A31R2_, A31R3_, A32R2_, A32R3_, A60R42-10_, A62R3_, A65R2_, A65R3_, A65R5; УАЗ Хантер 31519 и мод., Патриот 3163 и мод., Пикап 2363, Карго 2360 и мод.; ОПЕЛ Astra F Classic (T92, F19, M19, F35, M35) 01.98-08.02

Для двигателей: ЗМЗ-40524.10 Евро-3, 40525.10 Евро-3, 40904, 51432; УМЗ-4216 Евро-3, A274 EvoTech Евро-4, A275 EvoTech Евро-5; ОПЕЛ X 16 XEL

Комплектность:
уплотнительное кольцо – 1 шт.



650.1130556

OEM: 650.1130556

Применяемость:

Для а/м: КАМАЗ 43502, 5460, 6460, 6520, 6522 и мод.; AGRALE 9-Series; ALFA ROMEO 145, 146, 156, 166; CHEVROLET Blazer, Colorado; FIAT Brava, Ducato, Marela, Multipla; GREAT WALL Hover; HONDA Accord, Civic, CR-V, FR-V; IVECO Daily, EuroCargo, EuroStar, Stralis, Trakker; LANCIA Kappa, Lybra; MAHINDRA Scorpio; NEW HOLLAND T4, T5, T8, T9, TM; NISSAN NP300 Navara; NISSAN Xterra; RENAULT TRUCKS Kerax, Midium, Premium Distribution, Premium Route; VOLVO VM 210, VM 310; VW Constellation, Volksbus

Для двигателей: ЯМЗ-534 и мод. Евро-4; ЯМЗ-536 и мод. Евро-4; ЯМЗ-650, 651 и мод. Евро-3, Евро-4



233-3828000

OEM: 233.3828000

Применяемость:

Для а/м: КАМАЗ 65115, 65116, 65117; МАЗ 5336, 5337, 5340, 5432, 5433, 5434, 5440, 5551, 6303, 6340; УРАЛ 3255, 4320, 4420, 5557

Для двигателей: КАМАЗ-820.52-260, 820.53-260, ЯМЗ-6561.10, 6562.10, 6563.10, 6581.10, 6582.10



ДАТЧИКИ ТЕМПЕРАТУРЫ ВОЗДУХА**408832**

OEM: 408832

Применяемость:

Для а/м: ГАЗ ГАЗель NEXT A21R22, A21R32, A31R22, A32R32, A60R42-1073, A60R42-1075, A62R32, A65R22, A65R52, C41R92, C42R92, C45R02, C46R02, БИЗНЕС 3302_2705_3221_ и мод.; ПАЗ 3203-3206, 4230, 4234 и мод. КАМАЗ 65115, 65117 и мод.

Для двигателей: Cummins ISF, ISBe, ISDe

**651.1130564**

OEM: 651.1130564

Применяемость:

Для а/м: ГАЗ 3309 12.11-, ГАЗон NEXT С41R13-60(7DA), С41R33-60(7DA), С42R13-60(7DA), А62R13 и мод.; AUDI 100 (4A2, C4) 06.91-07.94; BMW 7 (E32) 05.92-03.94; IVECO Daily IV 07.07-08.11, Daily V 09.11-02.14, Daily VI 04.16-

Для двигателей: ММЗ-245.7 Евро-4; ЯМЗ-5344 Евро-4; AUDI A4, A6P; BMW M60 B40 (408S1); IVECO F1CE0481HA, F1CE3481C, F1CE3481K, F1CE3481D, F1CFL411G, F1CE3481C, F1CE3481K, F1CFL411F, F1CFL411H

**34.3843**

OEM: 34.3843

Применяемость:

Для а/м: ГАЗ Волга 3110
6 имп./мин, разъем OCT, вал непроходной, резьба M18

**342.3843**

OEM: 342.3843

Применяемость:

Для а/м: ГАЗ Волга 3102, 3110, ГАЗель 2705, 3221, 3302 и мод., Соболь 2310, 2752, 2217 и мод., УАЗ 33104, 33106; УАЗ 3160 и мод.

**ДАТЧИКИ СКОРОСТИ****1118-3843010**

OEM: 1118-3843010

Применяемость:

Для а/м: LADA Kalina 1117-1119


**2110-3843010-10**

OEM: 2110-3843010-10

Применяемость:

Для а/м: ВАЗ 2108-21099, 2110-2112, 2113-2115, Нива 2123 и мод., 2131; LADA 4x4 21214 и мод.; CHEVROLET Niva и мод.

Блок управления Bosch 1.5.4, M1.5.4N, MP 7.0, Январь 5.1, Январь 5.1.1 (механический спидометр)
6 имп./мин, разъем OCT, вал проходной, резьба M18

**2170-3843010**

OEM: 2170-3843010

Применяемость:

Для а/м: LADA Kalina 1117-1119 (с 2011 года), Priora 2170-2172, Granta 2190, 2191 и мод.

**2112-3843010-30**

OEM: 2112-3843010-30

Применяемость:

Для а/м: ВАЗ 2108-21099, 2110-2112
Блок управления GM, Январь 4.1

6 имп./мин, разъем AMP, вал проходной, резьба M18

**2111-3843010**

OEM: 2111-3843010

Применяемость:

Для а/м: ВАЗ 2108-21099, 2110-2112, 2113-2115, Нива 2131, 2123 и мод.; CHEVROLET Niva и мод. с электронным спидометром, кроме ЭСУД GM и Январь-4.1; УАЗ 2206, Карго 2360 и мод., Пикап 2363, 3163, 3741, 3962, 3909, 3303

6 имп./мин, разъем OCT, вал непроходной, резьба M18

**8200547283**

OEM: 8200547283

Применяемость:

Для а/м: LADA Largus KS015_, KSOY5_, RS015_, RSOY5_, FSOY5_ без ABS; DACIA Duster, Logan, Sandero, Solenza; RENAULT Duster, Logan Express, Logan I, Sandero/Stepway I

**601986892R**

OEM: 601986892R, 7700418919

Применяемость:

Для а/м: LADA Largus KS015_, KSOY5_, RS015_, RSOY5_, FSOY5_ с ABS; RENAULT Clio II, Espace III, Kangoo, Laguna I, Megane I, Megane Scenic, Scenic, Twingo

**A63R42.3843010**

OEM: A63R42.3843010, 6342.3843010, ПД8093-7

Применяемость:

Для а/м: ГАЗ ГАЗель NEXT A21R2_, A21R3_, A22R2_, A22R3_, A31R2_, A31R3_, A32R2_, A32R3_, A60R42-10_, A62R3_, A65R2_, A65R3_, A65R5; УАЗ Хантер 31519 и мод., Симбир 3160, Карго 2360 и мод., Патриот 3163 и мод., Пикап 2363; FIAT 500 (312_) 07.12., 500L (351_352) 09.12., Doblo вэн (119_223) 10.05-08.16, Doblo вэн (263_) 02.10-

**2111-3706040**

OEM: 2111-3706040

Применяемость:

Для а/м: ВАЗ 2108-21099, 2110-2112, 2113-2115, 2123 и мод.; LADA Kalina 1117-1119, Priora 2170-2172; 4x4 21214 и мод., 2131; CHEVROLET Niva и мод.; ЗАЗ SENS

Для двигателей: 8 кл. инжекторные

**5344.1130544-10**

OEM: 5344.1130544-10

Применяемость:

Для а/м: ГАЗ ГАЗон NEXT С41R13, С41R33, С41RB3, С42R33, С41R13-60(7DA), С41R33-60(7DA), С42R33-60(7DA)

Для двигателей: ЯМЗ-5344-10, 53442 Евро-4

**406-3847050**

OEM: 406-3847050

Применяемость:

Для а/м: ГАЗ 3102, 3110, 31105, ГАЗель 2705, 3221, 3302 и мод., Соболь 2310, 2752, 2217 и мод., ГАЗель БИЗНЕС 3302, 2705, 3221 и мод., Соболь БИЗНЕС 2217, 2310, 2752 и мод.; УАЗ 3741, 3962, 3909, 2206, 3303, Хантер 31519 и мод., Симбир 3160, Патриот 3163 и мод.

Для двигателей: ЗМЗ-40522.10 Евро-2, 4062, 409; УМЗ-4213, 4216

**40904-3847000**

OEM: 40904-3847000

Применяемость:

Для а/м: ГАЗ Волга 31105, ГАЗель 2705, 3221, 3302, Соболь 2310, 2752, 2217 и мод., ГАЗель NEXT A21R2_, A21R3_, A22R2_, A22R3_, A31R2_, A31R3_, A32R2_, A32R3_, A60R42-10_, A62R3_, A65R2_, A65R3_, A65R5; УАЗ Хантер 31519 и мод., Симбир 3160, Карго 2360 и мод., Патриот 3163 и мод., Пикап 2363; FIAT 500 (312_) 07.12., 500L (351_352) 09.12., Doblo вэн (119_223) 10.05-08.16, Doblo вэн (263_) 02.10-

Для двигателей: ЗМЗ-40524.10 Евро-3, 40525.10 Евро-3, 4094.10 Евро-3; УМЗ-А274 EvoTech Евро-4, A275 EvoTech Евро-5; FIAT 350 A1.000, 198 A4.000, 843 A1.000, 312 A5.000, 199 B6.000, 312 A4.000, 312 A6.000, 169 A4.000, 169 A4.000

**ДАТЧИКИ СИСТЕМЫ СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЯ И ОМЫВАТЕЛЯ СТЕКОЛ****Датчик уровня омывающей жидкости****21083-3839410**

OEM: 21083-3839410

Применяемость:

Для а/м: ВАЗ 2108-21099, 2110-2112, 2113-2115





ДАТЧИКИ ТОПЛИВНОЙ СИСТЕМЫ



ДАТЧИКИ УРОВНЯ ТОПЛИВА

2104-3827010

ОЕМ: 2104-3827010, 2102-1101125

Применяемость:

Для а/м: ВАЗ 2102, 2104

Для двигателей: карбюраторные

Комплектность: прокладка

**2107-3827010**

ОЕМ: 2107-3827010

Применяемость:

Для а/м: ВАЗ 2101, 2103, 2105, 2106, 2107

Для двигателей: карбюраторные

Комплектность: прокладка

**2108-3827010**

ОЕМ: 2108-3827010

Применяемость:

Для а/м: ВАЗ 2108-21099, 2110-2112, 2113-2115

Для двигателей: карбюраторные

Комплектность: прокладка

**21083-3827010**

ОЕМ: 21083-3827010

Применяемость:

Для а/м: ВАЗ 2108-21099, 2110-2112, 2113-2115

Для двигателей: карбюраторные

Комплектность: прокладка

**21213-3827010**

ОЕМ: 21213-3827010

Применяемость:

Для а/м: ВАЗ Нива 2121, 2131 и мод..

Для двигателей: карбюраторные

Комплектность: прокладка

**51-3827010**

ОЕМ: 51.3827, 469-3827010

Применяемость:

Для а/м: УАЗ 469, 3151 и мод.

Для двигателей: карбюраторный

**581-3827000**

ОЕМ: 581.3827

Применяемость:

Для а/м: ГАЗ 3102, 3110, 31105

(бак 70 л.)

**582-3827000**

ОЕМ: 582.3827

Применяемость:

Для а/м: ГАЗ 31029, 3110, 31105

(бак 55 л.)

**571-3827000-01**

ОЕМ: 571.3827000-01

Применяемость:

Для а/м: ГАЗ ГАЗель 2705, 3221, 3302 и мод., Соболь 2217, 2310, 2752 и мод., Валдай 33104

(пластиковый бак 60 л.)

**5412-3827010**

ОЕМ: 5412.3827010

Применяемость:

Для а/м: ГАЗ ГАЗель 2705, 3221, 3302 и мод., Соболь 2217, 2310, 2752 и мод.

(металлический бак 70 л.)

**БМ158Д-3806600** BM158D3806600*

ОЕМ: 5202-3827010, БМ158Д-3806600

Применяемость:

Для а/м: КАМАЗ 5320, 5410, 6520 и мод.

(бак 250 л.); УРАЛ 4320-31, 5557-30, -31 и мод.



ДАТЧИКИ УРОВНЯ ТОПЛИВА НАСОСОВ ТОПЛИВНЫХ В СБОРЕ

ДУТ-1 DUT1*

ОЕМ ДУТ-1-02

Применяемость:

Для а/м: ВАЗ 2110-2112

сливная топливная магистраль

К топливным насосам: 2112-1139009

**ДУТ-2 DUT2***

ОЕМ ДУТ-2-01

Применяемость:

Для а/м: ВАЗ 2108-21099

К топливным насосам: 21083-1139009

**ДУТ-7 DUT7***

ОЕМ ДУТ-7

Применяемость:

Для а/м: ВАЗ 2104

К топливным насосам: 21044-1139009-10

**ДУТ-4 DUT4***

ОЕМ ДУТ-4

Применяемость:

Для а/м: ВАЗ 2123; CHEVROLET Niva и мод.

К топливным насосам: 2123-1139009-20

**ДУТ-6 DUT6***

ОЕМ ДУТ-6

Применяемость:

Для а/м: ВАЗ 21073

К топливным насосам: 21073-1139009

**ДУТ-3 DUT3***

ОЕМ ДУТ-3

Применяемость:

Для а/м: ВАЗ 2123 и мод. LADA 4x4 21214 и мод.; CHEVROLET Niva и мод.

К топливным насосам: 21214-1139009

**ДУТ-К DUTK***

ОЕМ ДУТ-К

Применяемость:

Для а/м: LADA Kalina 1117-1119

К топливным насосам: 1118-1139009

**ДУТ-11 DUT11***

ОЕМ ДУТ-11

Применяемость:

Для а/м: ВАЗ 2110-2112, LADA Priora 2170-2172 и мод.

бессливная топливная магистраль

К топливным насосам: 21101-1139009-00


**ДУТ-23 DUT23***

ОЕМ ДУТ-23, 7Д5.139.082

Применяемость:

Для а/м: LADA 4x4 2131 и мод.

К топливным насосам: 21313-1139009-20

**ДУТ-У1 DUTU1***

ОЕМ ДУТ-У1

Применяемость:

Для а/м: УАЗ Хантер 31519 и мод.

К топливным насосам: 315195-1139020

**504-1139300**

ОЕМ: 504-1139300

Применяемость:

Для а/м: ГАЗ 3102, 3110, 31105

К топливным насосам: 504-1139010, 514-1139010

**505-1139300**

ОЕМ: 505-1139300

Применяемость:

Для а/м: ГАЗ ГАЗель 2705, 3221, 3302 и мод., Соболь 2217, 2310, 2752 и мод.

К топливным насосам: 505-1139010, 503-1139010





ДАТЧИКИ СИСТЕМЫ ОХЛАЖДЕНИЯ



ДАТЧИКИ ВКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕКТРОВЕНТИЛЯТОРА

TM108-3808000-10

ОЕМ: TM108-3808000-10, 2110-3828010

Применяемость:

Для а/м: ВАЗ 2108-21099, 2110-2112, 2113-2115, Ока 1111 и мод.

Температура вкл./выкл. 99/94 °C

Комплектность:
уплотнительное кольцо – 1 шт.**TM108-3808000**

ОЕМ: TM108-3808000, 2103-3808800

Применяемость:

Для а/м: ВАЗ 2103-2107; ГАЗ 3102, 3110, ГАЗ Газель 2705, 3221, 3302, Соболь 2310, 2752, 2217 и мод.; ИЖ 2126; ЗАЗ 1102

Температура вкл./выкл. 92/87 °C

Комплектность:
уплотнительное кольцо – 1 шт.**TM108-3808000-02**

ОЕМ: TM108-3808000-02, 2141-3808310

Применяемость:

Для а/м: ВАЗ 2103-2107, 2108, 2109; ГАЗ 3102, 3110, ГАЗель 2705, 3221, 3302 и мод., Соболь 2310, 2752, 2217 и мод.; АЗЛК 2141

Температура вкл./выкл. 87/82 °C

Комплектность:
уплотнительное кольцо – 1 шт.**TM108-3808000**

ОЕМ: TM108-3808000, 2103-3808800

Применяемость:

Для а/м: ВАЗ 2103-2107; ГАЗ 3102, 3110, ГАЗ Газель 2705, 3221, 3302, Соболь 2310, 2752, 2217 и мод.; ИЖ 2126; ЗАЗ 1102

Температура вкл./выкл. 92/87 °C

Комплектность:
уплотнительное кольцо – 1 шт.

ДАТЧИКИ-УКАЗАТЕЛИ ТЕМПЕРАТУРЫ ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ

1118-3828110

ОЕМ: 1118-3828110

Применяемость:

Для а/м: LADA Kalina 1117-1119, Priora 2170-2172

**TM106-3808000**

ОЕМ: TM106-3808000

2101-3808600

Применяемость:

Для а/м: ВАЗ Ока 1111 и мод., АЗЛК 2141; УАЗ Симбир 3160 и мод.

**TM106-3808000-10**

ОЕМ: TM106-3808000-10

2410-3808600

Применяемость:

Для а/м: ГАЗ Волга 3102, 3110, 31105, ГАЗель 2705, 3221, 3302 и мод., Соболь 2310, 2752, 2217 и мод.; УАЗ 31514 и мод.

**TM106-3808000-11**

ОЕМ TM106-3808000-11

Применяемость:

Для а/м: ГАЗ Волга 31105, 33104, 33106; УАЗ Хантер 31519 и мод., Патриот 3163 и мод. Для двигателей: ЗМЗ-402, 406; УМЗ-421, 4215, 4216

**TM100A-3808000**

ОЕМ: TM100A-3808000

Применяемость:

Для а/м: АЗЛК 2141; ЗАЗ 968, 1102-1105; ИЖ 2126; ЗИЛ 3250, 433100, 5301; КАМАЗ 5297, 5320, 5325 и мод.; ПАЗ 4230; НЕФАЗ 5299; КРАЗ 250, 260, 643701; ЛиАЗ 5256; УРАЛ 4320-41, 5557, 4320 и мод.; спецтехника

**TM100-3808000**

ОЕМ: TM100-3808000

Применяемость:

Для а/м: ГАЗ 24-10, 3102, 31029, 3110, ГАЗель 3302, 3221, 2705 и мод. (до 2003 г.), 52, 53, 66, 3307, 3309; УАЗ 469, 3151, 3741; ПАЗ 3205; МАЗ 500А; БЕЛАЗ 540А; КрАЗ 256, 255; ЛАЗ 695Н; ЛиАЗ 5256; ЗИЛ 130 и мод., спецтехника, тракторы, комбайны.



ДАТЧИКИ УРОВНЯ ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ

21083-3839310

ОЕМ: 21083-3839310

Применяемость:

Для а/м: ВАЗ 2108-21099, 2113-2115

**21100-3839310**

ОЕМ: 21100-3839310

Применяемость:

Для а/м: ВАЗ 2110-2112



ДАТЧИКИ СИСТЕМЫ СМАЗКИ



ДАТЧИКИ АВАРИЙНОГО ДАВЛЕНИЯ МАСЛА

1118-3829010

ОЕМ: 1118-3829010

Применяемость:

Для а/м: LADA Kalina 1117-1119, Priora 2170-2172, Granta 2190, 2191 и мод.

штекерное соединение

Комплектность: уплотнительное кольцо

**MM120Д MM120***

ОЕМ: 2101-3810600

Применяемость:

Для а/м: ВАЗ 2101-2107, 2108-21099, 2110-2112, 2113-2115, Ока 1111 и мод., Нива 2121, 2131 и мод.

штекерное соединение

Комплектность: уплотнительное кольцо

MM111В MM111V*

ОЕМ: MM111B-3810600

Применяемость:

Для а/м: ГАЗ 3309 им мод., ГАЗель 2705, 3221, 3302 и мод.; УАЗ Хантер 31519 и мод., Патриот 3163 и мод.

Для двигателей: ЗМЗ-402, 406; УМЗ-4215, 4216, 4175



винтовое соединение

23-3829010

ОЕМ: 23.3829010

Применяемость:

Для а/м: ГАЗ Волга 3110, ГАЗ Соболь 2310, 2752, 2217 и мод., ГАЗель 3302, 3221, 2705 и мод.; УАЗ Хантер 31519 и мод., Патриот 3163 и мод., 3160

Для двигателей: ЗМЗ-402, 405, 406, 409, 406 и мод.; УМЗ-4215



винтовое соединение

3902-3829010

ОЕМ: 3902-3829010

Применяемость:

Для а/м: ГАЗ ГАЗель 3302, 3221, 2705 и мод., 3111; УАЗ Патриот 3163 и мод.

Для двигателей: ЗМЗ-406, 409, 514



штекерное соединение

18-3829010

ОЕМ: 18.3829010

Применяемость:

Для а/м: Амкодор-327 (ТО-18Д) и мод., экскаватор ЕК; БЕЛАЗ 7823, 7822, 7547, 7513 и мод., автогрейдер, МАЗ 5336, 5337, 74131, 6303 и мод. МЗКТ-65158, 8006, 7429 и мод., трактора

Для двигателей: Д-120, Д-245; ЗМЗ-5234.10; ЯМЗ-236М2, 530, 650 и мод.



винтовое соединение



MM355-3829010
ОЕМ: MM355-3829010

Применяемость:
Для а/м: ЗИЛ 3250, 4333, 5301 и мод.; МАЗ 54328, 5433; МАЗ 7505; трактор К-700, 701, 702; ЛАЗ 695 и мод.; КАМАЗ 65226 и мод.; агрегат – тракторы Т-130; Д-160
Для двигателей: ЗИЛ-508 и мод.; ЯМЗ-238, 240 и мод.
винтовое соединение



MM370-3829010
ОЕМ: MM370-3829010

Применяемость:
Для а/м: КАМАЗ 5297, 43114, 5315, 5360, 6511, 6520, 6540 и мод.; КРАЗ 250, 260, 6133, 6322, 6443, 6503, 6444 и мод.; ЛАЗ 4206, 4207; ЛиАЗ 5256; МАЗ 103, 107, 171, 203, 437040, 5432, 5516, 5551, 6422, 5440, 6430, 6317 и мод.; УРАЛ 4320, 5233, 5557 и мод.; спецтехника
штекерное соединение



MM359-3829010
ОЕМ: MM359-3829010

Применяемость:
т/с – Тракторы К-700, 701, 702
Для двигателей: ЯМЗ-238НБ, 240Б
винтовое соединение



4076930

ОЕМ: 4076930

Применяемость:
Для а/м: ГАЗ ГАЗель БИЗНЕС 3302, 2705, 3221 и мод., 33106; КАМАЗ 4308, 43253, 43255, 5297, 52974, 5308, 65115, 65116, 65117, 6520 и мод.
Для двигателей: Cummins ISF 2.8, 3.8, Cummins 4ISBe 185, 4ISBe4 185, 6ISBe 210, 270B, 285 Евро-3, 6ISBe4 245, 300 Евро-4, ISLe 400



ДАТЧИКИ УРОВНЯ МАСЛА

21083-3839210

ОЕМ: 21083-3839210

Применяемость:
Для а/м: ВАЗ 2108-21099, 2110-2112



ДАТЧИКИ ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЫ



Датчик аварийного давления воздуха

ММ124Д-3810600 ММ124Д3810600*

ОЕМ: MM124Д-3810600

Применяемость:
Для а/м: МАЗ 103, 107, 5336, 5337, 5516, 5551, 6303, 5432, 6422, 5440, 6317, 6430, 6501 и мод.; ЛАЗ 4206, 4207, 5252 и мод.; МАЗ 1221.5, 1502, 1523, 2022.5, 2103, 80, 82, 922.5, 923.5, 952.5 и мод.; УРАЛ 5557; спецтехника



Датчик давления воздуха

ММ100-3810500

ОЕМ: MM100-3810500

Применяемость:
Для а/м: ГАЗ 3306, 3307, 3309, 66; ПАЗ 672М; КАвЗ 685



ДАТЧИКИ СИГНАЛА ТОРМОЖЕНИЯ

ММ125Д-3810600 ММ125Д3810600*

ОЕМ: MM125Д-3810600

Применяемость:
Для а/м: ЛАЗ 5252 мод.; КРАЗ 6133М6, 64372, 6322, 6446, 643701, 6443, 6503, 6444, 6510 и мод.; МАЗ 103, 107, 5336, 5337, 5516, 5432, 5551, 6422, 5440, 6430, 6317 и мод.; УРАЛ 532301, 5557 6563 и мод.; спецтехника
Под ключ 22



ММ125Д-3810600-01 ММ125Д381060001*

ОЕМ: MM125Д-3810600

Применяемость:
Для а/м: ЛАЗ 5252 мод.; КРАЗ 6133М6, 64372, 6322, 6446, 643701, 6443, 6503, 6444, 6510 и мод.; МАЗ 103, 107, 5336, 5337, 5516, 5432, 5551, 6422, 5440, 6430, 6317 и мод.; УРАЛ 532301, 5557 6563 и мод.; спецтехника
Под ключ 22



1118-3538350

ОЕМ: 1118-3538350,
11180-3538350-00

Применяемость:
Для а/м: LADA Kalina 1117-1119, 2192, 2194 и мод., Priora 2170-2172, Granta 2190, 2191

Место установки - передний

ДАТЧИКИ ABS



1118-3538370

ОЕМ: 1118-3538370,
11180-3538370-00

Применяемость:
Для а/м: LADA Kalina 1117-1119, Priora 2170-2172, Granta 2190, 2191 мод., Kalina 2192, 2194 мод.

Место установки - задний



21230-3538350-10

ОЕМ: 21230-3538350-10

Применяемость:
Для а/м: ВАЗ 2123 и мод.; CHEVROLET Niva
Место установки - передний



21230-3538371-10

ОЕМ: 21230-3538371-10

Применяемость:
Для а/м: ВАЗ 2123 и мод.; CHEVROLET Niva
Место установки - задний левый



8450006893

ОЕМ: 8450006893

Применяемость:
Для а/м: LADA Vesta GFL_, GFK_
Место установки - передний



479101292R

ОЕМ: 479101292R

Применяемость:
Для а/м: LADA Largus KS015_, KSOY5_, RS015_, RSOY5_, FSOY5_ ; DACIA Logan, Logan Express, Logan MCV, Sandero, RENAULT Clio Grandtour, Clio III, Logan I, Modus, Sandero
Место установки - передний



479000527R

ОЕМ: 479000527R

Применяемость:
Для а/м: LADA Largus KS015_, KSOY5_, RS015_, RSOY5_, FSOY5_ ; DACIA Logan, Logan Express, Logan MCV, Sandero; RENAULT Logan I
Место установки - задний левый



0486000128

ОЕМ: 0486000128

Применяемость:
Для а/м: ГАЗ 3309 Евро-2; КАМАЗ 4308, 43253, 43255, 5308, 6460, 65111, 65115, 65116, 65117, 6520, 65201, 6522 и мод.; КРАЗ 64431, 65053, 65055 и мод.; МАЗ 152, 231, 251 и мод.
угловой передний, 1м



3163-3843110

ОЕМ: 3163-3843110

Применяемость:
Для а/м: УАЗ Патриот 3163 и мод.
Место установки - передний



3163-3843112

ОЕМ: 3163-3843112

Применяемость:
Для а/м: УАЗ Патриот 3163 и мод.





ДАТЧИКИ ТРАНСМИССИИ



ДАТЧИКИ (ВЫКЛЮЧАТЕЛИ) ЗАДНЕГО ХОДА

1312.3768-01**OEM: ВК-415, 2103-3716630**

Применяемость:

Для а/м: ВАЗ 2101-2107; ИЖ 2715, 2126; Спецтехника, тракторы

**1332.3768****OEM: 2170-3710410**

Применяемость:

Для а/м: LADA Priora 2170-2172

**1362.3768****OEM: 2123-3710410**

Применяемость:

Для а/м: ВАЗ 2123; CHEVROLET Niva и мод.

**255-1702050****OEM: 255-1702050, 315195-1702050**

Применяемость

Для а/м: УАЗ 3160, 3162 и мод., Хантер 31519 и мод.

Для двигателей: ЗМЗ-409, 514; УМЗ-4178, 4213 (инжекторный), 4218, Andoria

**1322.3768-01****OEM: 2108-3710410**

Применяемость:

Для а/м: ВАЗ 2108-21099, 2110-2112, 2113-2115, Ока 1111 и мод., LADA Kalina 1117-1119, Priora 2170-2172, Granta 2190, 2191 и мод.

**1332.3768-01****OEM: 2190-3710410**

Применяемость:

Для а/м: LADA Priora 2170-2172, Granta 2190, 2191 и мод., Kalina 2192, 2194 и мод., Vesta GFL_, GFK_

**1352.3768****OEM: 1352.3768**

Применяемость:

Для а/м: ГАЗ Соболь 2217, 2752, 2310 и мод., ГАЗель 3302 и мод., Валдай 33104 и мод.

Дополнительно: тип колодки AMP 282189-1

**1302.3768-01****OEM: 1302.3768-01**

Применяемость:

Для а/м: УАЗ 2206, 3151, 3741, 3962, 3303, 3160, Хантер 31519 и мод.; ЗАЗ Таврия 1102; ИЖ 2126, 2717, 2715; ЗИЛ-133; ГАЗ-3309; КрАЗ 6510, 6446, 65055, 6322 и мод.; ЛуАЗ 969М\$ Спецтехника, тракторы



РЕЛЕ

**235-3747010****OEM: 235-3747010**

Применяемость:

Для а/м: ГАЗ Волга 3102, 3110, ГАЗель 2705, 3221, 3302 и мод., Соболь 2310, 2752, 2217 и мод.

Конструкция электрического подключения – колодка штыревая

Габаритные размеры: 33,5x39x66,5 мм

**PC57-3726010 RS573726010*****OEM: PC57-3726010**

Применяемость:

Для а/м: ГАЗ 53; ИЖ 412, 427, 434; ЗИЛ 130, 131Н, 133, 137, 138, 135, 136; УАЗ 469; УРАЛ 375; РАФ 677; Спецтехника; автобусы ПАЗ 652, 672 и мод.



Конструкция электрического подключения – винт M4

232-3747010**OEM: 232-3747010**

Применяемость:

Для а/м: ГАЗ Волга 3102, 3110, ГАЗель 2705, 3221, 3302 и мод., Соболь 2310, 2752, 2217 и мод., УАЗ 3151, 3741, 3962, 3909, 2206, 3303

Конструкция электрического подключения – колодка штыревая

**PC401Б-3726010 RS401B3726010*****OEM: PC401Б-3726010**

Применяемость:

Для а/м: ГАЗ 3301; БЕЛАЗ 540А, МАЗ 543, 7425, 7510, 9490; КАЗ 3100; ЛАЗ 696, 698; ЛиАЗ 677, 525; Спецтехника

Конструкция электрического подключения – винт M4





РОЛИКИ И ПРИВОДНЫЕ РЕМНИ

РОЛИКИ ПРИВОДА ГРМ И ПРИВОДНЫХ РЕМней
ПРИВОДНЫЕ РЕМНИ



НОВИНКА



РОЛИКИ ГРМ И ПРИВОДНЫХ РЕМНЕЙ



ВЫСОКИЙ КЛАСС ТОЧНОСТИ изготовления подшипников обеспечивает увеличение срока службы изделия.

100% АВТОМАТИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ на каждом этапе производства.

ПОЛНОЕ СООТВЕТСТВИЕ оригинальной конструкции.



РОЛИКИ ПРИВОДА ГРМ

Ролик натяжной ГРМ

2105-1006124
ОEM: 2105-1006124
Применяемость:
Для а/м: ВАЗ 1111, 2105 и мод.,
2108-21099 с ременным приводом ГРМ
Пластиковая обойма

НОВИНКА



Ролик натяжной ГРМ

2108-1006120
ОEM: 21080-1006120-00
Применяемость:
Для а/м: ВАЗ 2108-21099, 2110-2112, 2113-2115,
LADA Kalina 1117-1119, Priora 2170-2172, Granta
2190, 2191 и мод.
Для двигателей: ВАЗ 21110, 21114, 11183 и мод.
Пластиковая обойма

НОВИНКА



Ролик натяжной ГРМ

2108-1006120-01
ОEM: 21080-1006120-00
Применяемость:
Для а/м: ВАЗ 2108-21099, 2110-2112, 2113-2115,
LADA Kalina 1117-1119, Priora 2170-2172,
Granta 2190, 2191 и мод.
Для двигателей: ВАЗ 21110, 21114, 11183 и мод.
Металлическая обойма

НОВИНКА



Ролик натяжной ГРМ

2112-1006120
ОEM: 21120-1006120-00
Применяемость:
Для а/м: ВАЗ 2110-2112 и мод., 2113-2115
Для двигателей: ВАЗ 21120 и мод.,
21124 и мод.
Пластиковая обойма

НОВИНКА



Ролик натяжной ГРМ

2112-1006120-01
ОEM: 21120-1006120-00
Применяемость:
Для а/м: ВАЗ 2110-2112, 2113-2115
Для двигателей: ВАЗ 21120, 21124
Металлическая обойма

НОВИНКА



Ролик опорный ГРМ

2112-1006135
ОEM: 21120-1006135-00
Применяемость:
Для а/м: ВАЗ 2110-2112, 2113-2115
Для двигателей: ВАЗ 21120, 21124
Пластиковая обойма

НОВИНКА



Ролик опорный ГРМ

2112-1006135-01
ОEM: 21120-1006135-00
Применяемость:
Для а/м: ВАЗ 2110-2112, 2113-2115
Для двигателей: ВАЗ 21120, 21124
Металлическая обойма

НОВИНКА



Комплект роликов ГРМ

2112-1006K
ОEM: 21120-1006120-00
21120-1006135-00
Применяемость:
Для а/м: ВАЗ 2110-2112, 2113-2115
Для двигателей: ВАЗ 21120, 21124
Комплектность: натяжной ролик 2112-1006120;
опорный ролик 2112-1006135
Пластиковая обойма

НОВИНКА



Ролик натяжной ГРМ

21116-1006238
ОEM: 21116-1006238-00
Применяемость:
Для а/м: LADA Granta 2190, 2191 и мод., Kalina
2192, 2194 и мод. Largus KS015_
Для двигателей: ВАЗ 11186, 21116, 11189
Пластиковая обойма

НОВИНКА



Ролик натяжной ГРМ

21116-1006238-01
ОEM: 21116-1006238-00
Применяемость:
Для а/м: LADA Granta 2190, 2191 и мод., Kalina
2192, 2194 и мод. Largus KS015_
Для двигателей: ВАЗ 11186, 21116, 11189
Металлическая обойма

НОВИНКА



Ролик натяжной ГРМ

21126-1006238
ОEM: 21126-1006238-00
Применяемость:
Для а/м: ВАЗ 2113-2115, LADA Kalina 1117-1119,
2192 и мод., Priora 2170-2172, Granta 2190 и мод.,
LARGUS KS015_, Vesta GFL_, XRAY GAB_
Для двигателей: ВАЗ 11194, 21126, 21127
Пластиковая обойма

НОВИНКА



Ролик натяжной ГРМ

8200908180
ОEM: 8200908180
Применяемость:
Для а/м: LADA LARGUS KS015_, KSOY5_, RS015_,
RSOY5_, FSOY5_
Для двигателей: K7M
Пластиковая обойма

НОВИНКА



Ролик опорный ГРМ

7700107150
ОEM: 7700107150
Применяемость:
Для а/м: LADA LARGUS KS015_, RS015_, FSOY5_,
RENAULT Duster, Kangoo, KAPTUR
Для двигателей: K4M
Пластиковая обойма

НОВИНКА



РОЛИКИ ПРИВОДНЫХ РЕМНЕЙ

Ролик натяжной приводного ремня

2110-1041056
ОEM: 21100-1041056
Применяемость:
Для а/м: ВАЗ 2110-2112 и мод.,
LADA Priora 2170-2172
Для двигателей: ВАЗ 21124, 21126
Пластиковая обойма

НОВИНКА



Ролик опорный приводного ремня

119233042R
ОEM: 119233042R
Применяемость:
Для а/м: LADA LARGUS KS015_,
RS015_, FSOY5_(с конд.);
RENAULT LOGAN I (без ГУР)
Для двигателей: K4M,
ВАЗ 21129 и мод.
Металлическая обойма

НОВИНКА



Ролик натяжной приводного ремня

406.1308080-21
ОEM: 406.1308080-21
Применяемость:
Для а/м: ГАЗ Волга 31105 и мод., Соболь 2217, 2752,
2310 и мод., ГАЗель 2705, 3221, 3302 и мод.;
УАЗ 2206, 3303, 3741, 3909, 3909, 3962 и мод.,
Хантер 31519 и мод., Патриот 3163 и мод.
Для двигателей: ЗМЗ 406, 405, 409 и мод.
Пластиковая обойма

НОВИНКА



Натяжитель приводного ремня

5340-1308110-10
ОEM: 5340-1308110-10
Применяемость:
Для а/м: ГАЗ ГАЗон NEXT и мод.
Для двигателей: ЯМЗ 5344
Металлическая обойма

НОВИНКА




НОВИНКА



НОВИНКА



НОВИНКА



ПРИВОДНЫЕ РЕМНИ

ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННАЯ EPDM РЕЗИНА обеспечивает повышенную маслобензостойкость приводных ремней, устойчивость к износу, широкий диапазон рабочих температур от -50° С до +125° С.

КОРД ИЗ ПОЛИЭСТЕРОВЫХ НИТЕЙ обеспечивает высокую нагрузочную способность при растяжении.

ПОВЫШЕННЫЙ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЙ РЕСУРС.

ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО ИЗГОТОВЛЕНИЯ - 100% проверка основных характеристик на стендовом оборудовании и пооперационный контроль изготовления.



РЕМНИ ПОЛИКЛИНОВЫЕ

4PK698

OEM: 21082-3701720

Применяемость:

Для а/м: ВАЗ 2108-21099, 2113-2115

Для двигателей: инжекторных (8 кл.) ВАЗ 2111, 11183 и мод.

Материал - EPDM

НОВИНКА

5PK1110

OEM: 8200841132, 8671018540

Применяемость:

Для а/м: LADA Largus KS015_, KSOY5_, RS015_, RSOY5_, FSOY5_

Для двигателей: 1.6i K7M (8кл)
с ГУР, без кондиционера

Материал - EPDM

НОВИНКА

5PK1888

OEM: 21230-1041020-31

Применяемость:

Для а/м: ВАЗ 2123 и мод.; CHEVROLET Niva и мод.
с ГУР

Материал - EPDM

6PK700

OEM: 21082-3701720

Применяемость:

Для а/м: ВАЗ 2108-21099, 2113-2115
Для двигателей: 8 кл. инжекторных ВАЗ 2111, 11183

Материал - EPDM

НОВИНКА

6PK738

OEM: 21100-3701720

Применяемость:

Для а/м: ВАЗ 2110-2112; LADA Priora 2170-2172
Материал - EPDM

6PK743

OEM: 2110-3701720

Применяемость:

Для а/м: ВАЗ 2110-2112; LADA Kalina 1117-1119, Priora 2170-2172

Для двигателей: 1.6i
без кондиционера
Материал - EPDM

НОВИНКА

6PK823

OEM: 11180-1041020-07

Применяемость:

Для а/м: LADA Granta 2190, 2191 и мод., Kalina 2192, 2194 и мод.

Материал - EPDM

6PK836

OEM: 117200593R

Применяемость:

Для а/м: LADA Largus KS015_, KSOY5_, RS015_, RSOY5_, FSOY5_

Для двигателей: 1.6i 8 кл.
без ГУР
Материал - EPDM

НОВИНКА

6PK884

OEM: 11180-1041020

Применяемость:

Для а/м: LADA Kalina 1117-1119, Kalina Sport 11196
Материал - EPDM

6PK905

OEM: 315148-1308020

Применяемость:

Для а/м: УАЗ Хантер 315195 и мод.
Для двигателей: ЗМ3-514
с ГУР
Материал - EPDM

НОВИНКА

6PK995

OEM: 21900-1041020

Применяемость:

Для а/м: LADA Granta 2190, 2191 и мод., Kalina 2192, 2194 и мод.
без ГУР с кондиционером

Материал - EPDM



6PK1054

OEM: 4091.1308020

Применяемость:

Для а/м: УАЗ Хантер 31519 и мод., Патриот 3163 и мод., 2206, 3741, 3909, 3962, 3303
Для двигателей: ЗМ3-4091.1

без ГУР

Материал - EPDM



6PK1125

OEM: 21100-8114096

Применяемость:

Для а/м: ВАЗ 2110-2112; LADA Kalina 1117-1119, Priora 2170-2172, Granta 2190, 2191 и мод.
Для двигателей: инжекторный ВАЗ 11194, 2111, 2112, 2114, 2116, 2117 и мод.

с ЭУР и кондиционером
Материал - EPDM



6PK1190

OEM: 3163-1308020

Применяемость:

Для а/м: УАЗ Хантер 31519 и мод., Патриот 3163 и мод. (4091.1 с ГУР), 2206, 3741, 3909, 3962, 3303
Для двигателей: ЗМ3-40904.10 Евро-3, 40905.10 Евро-4, 40906.10 Евро-5, 4091.10, 40911.10 Евро-4

с ГУР, без кондиционера

Материал - EPDM



6PK1220

OEM: 406.1308020-10

Применяемость:

Для а/м: ГАЗ Волга 3102, 3110, ГАЗель 2705, 3221, 3302 и мод., Соболь 2217, 2310, 2752 и мод.; УАЗ Хантер 31519 и мод., Патриот 3163 и мод., 2206, 3741, 3909, 3962, 3303

Для двигателей: ЗМ3-40522.10 Евро-2, без ГУР, 4062.10 Евро-2, Евро-3, без ГУР, 4063.10, 409.1 Евро-2, 4091.1, 40911.10 Евро-4, 5143.10 Евро-2
Материал - EPDM



6PK1275

OEM: 40624.1308020

Применяемость:

Для а/м: ГАЗ ГАЗель 2705, 3221, 3302 и мод., Соболь 2217, 2310, 2752 и мод. без ГУР; УАЗ Хантер 31519 и мод., Карго 2360 и мод., Патриот 3163 и мод.
Для двигателей: ЗМ3-40524.10 Евро-3, без ГУР, 40904.10 Евро-3, 40905.10 Евро-4, 40906.10 Евро-5

Материал - EPDM



6PK1370

OEM: 406.1308020

Применяемость:

Для а/м: ГАЗ Волга 3102, 3110, ГАЗель 2705, 3221, 3302 и мод., ГАЗ ГАЗель БИЗНЕС 3302, 2705, 3221 и мод., Соболь 2217, 2310, 2752 и мод., Соболь БИЗНЕС 2217, 2310, 2752 и мод.

Для двигателей: ЗМ3-40522.10 Евро-2, 4062.10 Евро-2, Евро-3, 4063.10; УМЗ-4216-70 Евро-3 (с 2011 до 2014 г.)
с ГУР
Материал - EPDM



www.tmpekar.ru

6PK1018

OEM: 11180-1041020-13

Применяемость:

Для а/м: LADA Kalina 1117-1119, Kalina Sport 11196
с кондиционером
Материал - EPDM



6PK1115

OEM: 21100-1041020

Применяемость:

Для а/м: ВАЗ 2110-2112; LADA Priora 2170-2172
с ГУР или с кондиционером
Материал - EPDM



6PK1130

OEM: 117203527R, 8200821816, 7701478717

Применяемость:

Для а/м: LADA Largus KS015_, KSOY5_, RS015_, RSOY5_, FSOY5_
Для двигателей: 1.6i без кондиционера (8/16 кл.)
Материал - EPDM



6PK1210

OEM: 31602-1308020-01

Применяемость:

Для а/м: УАЗ Патриот 3163 и мод., Хантер 31519 и мод.

Для двигателей: ЗМ3-409.1 Евро-2
без ГУР, с ГУР
Материал - EPDM



6PK1235

OEM: 3163-1308020-10

Применяемость:

Для а/м: УАЗ Патриот 3163 и мод. с 2008 г., УАЗ Хантер 315195 и мод.
Для двигателей: ЗМ3-409
с ГУР, без кондиционера
Материал - EPDM



6PK1305

OEM: 3151-48-1308020-11

Применяемость:

Для а/м: УАЗ Хантер 3151 и мод.
Для двигателей: ЗМ3-514
без кондиционера
Материал - EPDM

6PK1600

OEM: 5143-20-1308020-00

Применяемость:

Для а/м: УАЗ Патриот 3163 и мод.

Для двигателей: ЗМЗ-5143 Евро-3, Евро-4

Материал - EPDM

НОВИНКА**6PK1685**

OEM: 21120-8114096-00

Применяемость:

Для а/м: ВАЗ 2110-2112, LADA Priora 2170-2172

Для двигателей: 16 кл.

с ГУР с кондиционером

Материал - EPDM

НОВИНКА**8PK2190**

OEM: 3974030F

Применяемость:

Для а/м: ГАЗ 33106 Валдай и мод., ПАЗ 320412, 32053

Для двигателей: Cummins ISF 3.8

Материал - EPDM

НОВИНКА**8PK2495**

OEM: 5319731F

Применяемость:

Для а/м: ГАЗ ГАЗель БИЗНЕС 3302, NEXT A21R22.

Для двигателей: Cummins ISF 2.8

с кондиционером

Материал - EPDM

НОВИНКА**6PK1690**

OEM: 3163-80-1308020-00

Применяемость:

Для а/м: УАЗ Патриот 3163 и мод., Хантер 31519 и мод.

Для двигателей: ЗМЗ-51432 и мод. с кондиционером

Материал - EPDM

НОВИНКА**6PK1778**

OEM: 8450009477

Применяемость:

Для а/м: LADA Largus KS015_, KSOY5_, RS015_, RSOY5_, FSOY5_ (с 2016 г.)

Для двигателей: ВАЗ 11189 с кондиционером

Материал - EPDM

НОВИНКА**4PK916E**

OEM: 7701475913

Применяемость:

Для а/м: LADA Largus KS015_, KSOY5_, RS015_, RSOY5_, FSOY5_

Для двигателей: К7М (8кл)

без ГУР с кондиционером (с 03.2012)

Материал - EPDM

НОВИНКА**6PK778E**

OEM: 8450006327

Применяемость:

Для а/м: LADA Vesta GFL_, GFK_ и мод. Без кондиционера

Материал - EPDM

НОВИНКА**6PK1805**

OEM: 6PK1805

Применяемость:

Для а/м: ГАЗель БИЗНЕС 2705, 3221, 3302 мод., ГАЗель Next A21R2_, A21R3_, A22R2_, A22R3_, A31R2_, A31R3_, A32R2_, A32R3_, A60R42-10_, A62R3_, A65R2_, A65R3_(с 2013 г.)

Для двигателей: УМЗ-4216, EvoTech 2.7 (4216-71, 4216-72Б, 4216-73) с кондиционером

Материал - EPDM

НОВИНКА**6PK1823**

OEM: 117206842R

Применяемость:

Для а/м: LADA Largus KS015_, KSOY5_, RS015_, RSOY5_, FSOY5_

Для двигателей: К4М

с ГУР, с кондиционером

Материал - EPDM

НОВИНКА**6PK823E**

OEM: 11180-1041020-00

Применяемость:

Для а/м: LADA Granta 2190, 2191, Kalina 2192, 2194 и мод.

Для двигателей: ВАЗ 11183, 11186 8кл

без кондиционера

Материал - EPDM

НОВИНКА**6PK1039E**

OEM: 8450006328

Применяемость:

Для а/м: LADA Vesta GFL_, GFK_ и мод. С кондиционером

Материал - EPDM

НОВИНКА**6PK2100**

OEM: 3163-1308020-30

Применяемость:

Для а/м: УАЗ Патриот 3163 и мод., Хантер 31519 и мод.

Для двигателей: ЗМЗ-40904 Евро-3 и мод. с ГУР и кондиционером с 2008 г до 2013 г

Материал - EPDM

НОВИНКА**6PK2120**

OEM: 3163-1308020

Применяемость:

Для а/м: УАЗ Патриот 3163 (с 2013 г.) Для двигателей: ЗМЗ-40905.10 Евро-4 с ГУР и кондиционером

Материал - EPDM

НОВИНКА**AVX10X715**

OEM: 2108-3701720

Применяемость:

Для а/м: ВАЗ 2108-21099

Для двигателей: карбюраторных

Зубчатый

Материал - EPDM

НОВИНКА**AVX10X838**

OEM: 21214-3407042-00

Применяемость:

Для а/м: ВАЗ Нива 2121, 2131 и мод.; LADA 4x4 21214 и мод. с ГУР

Зубчатый

Материал - EPDM

НОВИНКА**8PK2015**

OEM: 3972384F

Применяемость:

Для а/м: ГАЗ 33106 Валдай и мод., ПАЗ 320412, 32053

Для двигателей: Cummins ISF 3.8 без кондиционера

Материал - EPDM

НОВИНКА**8PK2075**

OEM: 3972382

Применяемость:

Для а/м: ГАЗ 33106 Валдай и мод., ПАЗ 320412, 32053

Для двигателей: Cummins ISF 3.8

Материал - EPDM

НОВИНКА**AVX10X944**

OEM: 2101-1308020, 2107-1308020, 21070-1308020-00

Применяемость:

Для а/м: ВАЗ 2101-2107, 2121, 2131 и мод. (вод. насос, генератор), LADA 4x4 (вод. насос, генератор, ГУР); CHEVROLET Niva и мод. (вод. насос, генератор, ГУР) Зубчатый

Материал - EPDM

НОВИНКА**AVX10X750**

OEM: 33023.3407072

Применяемость:

Для а/м: ГАЗ ГАЗель БИЗНЕС 2705, 3221, 3302 и мод.

Для двигателей: УМЗ-4216 Евро-3 под шкив 10 мм, Зубчатый

Материал - EPDM

НОВИНКА**8PK2155**

OEM: 3289897

Применяемость:

Для а/м: ГАЗ ГАЗель БИЗНЕС 3302, 2705, 3221 и мод., Соболь БИЗНЕС 2217, 2310, 2752 и мод. (с 2010 г.), ГАЗель NEXT A21R2_, A22R3_, A31R2_, A31R3_, A32R2_, A32R3_, A60R42-10_

Для двигателей: Cummins ISF 2.8

Материал - EPDM

НОВИНКА**8PK2166**

OEM: 5312821F

Применяемость:

Для а/м: ГАЗ ГАЗель БИЗНЕС 2705, 3221, 3302 мод., ГАЗель Next A21R2_, A21R3_, A22R2_, A22R3_, A31R2_, A31R3_, A32R2_, A32R3_, A60R42-10_, A62R3_, A65R2_, A65R3_, A65R5 (с 2013 г.) Для двигателей: Cummins ISF 2.8 без кондиционера

Материал - EPDM

НОВИНКА**AVX10X833**

OEM: 21-1110227, 321.1110227-01, 511.1110227

Применяемость:

Для а/м: ГАЗ 33, 3307; УАЗ 451

Для двигателей: УМЗ-451; ЗМЗ-511, 513

Зубчатый

Материал - EPDM

НОВИНКА**AVX10X900**

OEM: 14-1308020

Применяемость:

Для а/м: ГАЗ Волга 31105, ГАЗель 2705, 3221, 3302 и мод.

Для двигателей: ЗМЗ-402

Зубчатый

Материал - EPDM

НОВИНКА

AVX10X1018

OEM: 4215-1308020

Применяемость:

Для а/м: ГАЗ 24-10, Волга 31029, 3110, 31105 и мод., ГАЗель 2705, 3221, 3302 и мод., Газель БИЗНЕС 2705, 3221, 3302 и мод.

Для двигателей: УМЗ-4215, УМЗ-4216 Евро-3, ЗМ3-402

Зубчатый

Материал - EPDM

НОВИНКА



AVX10X1030

OEM: AVX10X1030, 4022-1308019

Применяемость:

Для а/м: ГАЗ ГАЗель 2705, 3221, 3302 и мод., ГАЗ Соболь 2310, 2752, 2217 и мод., УАЗ 2206, 3303, 3741, 3909, 3962 и мод., 3151 (с 1985 г.)

Для двигателей: ЗМ3-402

Зубчатый

Материал - EPDM

НОВИНКА



AVX13X1500

OEM: AVX13X1500

Применяемость:

Для а/м: ГАЗ 66, 3308; ПАЗ 3205
Для двигателей: ЗМ3-513, 523

Зубчатый

Материал - EPDM

НОВИНКА



AVX13X1775

OEM: AVX13X1775

Применяемость:

Для а/м: ГАЗ 66, 3308; ПАЗ 3206
Для двигателей: ЗМ3-513, 523

Зубчатый

Материал - EPDM

НОВИНКА



AVX10X875

OEM: 4215.1308021; 10,7X8-875

Применяемость:

Для а/м: ГАЗ ГАЗель БИЗНЕС 2705, 3221, 3302 и мод.

Для двигателей: УМЗ-4216 Евро-3 под шкив 10 мм

Зубчатый

Материал - EPDM

НОВИНКА



AVX13X750

OEM: AVX13X750, 1987947648

Применяемость:

Для а/м: ГАЗ ГАЗель БИЗНЕС 2705, 3221, 3302 и мод.

Для двигателей: УМЗ-4216 Евро-3 под шкив 13 мм

Зубчатый

Материал - EPDM

НОВИНКА



AVX13X1800

OEM: AVX13X1800

Применяемость:

Для а/м: ГАЗ 66, 3308; ПАЗ 3205
Для двигателей: ЗМ3-513, 523

Зубчатый

Материал - EPDM

НОВИНКА



AVX13X1013

OEM: AVX13X1013

Применяемость:

Для а/м: ГАЗ 24-10, Волга 3110 и мод., ГАЗель 2705, 3221, 3302 и мод.

Для двигателей: ЗМ3-402

Зубчатый

Материал - EPDM

НОВИНКА



AVX13X775

OEM: AVX13X775

Применяемость:

Для а/м: ГАЗ ГАЗель БИЗНЕС 2705, 3221, 3302 и мод. NEXT A21R23, A21R33, A22R23, A22R33, A31R23, A31R33, A32R23, A32R33, A62R33, A65R23, A65R33

Для двигателей: УМЗ-4216 Евро-3, EvoTech

Зубчатый

Материал - EPDM

НОВИНКА



AVX13X875

OEM: AVX13X875

Применяемость:

Для а/м: ГАЗ ГАЗель БИЗНЕС 2705, 3221, 3302 и мод.

Для двигателей: УМЗ-4216 Евро-3 под шкив 13 мм

Зубчатый

Материал - EPDM

НОВИНКА



AVX13X1018

OEM: AVX13X1018

Применяемость:

Для а/м: ГАЗ 24-10, Волга 3110 и мод., ГАЗель 2705, 3221, 3302 и мод. Соболь 2217, 2310, 2752 и мод.

Для двигателей: ЗМ3-402

Зубчатый

Материал - EPDM

НОВИНКА



AVX13X1025

OEM: AVX13X1025

Применяемость:

Для а/м: ГАЗ ГАЗель 2705, 3221, 3302 и мод., Соболь 2217, 2310, 2752 и мод.

Для двигателей: УМЗ-4216 Е-3, шкив 13 мм; ЗМ3-402

Зубчатый

Материал - EPDM

НОВИНКА



AVX13X900

OEM: AVX13X900

Применяемость:

Для а/м: ГАЗ ГАЗель БИЗНЕС 2705, 3221, 3302 и мод.

Для двигателей: УМЗ-4216 Евро-3

Зубчатый

Материал - EPDM

НОВИНКА



AVX13X1040

OEM: AVX13X1040

Применяемость:

Для а/м: ГАЗ ГАЗель БИЗНЕС 2705, 3221, 3302 и мод..

Для двигателей: УМЗ-4216 Евро-3

Зубчатый

Материал - EPDM

НОВИНКА



AVX13X1030

OEM: AVX13X1030

Применяемость:

Для а/м: ГАЗ ГАЗель 2705, 3221, 3302 и мод., Соболь 2217, 2310, 2752 и мод., ГАЗ 24-10 и мод., Волга 3102, 3109, 3110 и мод.

Для двигателей: ЗМ3-402

Зубчатый

Материал - EPDM

НОВИНКА



AVX13X1045

OEM: AVX13X1045, 53-1308020

Применяемость:


Для а/м: ГАЗ 3307, 53

Для двигателей: ЗМ3-511, 513

Зубчатый

Материал - EPDM

НОВИНКА



AVX13X1250

OEM: AVX13X1250, 33081-1308021

Применяемость:

Для а/м: ГАЗ 3308, 3309, Валдай 33104;


ПАЗ 3205; ЗИЛ 5301; МТЗ 80

Для двигателей: ММЗ Д-245 и мод.

Зубчатый

Материал - EPDM

НОВИНКА



AVX13X1280

OEM: AVX13X1280

Применяемость:

Для а/м: ГАЗ 3308, 3309, Валдай 33104; ПАЗ 3205

Для двигателей: ММЗ Д-245 Евро-3

Зубчатый

Материал - EPDM

НОВИНКА



ФИЛЬТРЫ



ФИЛЬТРЫ

ВЫСОКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ФИЛЬТРАЦИИ и соответствие требованиям автопроизводителей по полноте и тонкости отсева за счет применения фильтровальной бумаги с пропиткой.

НАДЕЖНОСТЬ ФИЛЬТРОВ гарантирована 100% проверкой на герметичность под давлением (для масляных и топливных фильтров).



ФИЛЬТРУЮЩИЕ ЭЛЕМЕНТЫ ОЧИСТКИ ВОЗДУХА



2101-1109100-02

OEM: 2101-1109100-02

Применяемость:

Для а/м: ВАЗ 2101-2107, 2108-21099, Нива 2121, 2131, Ока 1111 и мод.; АЗЛК 412 и мод.; ЗАЗ 1102 и мод.

Для двигателей: карбюраторные

8200431051

OEM: 8200431051

Применяемость:

Для а/м: LADA Largus KS015_, KSOY5_, RS015_, RSOY5_, FSOY5_; RENAULT Logan I (с 04.2007), Duster (с 06.2011), Clio II (с 09.1998 до 04.2005), Megane I (03.1999 до 08.2003), Megane II (с 10.2003 до 02.2008).

Для двигателей: RENAULT K4M и мод.

165460509

OEM: 165460509

Применяемость:

Для а/м: LADA Vesta GFL_, GFK_, XRAY GAB_ и мод.; RENAULT Arkana I (с 08.2019), Captur (с 06.2013), Clio IV (с 11.2012), Duster (с 06.2011), Kaptur (с 03.2016), Logan/Stepway II (с 09.2016), Sandero/Stepway II (с 09.2016).

Для двигателей: RENAULT H4M, F4R, K9K и мод.

3105-1109013

OEM: 3105-1109013

Применяемость:

Для а/м: ГАЗ 3102, 3110, ГАЗель 2705, 3302, Соболь 2752 и мод.; УАЗ 31519 и мод.

Для двигателей: инжекторный (до 2001 г.)


3110-1109013-11

OEM: 3110-1109013-11

Применяемость:

Для а/м: ГАЗ 3102, 3110, ГАЗель 2705, 3221, 3302, Соболь 2217, 2752; УАЗ 3150, 3151, 3153; 3160, 3162 и мод.

Для двигателей: инжекторный (с 2001 г.)



2112-1109080-04

OEM: 2112-1109080-04

Применяемость:

Для а/м: ВАЗ 2104-2107, 2108-21099, 2110-2112, 2113-2115, 2123 и мод; LADA Kalina 1117-1119, Priora 2170-2172, Granta 2190, 2191 и мод., 4x4 21214; CHEVROLET Niva и мод.; AUDI 100, 200; VOLVO 240; VW Derby, Polo, Transporter

Для двигателей: инжекторные

165469466

OEM: 165469466

Применяемость:

Для а/м: LADA Largus KS015_, KSOY5_, RS015_, RSOY5_, FSOY5_; RENAULT Logan I (с 09.2004), Logan/Stepway II (с 11.2013), Sandero/Stepway I (с 02.2009)

Для двигателей: RENAULT K7M и мод.

8450033130

НОВИНКА

OEM: 8450033130

Применяемость:

Для а/м: LADA VESTA GFL_, XRAY GAB_

Для двигателей: 21127, 21129, 21128, 21179

Фильтр нового образца (08.2019-)

3102-1109013

OEM: 3102-1109013

Применяемость:

Для а/м: ГАЗ 24, 24-10, 24-13, 3102, 31029 и мод., ГАЗель 2705, 3221, 3302 и мод.

Для двигателей: ЗМЗ-24, 402



28-1109013-10

OEM: 28-1109013-10, 9434-1109013

Применяемость:

Для а/м: ГАЗ ГАЗель БИЗНЕС 2705, 3221, 3302 и мод.

Для двигателей: Cummins ISF 2.8; УМЗ-4216 и мод. Евро-4, Евро-5



7405-1109560

OEM: 7405-1109560

Применяемость:

Для а/м: КАМАЗ 43114, 43118, 65115, 65116, 65117, 6522 и мод.

Для двигателей: КАМАЗ-7403, 74030, 74051, 7405 Евро-1



740-1109560-02

OEM: 740-1109560-02

Применяемость:

Для а/м: КАМАЗ 4310, 4311, 4325, 4326, 4350, 5350, 6350 и мод.; УРАЛ 4320, 5557 и мод.; МАЗ 75165, 79092, 9093 и мод.; МОАЗ 6007, 6908, 7505 и мод.; БЕЛАЗ 7519, и мод., экскаватор: ЭО 43211, 5225 (ВЭКС) и др., ET16, 18, 25 (ТВЭКС)

Для двигателей: КАМАЗ-740, ЯМЗ-8424, 236, 238E



238H-1109080 238N1109080*

OEM: 238H-1109080

Применяемость:

Для а/м: МАЗ 103, 5316, 5336, 5337, 6303, 6317, 6425 и мод.; БЕЛАЗ 7512, 7522, 7523, 7540, 7548, 7549 и мод.; КрАЗ; тракторы: К-700A; КЗКТ-8005 и др.; комбайн НИВА; спецтехника

Для двигателей: ЯМЗ-240, 840-0110, 6ДМ-21, 238М2, 238Д, 84001, 8ДМ-21, 8РАЧ-185, 8424.10, Д-440, 238, 238AM2, 238НД3, 240Б



ФИЛЬТР ОСУШИТЕЛЯ ВОЗДУХА

4324102227

OEM: 4324102227

Применяемость:

Для а/м: КАМАЗ 6520, 5308, 5460; ЛиАЗ 100-300; МАЗ 5432, 5516A5, 555142, 6303, 6401, 6422, 6516, 7502; MAN FE, F200 + F2000 Evolution, LE, L200 + L2000 Evolution, ME, M200 M2000 Evolution; MERCEDES-BENZ Actros, Atego, Axor, LN2/LK (673.001-679.259), MK (650.034-654.555), NG (380.002-395.452/615.026-648.473), SK (621.005-625.932/655.005-659.344), T2/LN1 (667, 668, 669, 670, 672); VOLVO FL6, F12, FH12, FM12, FL12, FH16, NH12, NL, NL12, VM; SCANIA 4(P-94, 114, 124, R-94, 114, T-94, 114 R/T-124, 144, 164)V8, P(230, 270, 310, 340, 380, 420, 470), R(230, 270, 310, 340, 380, 420, 470, 500, 560, 580, 620), T(340, 370, 420, 470, 500, 580), DAF F(1700, 1900, 2100, 2300, 2500, 2700, 2800, 2900, 3200, 3300, 3600), 95FX, Serie – 45, 55, 65, 75, 85, 95; IVECO EuroCargo I(60E..-95E../100E..-320E..), II, EuroMover, EuroStar, EuroTech, EuroTrakker, Stralis Active Day, Stralis Active Space, Stralis Active Time, Stralis Executive Space(ES), Trakker, TurboStar + TurboTech, Serie – (80, 90, 110, 120, 140-190, 220, 240, 260, 300, 320, 340); RENAULT Major, Manager, Maxter, Midliner, MS, Midium I, Serie – C, R, CBH, CLM; BUS Agora, Ares, Axer, FR1, Iliade, PR100, R212/312, Recreo, Tracer; VW L80 EVOBUS O (301, 345, 404, 405, 407, 408, 810-815), OC, S, SG200; NEOPLAN Centroliner, Euroliner, Skyliner I, Tourliner, Transliner, Trendliner



ФИЛЬТРЫ ОЧИСТКИ МАСЛА

2101-1012005-20

OEM: 2101-1012005-20

Применяемость:

Для а/м: ВАЗ 2101-2107, Нива 2121, 2131 и мод., 2123 и мод.; LADA 4x4 21214; CHEVROLET Niva и мод.; УАЗ 469, 452, Симбир 3160 и мод.; ИЖ 2126 и мод.;АЗЛК 2141, 2142 и мод.



2105-1012005

OEM: 2105-1012005

Применяемость:

Для а/м: ВАЗ 2101-2107, 2108-21099, 2110-2112, 2113-2114, 2123 и мод.; LADA Kalina 1117-1119, Priora 2170-2172, Granta 2190, 2191, 4x4 21214; CHEVROLET Niva и мод., Lacetti (J200) (с 03.2005); ZAZ Sens (с 10.2004), Chance (с 01.2009); OPEL Corsa C (с 09.2000 до 12.2009), Astra H (с 08.2005 до 10.2010)



2108-1012005

OEM: 2108-1012005

Применяемость:

Для а/м: ВАЗ 2108-21099, 2110-2112, 2113-2115, Нива 2131, 2123; LADA Kalina 1117-1119, Priora 2170-2172, Granta 2190, 2191, 4x4 21214, Vesta GFL_, GFK_, XRAY GAB_ ; CHEVROLET Niva и мод.; ЗАЗ Таврия 1102, 1103 и мод.



7700274177

OEM: 7700274177

Применяемость:

Для а/м: LADA Largus KS015_, KSOY5_, RS015_, RSOY5_, FSOY5_; RENAULT Duster (с 06.2011), Kaptur (с 03.2016), Logan I (с 09.2004), Logan/Stepway II (с 11.2013), Sandero/Stepway II (с 11.2013), Megane II (с 09.2003), Megane III (с 11.2008)



3105-1017010

OEM: 3105-1017010

Применяемость:

Для а/м: ГАЗ Волга 3102, 3110, 3111 и мод., ГАЗель 2705, 3221, 3302 и мод.; УАЗ 3151; 3163 и мод.; LAND ROVER Defender 90/110/130 (1990-), Discovery 2.5 D 09/89, Range Rover I 4/3 Vogue LSE 09/92, Range Rover II 4.6 07/94; DAF 400 – Serie 3.5 V8 09/94



5266016

OEM: 5266016

Применяемость:

Для а/м: ГАЗ ГАЗель Бизнес 2705, 3221, 3302 и мод., ГАЗель NEXT A21R2_, A22R3_, A31R2_, A31R3_, A32R2_, A32R3_, A60R42-10_



009-1012005

OEM: 009-1012005

Применяемость:

Для а/м: ГАЗ 3310, 33081, 3309, 35071 и мод.; ГАЗ 4230 и мод.; ЗИЛ 5301; МАЗ 4370; МТЗ 100, 1005, 1025 и мод.

Для двигателей: ММЗ Д-245, Д-243 и мод.



ФИЛЬТРУЮЩИЕ ЭЛЕМЕНТЫ ОЧИСТКИ МАСЛА

31029-1012038

OEM: 31029-1012038

Применяемость:

Для а/м: ГАЗ Волга 24-10, 3102, 31029, 3110, ГАЗель 2705, 3221, 3302 и мод.; УАЗ 31512 и мод.; АЗЛК 412, 427, 434, 2140, 2141 и мод.

Для двигателей: ЗМЗ-24Д, 402, 4022; УЗАМ



53-1012040-10

OEM: 53-1012040-10

Применяемость:

Для а/м: ГАЗ 53, 66, 3307 и мод.; ПАЗ 672М, 3201, 3205, 3206 и мод.; САЗ-3502; КАЗ 685

Для двигателей: ЗМЗ-311-11, 66-06, 672



740-1012040-12

OEM: 740-1012040-12

Применяемость:

Для а/м: ГАЗ 3306, 4301 и мод., ГАЗель 2705, 3221, 3302 и мод.; КАМАЗ 5320, 5321, 5322, 5360, 5411, 5511 и мод.; УРАЛ 4320-10 и мод.; ЗИЛ 4331, 4520, 133Г, 645 и мод.; БАЗ 695001Н; УРАЛ 43223 и мод.

Для двигателей: КАМАЗ-740; УРАЛ-744; ГАЗ-542.10, 544.10, 560



7405-1012040

OEM: 7405-1012040

Применяемость:

Для а/м: КАМАЗ 6522 и мод.; НЕФАЗ 5299 и мод.; ПАЗ 5272 и мод.

Для двигателей: КАМАЗ-740.11-240 Евро-1



2123-1117010

OEM: 2123-1117010

Применяемость:

Для а/м: ВАЗ 2104-2107, 2108-21099, 2110-2112, 2113-2114, 2123 и мод.; LADA Kalina 1117-1119, Priora 2170-2172, Granta 2190, 2191, 4x4 21214; CHEVROLET Niva и мод., Lacetti (J200) (с 03.2005); ZAZ Sens (с 10.2004), Chance (с 01.2009); OPEL Corsa C (с 09.2000 до 12.2009), Astra H (с 08.2005 до 10.2010)

Для двигателей: 1.6i 8 кл. / 16 кл. (для дв. ВАЗ)



2123-1117010-П 21231117010P

OEM: 2123-1117010-П

Применяемость:

Для а/м: ВАЗ 2104-2107, 2108-21099, 2110-2112, 2113-2114, 2123 и мод.; LADA Kalina 1117-1119, Priora 2170-2172, Granta 2190, 2191, 4x4 21214; CHEVROLET Niva и мод., Lacetti (J200) (с 03.2005); ZAZ Sens (с 10.2004), Chance (с 01.2009); OPEL Corsa C (с 09.2000 до 12.2009), Astra H (с 08.2005 до 10.2010)

Для двигателей: 1.6i 8 кл. / 16 кл. (для дв. ВАЗ)

Полиамидный корпус, гладкий штуцер



2112-1117010

31029-1117011

OEM: 31029-1117011

Применяемость:

Для а/м: ГАЗ Волга 3102, 3110 и мод., ГАЗель 2705, 3221, 3302 и мод., Соболь 2217, 2310, 2752 и мод.; УАЗ Хантер 31519 и мод., Патриот 3163 и мод.; МИТСУБИШИ Carisma (DA2A) 1.8 GDI (с 10.2000 до 06.2006); VOLVO S40 I (644) (с 07.1995 до 12.2003), S60 I (384) (с 11.2000 до 04.2010), S80 I (184) (с 05.1998 до 07.2006), V40 универсал (645) (с 07.1995 до 06.2000), V70 II универсал (285) (с 11.99 до 08.2007)

Для двигателей: инжекторный ЗМЗ-406

Металлический корпус, резьбовое соединение



315195-1117010

OEM: 315195-1117010

Применяемость:

Для а/м: ГАЗ ГАЗель 2705, 3221, 3302 и мод., Соболь 2217, 2310, 2752 и мод.; УАЗ Хантер 31519 и мод., Патриот 3163 и мод.; МИТСУБИШИ Carisma (DA2A) 1.8 GDI (с 10.2000 до 06.2006); VOLVO S40 I (644) (с 07.1995 до 12.2003), S60 I (384) (с 11.2000 до 04.2010), S80 I (184) (с 05.1998 до 07.2006), V40 универсал (645) (с 07.1995 до 06.2000), V70 II универсал (285) (с 11.99 до 08.2007)

Для двигателей: ЗМЗ-40524.10 Евро-3, 40904.10 Евро-3 и мод; VOLVO B 5234 T3, B 5244 T3, B 5204 T5, B 5244 S2, B 4204 S, B 4194 T, B 4194 T2, B 4184 SM, B 6294 T, B 6294 S2; MITSUBISHI 4G93

Металлический корпус, гладкий штуцер



315195-1117010-П 315195-1117010-P

OEM: 315195-1117010-P

Применяемость:

Для а/м: ГАЗ ГАЗель 2705, 3221, 3302 и мод., Соболь 2217, 2310, 2752 и мод.; УАЗ Хантер 31519 и мод., Патриот 3163 и мод.; МИТСУБИШИ Carisma (DA2A) 1.8 GDI (с 10.2000 до 06.2006); VOLVO S40 I (644) (с 07.1995 до 12.2003), S60 I (384) (с 11.2000 до 04.2010), S80 I (184) (с 05.1998 до 07.2006), V40 универсал (645) (с 07.1995 до 06.2000), V70 II универсал (285) (с 11.99 до 08.2007)

Для двигателей: ЗМЗ-40524.10 Евро-3, 40904.10 Евро-3 и мод; VOLVO B 5234 T3, B 5244 T3, B 5204 T5, B 5244 S2, B 4204 S, B 4194 T, B 4194 T2, B 4184 SM, B 6294 T, B 6294 S2; MITSUBISHI 4G93

Полиамидный корпус, гладкий штуцер



ФИЛЬТРЫ ОЧИСТКИ ТОПЛИВА

5264870

OEM: 5264870

Применяемость:

Для а/м: ГАЗ ГАЗель Бизнес 2705, 3221, 3302 и мод., ГАЗель NEXT A21R2_, A22R3_, A31R2_, A31R3_, A32R2_, A32R3_, A60R42-10_

Для двигателей: Cummins ISF 2.8



740-1117040-04

OEM: 740-1117040-04

Применяемость:

Для а/м: ГАЗ ГАЗель 2705, 3221, 3302 и мод., 3306, 4301 и мод.; КАМАЗ 4310, 4350, 5297, 5350, 6350 и мод.; УРАЛ 4320-10, 43223; ЗИЛ 4331, 4520, 133Г, 645; ЛиАЗ 5256 и мод.

Для двигателей: КАМАЗ-740 Евро-1; УРАЛ-744, ГАЗ-542.10, 544.10, 560



2110-8122020

OEM: 2110-8122020

Применяемость:

Для а/м: ВАЗ 2110-2112 до 09.2004
Дополнительно – простой



2111-8122020

OEM: 2111-8122020

Применяемость:

Для а/м: ВАЗ 2110-2112 с 09.2003; LADA Priora 2170-2172 (без кондиционера)
Дополнительно – простой



2111-8122020C 21118122020S*

OEM: 2111-8122020

Применяемость:

Для а/м: ВАЗ 2110-2112 с 09.2003; LADA Priora 2170-2172 (без кондиционера)
Дополнительно – угольный



1118-8122010

OEM: 1118-8122010

Применяемость:

Для а/м: LADA Kalina 1117-1119, Granta 2190, 2191 и мод.
Дополнительно – простой



1118-8122010C 11188122010S*

OEM: 1118-8122010

Применяемость:

Для а/м: LADA Kalina 1117-1119, Granta 2190, 2191 и мод.
Дополнительно – угольный




21700-8122020C 217008122020S*

OEM: 21700-8122020

Применяемость:

Для а/м: LADA Priora 2170-2172 с кондиционером PANASONIC
Дополнительно – простой




2123-8122010C 21238122010S*

OEM: 2123-8122010

Применяемость:

Для а/м: LADA 2123 и мод.; CHEVROLET Niva и мод.
Дополнительно – угольный




21703-8122020C 217038122020S

OEM: 21703-8122020

Применяемость:

Для а/м: LADA Priora 2170-2172 с кондиционером HALLA
Дополнительно – простой




2180-8122020

OEM: 2180-8122020, 272773016R

Применяемость:

Для а/м: LADA Vesta GFL_, GFK_, XRAY GAB_; RENAULT ARKANA I (с 08.2019), CAPTUR I (J5_, H5_) (с 06.2013), CLIO IV (BH_) (с 11.2012), DUSTER (HM_) (с 07.2019), LOGAN/STEPWAY II (L8_) (с 11.2013), SANDERO/STEPWAY II (B8_) (с 11.2013)
Дополнительно – угольный




272772835C 272772835S*

OEM: 272772835R

Применяемость:

Для а/м: LADA Largus KS015_, KSOY5_, RS015_, RSOY5_, FSOY5_; RENAULT Modus Grand Modus, Twingo II, Thalia, Sandero, Duster, Logan, Logan Express, Logan Pickup, Clio III; NISSAN Micra II, Micra III, Note, NV200; DACIA Duster II, Logan, Logan Express, Logan Pickup, Sandero, Sandero Stepway
Дополнительно – простой



3162-8122010

OEM: 3162-8122010

Применяемость:

Для а/м: УАЗ Патриот 3163 и мод. (до 06.2012); FIAT Idea, Doblo, Doblo Cargo, Punto II; LANCIA Musa, Ypsilon
Дополнительно – простой



3163-6-8101140

OEM: 3163-6-8101140

Применяемость:

Для а/м: УАЗ Патриот 3163 и мод. (с 06.2012)
Дополнительно – простой



A21R238119200

OEM: A21R238119200

Применяемость:

Для а/м: ГАЗ БИЗНЕС 3302 (нов. панель) (с 06.2016) и мод., NEXT A21R2_, A21R3_, A22R2_, A22R3_, A31R2_, A31R3_, A32R2_, A32R3_, A60R42-10_, A62R3_, A65R2_, A65R3_, A65R5
Для двигателей: Cummins ISF 2.8
Дополнительно – простой





АВТОАРМАТУРА

ОРИГИНАЛЬНЫЕ КОМПОНЕНТЫ, поставляемые на конвейер.

100% КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА рабочих параметров на уникальных стендах, не имеющих аналогов в РФ.



КЛАПАН ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ

ЭМКТ-24-4 ЕМКТ244*
ОЕМ: ПЖД-30-1015500-04

Применяемость:

Для а/м: КАМАЗ 4310, 5320, 5321, 5410, 5411, 5510, 5511, 6511 и мод.; КрАЗ 255, 256, 257, 258 и мод.; УРАЛ 32552-0020-59, 4320, 5557, 4320, 5323 и мод.; спецтехника

Для двигателей: дизельные, с установленными для них предпусковыми подогревателями типа ПЖД-30

Номинальное напряжение не более 24В



КЛАПАН ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ

ЭКТ-12 ЕКТ12*
ОЕМ: 695Н-1116010

Применяемость:

Для а/м: ПАЗ 3205 и мод., 4234, 672М
Для двигателей: бензиновые

Номинальное напряжение не более 12В



КЛАПАН ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ

ЭКТ-24 ЕКТ24*
ОЕМ: 4202-1116010

Применяемость:

Для а/м: ЛАЗ 4206, 4207; 5252 и мод.
Для двигателей: дизельные

Номинальное напряжение не более 24 В



КЛАПАН РЕЦИРКУЛЯЦИИ ОТРАБОТАВШИХ ГАЗОВ (КРОГ)

410.1213010
ОЕМ: 410.1213010

Применяемость:

Для а/м: ПАЗ 3205-110; ГАЗ ГАЗель 2705, 3221, 3302 и мод.

Для двигателей: карбюраторные ЗМЗ 406
Диаметр отверстия седла: 8,5 мм
Температура рециркулируемых отработавших газов до 350°C



ДАТЧИКИ ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ

135-1110005

ОЕМ: 135-1110005

Применяемость:

Для а/м: ГАЗ 53, 66 и мод.; ПАЗ 3205, 3206 и мод.

Для двигателей: ЗМЗ-52342.10, 5311, 4905, 66-06, 6711



УПАКОВКА



РАСШИРЕННАЯ

ГАРАНТИЯ ПРИ УСТАНОВКЕ НА СТО



- Амортизаторы
- Шаровые опоры
- Рулевые наконечники
- Подшипники и ремкомплекты ступиц
- Тормозные цилиндры

- Шарниры равных угловых скоростей
- Шарнир поворотного кулака
- Комплекты сцепления
- Цилиндры сцепления
- Ролики ГРМ и приводных ремней

24
МЕСЯЦА



ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

ГАРАНТИЯ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ при условии, что возникшие неисправности вызваны дефектом, связанным с производством автозапчасти, а установка и эксплуатация осуществлялась в соответствии с требованиями завода-изготовителя транспортного средства.

СРОК ГАРАНТИИ

Гарантийный срок эксплуатации действует с даты продажи конечному потребителю (приобретения продукции конечным потребителем) или установки на станции технического обслуживания, но не более регламентированного производителем срока плановой замены автозапчасти, при этом сама продажа должна произойти в пределах гарантийного срока хранения.

Расширенная гарантия

При установке автозапчастей квалифицированным персоналом на станции технического обслуживания предоставляется расширенная гарантия 24 месяца. Начало действия расширенной гарантии - дата установки изделия.

Расширенная гарантия 24 месяца предоставляется на амортизаторы, шарниры равных угловых скоростей, ремкомплекты ступиц, а также комплекты и диски сцепления, шаровые опоры и рулевые наконечники. Расширенная гарантия действует в случае установки запчастей PEKAR попарно на ось, если установка попарно предусмотрена заводом-изготовителем автомобиля.

Подтверждающим документом является товарно-кассовый чек, наряд-заказ или заполненный гарантийный талон, заверенный печатью СТО, с обязательным указанием пробега автомобиля на момент установки на СТО.

ГАРАНТИЯ НА ИЗДЕЛИЕ НЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ В СЛЕДУЮЩИХ СЛУЧАЯХ:

- Отсутствует возможность идентифицировать изделие – повреждена или отсутствует маркировка производителя;
- Установка и эксплуатация автозапчасти осуществлялась с нарушением требований завода-изготовителя транспортного средства (машин, механизмов);
- Автозапчасть была изменена или восстановлена, имеются следы несанкционированного вскрытия;
- Автозапчасть была ненадлежащим образом применена или установлена;
- Автозапчасть была установлена на автомобиль, модифицированный без согласования с заводом-изготовителем;
- Автозапчасть использовалась в целях, не соответствующих их прямому назначению;
- Причиной возникновения дефекта изделия явилась неисправность другой детали либо агрегата автомобиля;
- Автозапчасть была повреждена в результате аварии;
- Дефект возник после передачи автозапчасти потребителю и вызван неправильным и/или небрежным обращением, неправильной транспортировкой, обслуживанием, эксплуатацией и/или хранением покупателем (механические повреждения, трещины, сколы, следы ударов и/или механического воздействия, которые привели к нарушению геометрии изделия, химическое воздействие и т.п.);
- Автозапчасть эксплуатировалась на автомобиле, который подвергается эксплуатационным нагрузкам, превышающим установленные заводом-изготовителем, используется в гонках, ралли и т.п.

НОРМАЛЬНЫЙ ИЗНОС АВТОЗАПЧАСТИ НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ГАРАНТИЙНЫМ СЛУЧАЕМ

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ХРАНЕНИЯ

Гарантийный срок хранения составляет 24 месяца от даты производства.

Подробнее о гарантийных обязательствах на сайте:
https://tmpekar.ru/about/garantijnye_obyazatelstva/

СРОКИ ГАРАНТИИ И РЕСУРС ИЗДЕЛИЙ PEKAR

Товарная группа PEKAR	Ресурс		Гарантийный срок	
	тыс. км	тыс. км	мес.	мес.
ТОПЛИВНАЯ СИСТЕМА				
Дроссельные патрубки	160	-	24	-
Топливопроводы	160	-	24	-
Ремкомплекты к дроссельным патрубкам и топливопроводам	-	-	12	-
Топливные насосы электрические	160	-	24	-
Насосы топливные электрические наружные с креплением	160	-	24	-
Насосы топливные электрические	160	-	24	-
Модули топливозаборника	160	-	24	-
Ремкомплекты к топливным насосам электрическим	-	-	6	-
Форсунки	160	-	24	-
Бензонасосы механические	150	-	24	-
Ремкомплекты к бензонасосам механическим	-	-	6	-
Карбюраторы	160	250	24	-
Ремкомплекты к автокарбюраторам	-	-	6	-
Корпуса смесительных камер к автокарбюраторам	-	-	12	-
Клапаны электромагнитные к автокарбюраторам	-	-	12	-
Экономайзеры принудительного холостого хода к автокарбюраторам	-	-	12	-
Ремкомплекты к мотокарбюраторам	-	-	6	-
СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ, ОТОПЛЕНИЯ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ				
Насосы водяные	160	100	24	-
Электронасосы отопителя	-	-	24	-
Термостаты и термоэлементы	160	160	24	-
Радиаторы охлаждения	160	160	24	-
Радиаторы отопителя	160	160	24	-
Радиаторы кондиционера	160	160	24	-
Электровентиляторы охлаждения	125	125	24	-
Электровентиляторы отопителя	125	125	24	-
Приводы электровентилятора	-	-	24	-
Муфты электромагнитные привода вентилятора	160	-	24	-
Краны отопителя	-	-	24	-
СИСТЕМА СМАЗКИ				
Масляные насосы	125	125	24	-
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ И СИСТЕМА ЗАЖИГАНИЯ				
Генераторы	160	160	24	-
Стартеры	160	160	24	-
Части стартера	-	-	12	-
Распределители зажигания	160	-	24	-
Катушки и модули зажигания	80	80	24	-
Свечи зажигания	30	-	12	-
Мотор-редукторы электростеклоподъемника	-	-	24	-
СТЕКЛООЧИСТИТЕЛИ И ОМЫВАТЕЛИ СТЕКОЛ				
Мотор-редукторы стеклоочистителя	-	-	24	-
Насосы омывателя	-	-	24	-
Рычаги стеклоочистителя	-	-	12	-
Трапеции стеклоочистителя	-	-	24	-
ПОДВЕСКА				
Амортизаторы	100	100	12	24
Опоры стоек амортизаторов	100	-	12	-
Шаровые опоры	50	-	12	24
Подшипники и ремкомплекты	100	-	12	24
РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ				
Рулевые наконечники	50	-	12	24
ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА				
Усилители тормозов	100	-	12	-
Тормозная аппаратура	-	-	12	-
Тормозные колодки передние	40	-	12	-
Тормозные колодки задние	60	-	12	-
Тормозные диски передние	80	-	12	-
Тормозные диски задние	100	-	12	-
Тормозные цилиндры	125	125	12	24
ТРАНСМИССИЯ				
Шарниры равных угловых скоростей (ШРУС) наружный	100	-	12	24
Шарниры равных угловых скоростей (ШРУС) внутренний	120	-	12	24
Шарнир поворотного кулака	100	-	12	24
Комплекты сцепления	100	100	12	24
Диски сцепления	100	-	12	-
Цилиндры сцепления	125	-	12	24
ДАТЧИКИ И РЕЛЕ				
ДМРВ	120	-	12	-
Датчики и реле	-	-	12	-
РОЛИКИ И ПРИВОДНЫЕ РЕМНИ				
Ролики ГРМ и приводных ремней	80	-	12	24
Приводные ремни	80	-	12	-
ФИЛЬТРЫ				
Фильтрующие элементы очистки воздуха	-	-	6	-
Фильтр осушителя воздуха	-	-	6	-
Фильтр очистки масла	-	-	6	-
Фильтрующие элементы очистки масла	-	-	6	-
Фильтры очистки топлива	-	-	6	-
Фильтрующие элементы очистки топлива	-	-	6	-
Фильтры салонные	-	-	6	-

ПРОГРАММА ПРОВЕРКИ ПОДЛИННОСТИ ПРОДУКЦИИ «ПРОВЕРЬ ОРИГИНАЛ»

Для того чтобы проверить подлинность продукции необходимо:

- 1 Найдите на упаковке ярко-желтую этикетку «Проверь оригинал». Найдите на этикетке цифровой 13-значный код. Он расположен под штрих-кодом и всегда начинается с цифры «2».



- 2 Если на упаковке отсутствует этикетка «Проверь оригинал» или упаковка не сохранилась, используйте для проверки второй уникальный код, расположенный на самом изделии. Внимание! Каждый проверочный код уникален. Код на этикетке «Проверь оригинал» не совпадает с кодом на изделии.

- 3 Отправьте СМС* с этим номером на номер 2420 либо используйте форму проверки на сайте <https://tmpekar.ru/about/check-barcode/>



- 4 В ответном сообщении вы получите информацию, является ли продукция подлинной.



- 5 Если ваш товар является неоригинальным, вы можете позвонить по телефону горячей линии 8-800-555-00-95 (бесплатно для РФ и Казахстана) и 0-800-505-095 (бесплатно для Украины) или написать обращение на сайте, и мы поможем вам вернуть данный товар.

БЕСПЛАТНАЯ ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ:

РФ, Казахстан
8 800 555 00 95

Украина
0 800 505 095

Номер для SMS:
2420

* Стоимость запроса для абонентов Билайн - 1,70 руб., МТС - 1,70 руб., МегаФон - 1,77 руб. (цены указаны с НДС). Телефон горячей линии: 8-800-555-00-95 (бесплатно для РФ, Казахстана) и 0-800-505-095 (бесплатно для Украины).



УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

	Топливная система		125 тыс.км	Ресурс изделия для легковых автомобилей и легкого коммерческого транспорта
	Система охлаждения, отопления и кондиционирования		100 тыс.км	Ресурс изделия для грузовых автомобилей и автобусов
	Система смазки		12 мес.	Гарантийный срок эксплуатации
	Электрооборудование и система зажигания		24 мес.	Расширенная гарантия. Действует при установке на СТО
	Подвеска		ремкомплект	Ремонтный комплект
	Рулевое управление		новинка	Новинка в ассортименте
	Тормозная система		—	Автомобиль
	Трансмиссия		—	Транспортное средство
	Датчики и реле		—	Станция технического обслуживания
	Ролики и приводные ремни			
	Фильтры			
	Автоарматура			

Все фотографии продукции, представленные в данном каталоге, носят информационный характер. Внешний вид автозапчастей в продаже может отличаться от представленных в данном каталоге.

* Дополнительные артикулы для поиска в электронных каталогах и интернет-магазинах

Ознакомиться с более подробной и актуальной информацией о продукции PEKAR, а также задать вопросы и прислать замечания по каталогу можно на сайте www.tmpekar.ru.



ООО «ТОПЛИВНЫЕ СИСТЕМЫ»

тел.: +7 (812) 325-5752

факс: +7 (812) 331-1393

ООО «ГЛОБАЛ АВТО ГРУПП»

тел./факс: +7 (812) 331-1399

www.tmpekar.ru